PENEZ HERMAN

LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

40

1978•2018

www.penezherman.com

40 ANS L'HISTOIRE

ANCIEN BÂTIMENT

NOUVEAU BÂTIMENT

1978

- Création de la société *Penez Herman* à Lisbourg (62)
- Mise en place d'une préfabrication de poteaux clôture à la main par Bernard Penez

1979

- Elargissement de la clientèle aux grandes surfaces de bricolage et négoces indépendants
- Premiers partenariats avec les entreprises spécialisées dans l'aménagement extérieur
- Développement des gammes de produits

1992

- Ouverture du dépôt à Fouquières-lès-Lens, plateforme logistique
- Rassemblement des fabricants partenaires
- Disposition de stocks près des principaux axes routiers

2002

- Emménagement du siège *Penez Herman* à Fruges
- Nouvelle usine et nouvelles machines avec la même équipe d'experts
- Nouveau dépôt sur une surface de 110 000 m^2

2005

- Nouvelles collaborations nationales et internationales
- Diversification de la gamme : graviers, galets, décorations pour le jardin en pierre naturelle
- Partenariat de renommé nationale avec *Chamorin* (soit plus de 160 000 m^2 de stock au total)

2012

- Investissement dans une ensacheuse (fabrication jusqu'à 4000 sacs/jour)
- Flexibilité face au marché (qualité des sacs et disponibilité du stock)
- Création des marques propres telles que *Minériale* et *Batigo*

2018

- Agrandissement des bureaux et nouvelle machine à plaques
- 40 employés sur Fruges et Fouquières-lès-Lens avec David Penez à sa direction
- 40 ans d'expérience dans l'aménagement extérieur et le bâtiment
- Recherches continuelles de solutions pour l'avenir

Photos du catalogue non-contractuelles / Conception www.fannyduriez.com Edition Decembre 2017

SOMMAIRE

Découvrez
NOS CRÉATIONS
de gammes :

BATIGO
SABLE ET GRAVIER POUR BÂTIMENT

Gamme de sables et graviers

AGRODÉCOR
Paillage Ecologique

Gamme de paillage

LES PIERRES DU MONDE

Gamme de pierres naturelles

Minériale

Gamme de graviers, galets

Fabriqué en France

NOUVEAUTÉS

Nouveaux produits 2018

Gamme commune

- Retrouvez tous nos produits,
- Nos nouveautés
- Nos conseils (fiches, vidéos)
- La possibilité de faire votre DEMANDE DE DEVIS !

www.penezherman.com

P4. MINÉRAL

P. 04 Gamme Minérale
P. 10 Graviers Concassés
P. 16 Graviers Roulés
P. 18 Galets
P. 22 Gabions
P. 24 Roches
P. 26 Paillages

P32. DÉCORATION EXTÉRIEURE

P. 34 Pas Japonais
P. 38 Traverses
P. 40 Fontaines
P. 42 Statues
P. 48 Monolithes
P. 50 Jardicube
P. 52 Potagers

P54. DÉLIMITATION

P. 56 Bordures/Blocs muret
P. 66 Panneaux occultants
P. 68 Clôture Béton
P. 70 Poteaux plaques & grillage

P72. DALLAGE

P. 74 Dallage Béton
P. 76 Dallage Céramique
P. 78 Dallage Pierre Naturelle
P. 82 Pavés/Dallage
P. 86 Dalles Clipsables Snap&Go
P. 88 Dalles X-Tiles
P. 90 Dalles Gazon

P91. BÂTIMENT

P. 92 Piliers
P. 94 Gamme Cathare
P. 96 Chapeaux
P. 98 Couvre-murs
P. 102 Claustras/Casiers à bouteille
P. 103 Briques de mur
P. 105 Briques plâtrières
P. 106 Briques réfractaires
P. 108 Boisseaux
P. 110 Prélinteaux/Linteaux/Manulinteaux
P. 112 Demi-Coffre/Isorive
P. 114 Appuis de fenêtre/Tablettes Appui
P. 118 Puits/Chassis/Regards/Rehausses
P. 120 Blocs Béton/Sel/Bois/Sables

P122. MERCHANDISING

P. 124 Présentoirs Minérale
P. 125 Box Bois
P. 126 Présentoirs Délimitation
P. 128 Présentoirs Statues
P. 129 Présentoirs Dallage

P130. EN SAVOIR PLUS SUR LA SOCIÉTÉ

LES AVANTAGES DU MINÉRAL

Minérale

2. TECHNIQUE
Régulation de l'eau : drainage parfait et bon maintien de l'humidité.

1. PRATIQUE
Facile à aménager pour les petites et grandes surfaces. Très peu d'entretien.

3. CARACTÉRISTIQUES
Large choix parmi les couleurs, les matières, les granulométries, les conditionnements...

4. ESTHÉTIQUES
Sublime les allées et les chemins des jardins pour tous les styles.

LE MINÉRAL MET EN AVANT LE VÉGÉTAL

Les **GRAVIERS CONCASSÉS** sont préconisés dans l'aménagement des **grands espaces**. Ils offrent une bonne couverture des surfaces et créent des accès propres aux habitations.

Les **GRAVIERS ROULÉS** sont utilisés dans l'aménagement décoration des **moyennes et petites surfaces.** Double utilité : il met en valeur les plantes et **ralentit la pousse** des mauvaises herbes.

Les **GALETS** sont idéals **pour réaliser des bordures** le long des massifs, **orner des jardinières** ou constituer le fond des bassins aquatiques. Les petits calibres composeront d'élégants **tapis de pierre**.

INDICATEURS

PAR COLORIS



RÉPARTITION DU VOLUME PAR RÉFÉRENCE



PAR GRANULOMÉTRIE



EXPLICATIONS

GAMME MINÉRAL

Minériale

GRAVIERS CONCASSÉS

PERLES BLANCHES 3/8 P10

GRAVIER MARBRE BLANC CARRARE 5/8 P10

GRAVIER MARBRE BLANC 6/10 P10

GRAVIER ECO BLANC 6/14 P10

GRANUBLANC 8/10 P10

GRAVIER MARBRE BLANC CRISTAL 8/12 P10

GRAVIER MARBRE BLANC LEZ 8/16 P10

GRAVIER MARBRE BLANC CARRARE 12/18 P10

GRANUROSE 8/10 P12

GRAVIER ROSE LUXOR 8/16 P12

GRAVIER MARBRE ROSE CORAIL 8/16 P12

GRAVIER DÉCO GRIS 4/12 P12

SCHISTE ROUGE P12

GRAVIER BLEU TURQUIN 4/12 P12

GRAVIER ROCKIN BRONZE P14

GRAVIER ROCKIN LAVANDER P14

GRAVIER ROCKIN BLACK MIDNIGHT P14

GRAVIER ROCKIN CHILI RED P14

GRAVIER ROCKIN SILVER P14

Notre gamme, riche d'une multitude de tailles et de coloris, permet d'harmoniser votre extérieur. Les différentes matières proposées vous permettent de réaliser tous vos projets, des plus simples au plus raffinés.

GRAVIERS ROULÉS

GRAVIER PANDA P13

GRAVIER NOIR 6/14 P13

GRAVIER ROULÉ BLANC DE CARRARE 7/15 P14

GRAVIER ROULÉ NOIR 7/15 P16

GRAVIER DÉCO ZEN NOIR 15/25 P16

GRAVIER ROULÉ BLEU TURQUIN 10/20 P16

GRAVIER ROULÉ BEIGE 5/15 P16

GRAVIER ROULÉ ARLEQUIN 8/16 P16



GRAVIER DE MARNE 8/20 P16

GALETS

GRAVIER MARBRE ROULÉ BLANC 15/25 P17

GALET MARBRE BLANC 25/40 P18

GALET BLANC 30/50 P18

GALET BLANC 30/60 P18

GALET BLANC DE CARRARE 60/100 P18

GALET BLANC SNOW WHITE 100/200 P18

NOUVEAUTÉ

GALET BLANC PUR 150/300 P18

48 GRAVIERS GALETS dans la gamme !

GRANIT GRIS CINZA 25/50 P20

GALET NOIR MAT 40/60 P20

GALET ZEN NOIR 20/30 P20

GALET ZEN NOIR 50/70 P20

GALET POLI MIX 20/40 P20

GALET RIVIÈRE ZEN MIX COLOR 50/70 P20

GALET BLEU 30/60 P21

GALET NATUREL RIVAGE 40/60 P21

GALET ANATOLIA 40/60 P21

GALET NYX 100/200 P21

GALET MARBRE BLANC-ROSE 50/100 P21

NOUVEAUTÉ

GALET SAVANE VEINE 150/300 P21

NOUVEAUTÉ

GALET BIVOUAC ZEBRE 150/300 P21

ROCHES

ROCHE CONCASSÉE NOIRE 30/60 P22

ROCHE CONCASSÉE GRIS CLAIR 60/90 P22

NOUVEAUTÉ

ROCHE CONCASSÉE NOIRE 40/150 P22

NOUVEAUTÉ

ROCHE CONCASSÉE GRISE 80/180 P24

NOUVEAUTÉ

PIERRE DE ROCAILLE GRÈS ROSE 200/400 P24

NOUVEAUTÉ

ROCHE BIVOUAC ZEBRE 150/300 P24

NOUVEAUTÉ

ROCHE BLANC PUR 200/400 P24

PAILLAGE

PAILLAGE 25/45 ECORCE DE PIN MARITIME P26

PAILLAGE 20/40 PLAQUETTE RESINEUX BRUN P26

PAILLAGE 20/40 PLAQUETTE RESINEUX ROUGE P26

PAILLAGE 10/20 COQUE DE CACAO P26

PAILLAGE 10/30 ECAILLE DE POMME DE PIN P26

PAILLAGE 10/30 PLAQUETTE DE PEUPLIER P26

PAILLAGE 10/30 PLAQUETTE D'AULNE P26

PAILLAGE 10/40 COEUR DE CHÊNE P26

NOUVEAUTÉ

BOIS TORRÉFIÉ 10/40 P26

PAILLAGE ORGANIQUE COLORÉ GRIS P28

NOUVEAUTÉ

PAILLAGE ORGANIQUE COLORÉ JAUNE P28

PAILLAGE ORGANIQUE COLORÉ ROUGE VERMILLON P28

PAILLAGE ORGANIQUE COLORÉ ROSE VIF P28

PAILLAGE ORGANIQUE COLORÉ BLEU AZUR P28

PAILLAGE ORGANIQUE COLORÉ FUCHSIA P28

PAILLAGE ORGANIQUE COLORÉ VERT JADE P28

PAILLAGE ORGANIQUE COLORÉ BLANC P28

PAILLAGE ORGANIQUE COLORÉ NOIR P28

BRIQUE PILÉE 5/10 P30

BRIQUE PILÉE 15/25 P30

ARDOISE PILÉE BLEU ARGENTÉ 10/30 P30

PÉTALE D'ARDOISE BLEU ARGENTÉ 30/60 P30

FEUILLE D'ARDOISE NOIRE 30/60 P30

ARDOISE NOIRE 40/70 P31

POUZZOLANE 6/12 P30

NOUVEAUTÉ

ARDOISE VIOLETTE 30/60 P31

Pot-Seau	Vrac
Filet	Gabion
Sac	Effet mouillé
Big Bag	

GRAVIERS CONCASSÉS



1. PERLES BLANCHES 3/8
Matière : Marbre
Granulométrie : 3/8 mm
Densité : 1800 kg/m³
Pot 2,3 kg : réf. 49515

2. GRAVIER MARBRE BLANC DE CARRARE 5/8
Matière : Marbre
Granulométrie : 5/8 mm
Densité : 1800 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 7073235



3. GRAVIER MARBRE BLANC 6/10
Matière : Marbre
Granulométrie : 6/10 mm
Densité : 1800 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 48350

1ER PRIX

4. GRAVIER ECO BLANC 6/14
Matière : Calcaire
Granulométrie : 6/14 mm
Densité : 1450 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 9000008



5. GRANUBLANC 8/10
Matière : Silex calciné
Granulométrie : 8/10 mm
Densité : 1200 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 46180

BLANC ETINCELANT



6. GRAVIER MARBRE BLANC CRISTAL 8/12
Matière : Marbre
Granulométrie : 8/12 mm
Densité : 1800 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 49341

Préconisés dans l'aménagement des grands espaces, les graviers concassés sont faciles à mettre en place. Solution idéale et naturelle pour ralentir la pousse des mauvaises herbes dans les allées, les cours ou encore les patios…

50-75 kg/m² sur 2-3 cm

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ PRIX

7. GRAVIER MARBRE BLANC LEZ 8/16
Matière : Marbre
Granulométrie : 8/16 mm
Densité : 1450 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 48000

8. GRAVIER MARBRE BLANC CARRARE 12/18
Matière : Marbre
Granulométrie : 12/18 mm
Densité : 1500 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 49361

Minériale

EN SAVOIR +

GRAVIER
MARBRE
BLANC LEZ
8/16

Nos conseils DE POSE

1. **Décaissez** votre surface pour la mettre à niveau.
2. **Compactez le sol** et installez un géotextile.
3. **Répandez le gravier** (env. 50-75 kg/m² pour une couche de 2-3 cm)
4. **Egalisez** à l'aide d'un râteau.

3 SACS/M²

ROSE PLUS NUANCÉ



9. GRANUROSE 8/10
Matière : Schiste calciné
Granulométrie : 8/10 mm
Densité : 1200 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 46181

10. GRAVIER ROSE LUXOR 8/16
Matière : Grès
Granulométrie : 8/16 mm
Densité : 1 600 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 49910

11. GRAVIER MARBRE ROSE CORAIL 8/16
Matière : Marbre
Granulométrie : 8/16 mm
Densité : 1450 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 48020

12. GRAVIER DÉCO GRIS
Matière : Calcaire
Granulométrie : 4/12 mm
Densité : 1500 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 15111

13. GRAVIER SCHISTE ROUGE 6/20
Matière : Schiste
Granulométrie : 6/20 mm
Densité : 1 600 kg/m³
Sac 35 kg : réf. 15018

14. GRAVIER MARBRE BLEU TURQUIN 8/16
Matière : Marbre
Granulométrie : 8/16 mm
Densité : 1450 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 48010

COULEUR INTEMPORELLE

SAC BIG BAG

15. GRAVIER NOIR 6/14
Matière : Balsate
Granulométrie : 6/14 mm
Densité : 1500 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 15106
Sac 35 kg : réf. 15127

NOUVEAU
< CONDITIONNEMENT !

SAC

16. GRAVIER PANDA
Matière : Calcaire + Marbre
Granulométrie : graviers noirs 6/14 + graviers blancs 12/18
Densité : 1500 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 15104

17. MINERIALE EASY
Matière : Polypropylène
Dim. 120x80x3 cm
35 pcs/palette
Réf. 52810

Minériale Easy 120x80x3 cm

- Facile à poser
- Géotextile épais thermocollé (70g/m²)
- Economique (50 kg de graviers/m²)
- Carrossable jusqu'à 300 t/m²
- Bon maintien des plaques grâce aux systèmes d'accroches

GRAVIERS COMPATIBLES : 4/16 MM

Stabifirst Noir 120x80x3 cm

- Premier prix
- Idéal pour les graviers foncés
- Maintien un bon drainage
- Carrossable jusqu'à 200 t/m²

GRAVIERS COMPATIBLES : 4/16 MM

18. STABIFIRST NOIR
Matière : Polypropylène
Dim. 120x80x3 cm
35 pcs/palette
Réf. 52811

Ground GRID 800x125x5 cm

- Facile à transporter, produit léger
- Souple, s'adapte à tout terrain
- Simple et rapide à installer
- Drainant, perméabilité des parois de cellules (60L/m²/seconde)
- Carrossable, véhicules légers uniquement
- Pente maximum : 5 %, soit 20 % si passage piétonnier uniquement.

GRAVIERS COMPATIBLES : 8/16 MM

19. STABILISATEUR DE GRAVIERS GROUND GRID 55/50
Matière : Polypropylène
Dim. 800x125x5 cm
Paquets de 10m²
Réf. 49700

NOUVEAUTÉ

20. GRAVIERS ROCKIN BRONZE
Matière : Grès
Granulométrie : 4/12 mm
Densité : 1600 kg/m³
Sac 4 kg : réf. 36005

NOUVEAUTÉ

COULEUR DISCRÈTE



21. GRAVIERS ROCKIN LAVANDER
Matière : Grès
Granulométrie : 4/12 mm
Densité : 1600 kg/m³
Sac 4 kg : réf. 36009
Sac 20 kg : réf. 36004

NOUVEAUTÉ

22. GRAVIERS ROCKIN BLACK MIDNIGHT
Matière : Grès
Granulométrie : 4/12 mm
Densité : 1600 kg/m³
Sac 4 kg : réf. 36006

NOUVEAUTÉ



23. GRAVIERS ROCKIN CHILI RED
Matière : Grès
Granulométrie : 4/12 mm
Densité : 1600 kg/m³
Sac 4 kg : réf. 36007
Sac 20 kg : réf. 36002

LES AVANTAGES DU ROCKIN.

Les graviers Rockin colorés sont des graviers décoratifs pour l'intérieur et l'extérieur. Coloré à l'oxyde de fer en surface, ils ont été testés aux altérations météorologiques extérieures, soit 3 ans avec un excellent résultat. Leur conditionnement de 4 kg est un avantage pour l'ornement des pots de fleurs et des petits massifs dans le jardin. Toutefois, ces graviers ne sont pas carrossables.

NOUVEAUTÉ

LÉGER EFFET PAILLETÉ

24. GRAVIERS ROCKIN SILVER
Matière : Grès
Granulométrie : 4/12 mm
Densité : 1600 kg/m³
Sac 4 kg : réf. 36008
Sac 20 kg : réf. 36003

GRAVIER
ROCKIN
LAVENDER

EN SAVOIR +

25. GRAVIER ROULÉ BLANC DE CARRARE 7/15
Matière : Marbre
Granulométrie : 7/15 mm
Densité : 1500 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 49801

26. GRAVIER ROULÉ NOIR 7/15
Matière : Marbre
Granulométrie : 7/15 mm
Densité : 1500 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 49807

AMBIANCE ZEN

27. GRAVIER DÉCO ZEN NOIR 15/25
Matière : Quartz poli
Granulométrie : 15/25 mm
Densité : 1800 kg/m³
Sac 10 kg : réf. 49033

28. GRAVIER ROULÉ BLEU TURQUIN 10/20
Matière : Marbre
Granulométrie : 10/20 mm
Densité : 1500 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 48262

1ER PRIX

29. GRAVIER ROULÉ BEIGE 5/15
Matière : Silico-Calcaire
Granulométrie : 5/15 mm
Densité : 1500 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 49911

30. GRAVIER ROULÉ ARLEQUIN 8/16
Matière : Silice
Granulométrie : 8/16 mm
Densité : 1600 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 15113

31. GRAVIER DE MARNE 8/20
Matière : Calcaire
Granulométrie : 8/20 mm
Densité : 1600 kg/m³
Sac 35 kg : réf. 15108

TOP VENTE

32. GRAVIER ROULÉ MARBRE BLANC 15/25
Matière : Marbre
Granulométrie : 15/25 mm
Densité : 1 800 kg/m²
Sac 25 kg : réf. 49000

ACHATS/APPROS
à votre service ... :

40 ANS 1978-2018

- recherche de produits de qualité
- 99% des produits disponibles
- optimisation logistique
- échanges permanents avec les fournisseurs et notre site de production
- vérification qualité marchandise dès réception
- partenariats historiques et des relations de confiance
- 60% des fournisseurs d'origine française

Conditionnements Gamme Minéral

Minériale

Le calibre 25/40 mm est idéal pour l'aménagement des moyennes surfaces (bonne couverture des sols.) Le 60/100 mm, plus imposant, est préconisé en décoration d'espaces çà et là au pied d'une plante, au milieu d'un parterre, en bordure. Chaque galet a son utilité.

De plus, le galet de marbre de carrare garantit un blanc pur.

33. GALET MARBRE BLANC 25/40
Matière : Marbre
Granulométrie : 25/40 mm
Densité : 1800 kg/m²
Sac 25 kg : réf. 49381

⊕ *SPÉCIAL PETIT CONDITIONNEMENT*

34. GALET BLANC 30/50
Matière : Marbre
Granulométrie : 30/50 mm
Densité : 1800 kg/m²
Seau 3,5 kg : réf. 49500

⊕ *BLANC PAILLETÉ*

35. GALET BLANC 30/60
Matière : Marbre
Granulométrie : 30/60 mm
Densité : 1800 kg/m²
Sac 25 kg : réf. 57100

NOUVEAUTÉ

36. GALET BLANC DE CARRARE 60/100
Matière : Marbre
Granulométrie : 60/100 mm
Densité : 1500 kg/m²
Sac 25 kg : réf. 49804

37. GALET BLANC SNOW WHITE 100/200
Matière : Marbre
Granulométrie : 100/200 mm
Densité : 1500 kg/m²
Filet 15 kg : réf. 82530



38. GALET BLANC PUR 150/300
Matière : Marbre
Granulométrie : 150/300 mm
Densité : 1200 kg/m³
Vendu à la palette ~700 kg : réf. 82599

Nos conseils DE POSE

1. **Décaissez** votre surface pour la mettre à niveau.
2. **Compactez le sol** et installez un géotextile (fortement recommandé).
3. **Répandez le galet** sur la surface à recouvrir (ON ESTIME QU'IL FAUT ENVIRON **75 À 100 KG/M² POUR PETITS GALETS ET 150 À 200 KG/M² POUR GROS GALETS).**
4. **Egalisez la surface** à l'aide d'un râteau.

GALET BLANC 30/60

EN SAVOIR +

39. GRANIT GRIS CINZA 25/50
Matière : Granit
Granulométrie : 25/50 mm
Densité : 1500 kg/m³
Filet 10 kg : réf. 7073365

EFFET MOUILLÉ RENFORCÉ

40. GALET NOIR MAT 40/60
Matière : Dolomite
Granulométrie : 40/60 mm
Densité : 1800 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 49806

41. GALET ZEN NOIR 20/30
Matière : Quartz poli
Granulométrie : 20/30 mm
Densité : 1800 kg/m³
Pot 2,3 kg : réf. 49502

42. GALET RIVIÈRE ZEN NOIR 50/70
Matière : Quartz poli
Granulométrie : 50/70 mm
Densité : 1600 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 49014

SPÉCIAL PETIT CONDITIONNEMENT

43. GALET POLI MIX 20/40
Matière : Quartz poli
Granulométrie : 20/40 mm
Densité : 1800 kg/m³
Filet 1 kg : réf. 82600

44. GALET RIVIERE ZEN MIX COLOR 50/70
Matière : Quartz poli
Granulométrie : 50/70 mm
Densité : 1600 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 49013

LES PETITS CONDITIONNEMENTS EXISTENT POUR UN USAGE PRATIQUE.

Ils peuvent servir aux finitions de votre déco extérieure mais ils sont surtout appréciés en déco intérieure (aquarium, pots de plantes, chemin de table...). Un morceau de nature dans votre maison !

45. GALET BLEU 30/60
Matière : Marbre
Granulométrie : 30/60 mm
Densité : 1800 kg/m²
Filet 10 kg : réf. 7073370



46. GALET NATUREL RIVAGE 40/60
Matière : Silice
Granulométrie : 40/60 mm
Densité : 1600 kg/m²
Sac 25 kg : réf. 46189



47. GALET ANATOLIA 40/60
Matière : Marbre
Granulométrie : 40/60 mm
Densité : 1800 kg/m²
Filet 10 kg : réf. 82585

48. GALET NYX 100/200
Matière : Marbre
Granulométrie : 100/200 mm
Densité : 1500 kg/m²
Filet 15 kg : réf. 82510

NOUVEAUTÉ



49. GALET MARBRE BLANC ROSE 50/100
Matière : Marbre
Granulométrie : 50/100 mm
Densité : 1500 kg/m²
Sac 25 kg : réf. 49402

NOUVEAUTÉ

50. GALET SAVANE VEINE 150/300
Matière : Marbre
Granulométrie : 150/300 mm
Densité : 1200 kg/m³
Vendu à la palette ~700 kg : réf. 82597

51. GALET BIVOUAC ZEBRE 150/300
Matière : Marbre
Granulométrie : 150/300 mm
Densité : 1200 kg/m³
Vendu à la palette ~700 kg : réf. 82598

Gabion Fonctionnel

52. GABION 1ER PRIX
Matière : Alliage Zinc/Alu
Dim. 100x30x40 cm
Qté. Pierres : 190 Kg de granulométrie > 50 mm
Vendu à l'unité
Réf. 48840

53. GABION 1ER PRIX À SPIRALES
Matière : Alliage Zinc/Alu
Dim. 100x50x50 cm
Qté. Pierres : 400 Kg de granulométrie > 50 mm
Vendu à l'unité
Réf. 48880

54. GABION MURET
Matière : Alliage Zinc/Alu
Dim. 232x10x40 cm
Qté. Pierres : 150 Kg de granulométrie 25/60 mm
Vendu à l'unité
Réf. 48838

ROCHES RECOMMANDÉES

60. ROCHE CONCASSÉE NOIRE 30/60
Matière : Calcaire
Granulométrie : 30/60 mm
Densité : 1700 kg/m²
Sac 25 kg : réf. 15105

NOUVEAUTÉ

CHOISISSEZ VOTRE GABION

57. GABION PRO 50X50 CM
Matière : Alliage Zinc/Alu
Dim. 50x50x50 cm
Qté. Pierres : 200 Kg de granulométrie > 50 mm
Vendu à l'unité
Réf. 48846

58. GABION PRO 100X50X50 CM
Matière : Alliage Zinc/Alu
Dim. 100x50x50 cm
Qté. Pierres : 400 Kg de granulométrie > 50 mm
Vendu à l'unité
Réf. 48821

59. GABION PRO 150X50 CM
Matière : Alliage Zinc/Alu
Dim. 150x50x50 cm
Qté. Pierres : 600 Kg de granulométrie > 50 mm
Vendu à l'unité
Réf. 48847

⊕ EMPILABLE JUSQU'À 4 M DE HAUTEUR AVEC FONDATION DE 40 CM DE PROFONDEUR EN BÉTON.

Gabion Bassin

55. BAC GABION CIRCULAIRE
Matière : Alliage Zinc/Alu
Dim. ø.40x30 cm
Qté. Pierres : 22 Kg de granulométrie 10/ 50 mm
Vendu à l'unité
Réf. 48830

56. GABION BASSIN SURÉLEVÉ
Matière : Alliage Zinc/Alu
Dim. ø.146/126x40 cm
Qté. Pierres : 270 Kg de granulométrie 25/60 mm
Vendu à l'unité
Réf. 48833

61. ROCHE CONCASSÉE GRIS CLAIR 60/90
Matière : Calcaire
Granulométrie : 60/90 mm
Densité : 1700 kg/m³
Big Bag 500 kg : réf. 15119

NOUVEAU CONDITIONNEMENT BIG BAG DE 250 KG

62. ROCHE NOIRE 40/150
Matière : Calcaire
Granulométrie : 40/150 mm
Densité : 1500 kg/m³
Big Bag 250 kg : réf. 15129

Gabion Jardinière

GABION JARDINIÈRE RONDE
Matière : Alliage Zinc/Alu
Vendu à l'unité

63. Dim. ø146/126x40 cm
Qté. Pierres : 270 Kg de granulométrie 25/60 mm
Réf. 48825

64. Dim. ø92/72x40 cm
Qté. Pierres : 250 Kg de granulométrie 25/60 mm
Réf. 48831

65. GABION BAC JARDINIÈRE
Matière : Alliage Zinc/Alu
Dim. 40x20x80 cm cm
Qté. Pierres : 77 Kg de granulométrie 25/60 mm
Vendu à l'unité
Réf. 48826

66. GABION JARDINIÈRE CARRÉE
Matière : Alliage Zinc/Alu
Dim. 120x120x40 cm
Qté. Pierres : 300 Kg de granulométrie > 50 mm
Vendu à l'unité
Réf. 48824

Gabion Déco

67. GABION COLONNE DE PIERRES
Matière : Alliage Zinc/Alu
Dim. 20x20x125 cm
Qté. Pierres : 80 Kg de granulométrie 25/150 mm
Vendu à l'unité
Réf. 48836

68. GABION COLONNE AVEC ROBINET D'EAU
Matière : Alliage Zinc/Alu
Dim. 16x16x90 cm
Qté. Pierres : 190 Kg de granulométrie > 50 mm
Vendu à l'unité
Réf. 48835

NOUVEAUTÉ

au poids

69. ROCHE CONCASSÉE GRISE 80/180
Matière : Calcaire
Granulométrie : 80/190 mm
Densité : 1500 kg/m³
Réf. 15130

NOUVEAUTÉ

au poids

70. PIERRE DE ROCAILLE GRÈS ROSE 200/400
Matière : Grès
Granulométrie : 200/400 mm
Densité : 1300 kg/m³
Réf. 15131

NOUVEAUTÉ

71. ROCHE BIVOUAC ZEBRE 150/300
Matière : Marbre
Granulométrie : 150/300 mm
Densité : 1200 kg/m³
Réf. 82588

NOUVEAUTÉ

72. ROCHE BLANC PUR 200/400
Matière : Marbre
Granulométrie : 200/400 mm
Densité : 1200 kg/m³
Réf. 82589

ROCHES DÉCORATIVES

La granulométrie grand format des roches décoratives offre plusieurs utilisations : ces pierres peuvent être mises en scène dans les massifs afin d'associer du minéral au milieu du végétal ou alors, elles peuvent également servir d'ornement le long des allées et des bassins pour bien maintenir la terre et marquer une délimitation.

COMPTES CLÉS
à votre service ... :

- lien entre la centrale et la société
- adaptation et écoute pour chaque client
- gestion des offres et mise à disposition des documents primordiaux
- respect d'une bonne coordination et reactivité
- relation de confiance
- vous satisfaire !

NAPPE DE PAILLAGE

Renforcez le contrôle de la pousse des mauvaises herbes en posant au sol une de nos nappes de paillage PLANTEX. 100% polypropylène, non tissé, thermolié pour un résultat optimal.

- *GARANTIE 20 ANS*
- *68 gr/m²*
- *PERMÉABLE À L'EAU ET À L'AIR (180L/m²/s)*
- *MINERAL ET ORGANIQUE, RECOUVREMENT 5 CM UNIQUEMENT*

73. NAPPE DE PAILLAGE PLANTEX PREMIUM
Matière : Polypropylène
Couleur : Noir
Dim. 50x2 m
Qté. Pal. 56 pcs/pal
Réf. 49704



- *ÉVITE LE PASSAGE DES RACINES*
- *CONFORME À LA NORME NF 98-332*
- *IDÉAL CONTRE LA POUSSE DES BAMBOUS*
- *TRAVAUX TP : PROTECTION DES RÉSEAUX*

74. RACIBLOC PLANTEX
Matière : Polypropylène
Couleur : Vert/gris
Dim. 30x0,7 m
Qté. Pal. 24 pcs/pal
Réf. 49705

- *GARANTIE 25 ANS SI RECOUVERT*
- *125 gr/m²*
- *CONTRÔLE DES MAUVAISES HERBES, DE L'ÉROSION, PROTECTION DES PLANTATIONS*
- *STABILISÉ AUX UV*
- *PERMÉABLE À L'EAU ET À L'AIR (60L/m²/s)*
- *MINERAL ET ORGANIQUE, RECOUVREMENT 5 CM UNIQUEMENT*

75. NAPPE DE PAILLAGE PLANTEX GOLD
Matière : Polypropylène
Couleur : Brun
Dim. 100x2 m
Qté. Pal. 12 pcs/pal
Réf. 49703



- *CONTRE LA RENOUÉE DU JAPON*
- *SE FIXE À L'AIDE D'UN ROULEAU ADHÉSIF DOUBLE FACE (REF.49699)*
- *RÉSISTANT À LA DÉCHIRURE*

76. NAPPE DE PAILLAGE PLANTEX PLATINIUM
Matière : Polypropylène
Couleur : Vert
Dim. 50x2 m
Vendu à l'unité
Réf. 49698

77. PAILLAGE 25/45 ÉCORCE DE PIN MARITIME
Matière : Ecorce de pin
Granulométrie : 25/45 mm
Densité : 300-400 kg/m³
Sac 50 L : réf. 49710

78. PAILLAGE 20/40 PLAQUETTE RÉSINEUX BRUN
Matière : Résineux
Granulométrie : 20/40 mm
Densité : 300-400 kg/m³
Sac 50 L : réf. 49712

⊕ *RÉHAUSSE LES COULEURS DES MASSIFS*

79. PAILLAGE 20/40 PLAQUETTE RÉSINEUX ROUGE
Matière : Résineux
Granulométrie : 20/40 mm
Densité : 300-400 kg/m³
Sac 50 L : réf. 49713

⊕ *RICHE EN AZOTE ET POTASSE*

80. PAILLAGE 10/20 COQUE DE CACAO
Matière : Coque cacao
Granulométrie : 10/20 mm
Densité : 150 kg/m³
Sac 70 L : réf. 49714

⊕ *EXEMPTE DE POUSSIÈRE*

81. PAILLAGE 10/30 ECAILLE DE POMME DE PIN
Matière : Pomme de pin
Granulométrie : 10/30 mm
Densité : 300-500 kg/m³
Sac 40 L : réf. 49715

82. PAILLAGE 10/30 PLAQUETTE DE PEUPLIER
Matière : Peuplier
Granulométrie : 10/30 mm
Densité : 350 kg/m³
Sac 50 L : réf. 49716

⊕ *BOIS DES MARAIS, COLORÉ NATURELLEMENT*

83. PAILLAGE 10/30 PLAQUETTE D'AULNE
Matière : Aulne
Granulométrie : 10/30 mm
Densité : 250-350 kg/m³
Sac 50 L : réf. 49717

84. PAILLAGE 10/40 COEUR DE CHÊNE
Matière : Chêne
Granulométrie : 10/40 mm
Densité : 350 kg/m³
Sac 20 L : réf. 49750

NOUVEAUTÉ

⊕ *COMPATIBLE POUR TOUS LES TYPES DE PLANTES*

⊕ *NE POURRIT PAS ET N'ACIDIFIE PAS LE SOL*

⊕ *DURÉE DE VIE PLUS LONGUE*

⊕ *PH7 NEUTRE*

85. BOIS TORREFIÉ 10/40
Matière : 100% feuillus
Granulométrie : 10/30 mm
Densité : 200 kg/m³
Sac 50 L : réf. 49800

UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE

Plus besoin de désherbant, qui pollue nos eaux et qui va être progressivement interdit (Ecophyto 2018 – Grenelle de l'environnement), le paillage empêche la pousse des mauvaises herbes !

Il conserve l'humidité du sol, vous aurez donc moins besoin d'arroser, l'eau est précieuse !

EN SAVOIR +

BOIS TORRÉFIÉ
10/40

PAILLAGE ORGANIQUE COLORÉ

BOIS-MINÉRAL®

NOUVEAUTÉ

87. PAILLAGE ORGANIQUE COLORÉ JAUNE
Sac 7,5 L : réf. 49658

PAILLAGE ORGANIQUE COLORÉ ROUGE VERMILLON
88. Sac 7,5 L : réf. 49651
89. Sac 50 L : réf. 49661

86. PAILLAGE ORGANIQUE COLORÉ GRIS
Sac 7,5 L : réf. 49650

90. PAILLAGE ORGANIQUE COLORÉ ROSE VIF
Sac 7,5 L : réf. 49652

Densité : 150 kg/m³
Matière : Bois Epicéa

- Longue tenue dans le temps
- Décor tendance top !
- Limite la pousse des mauvaises herbes
- Réduit l'arrosage
- Maintient le terreau meuble, humide et aéré
- Perméable à l'eau et aux engrais

PAILLAGE ORGANIQUE COLORÉ NOIR
97. Sac 7,5 L : réf. 49657
98. Sac 50 L : réf. 49667

PAILLAGE ORGANIQUE COLORÉ BLANC
95. Sac 7,5 L : réf. 49656
96. Sac 50 L : réf. 49666

94. PAILLAGE ORGANIQUE COLORÉ VERT JADE
Sac 7,5 L : réf. 49655

NOUVEAUTÉ

⊕ *AMÉLIORATION DES PRÉSENTOIRS : MAINTENANT EN BOIS TRAITÉ POUR UNE MEILLEURE TENUE DANS LE TEMPS !*

TRÈS LONGUE DURÉE DE VIE

RÉDUIT L'ARROSAGE

LÉGER & ISOLANT

PAILLAGE ORGANIQUE COLORÉ BLEU AZUR
91. Sac 7,5 L : réf. 49653
92. Sac 50 L : réf. 49663

93. PAILLAGE ORGANIQUE COLORÉ FUCHSIA
Sac 7,5 L : réf. 49654

AGRODÉCOR®
Paillage Ecologique

FILET SAC

99. BRIQUE PILÉE 5/10
Matière : Brique
Densité : 1500 kg/m³
Filet 15 kg : réf. 7073368

BIG BAG

100. BRIQUE PILÉE 15/25
Matière : Brique
Densité : 1400 kg/m³
Vrac : réf. 56301

SAC BIG BAG

101. POUZZOLANE 6/12
Matière : Pouzzolane
Densité : 850 kg/m³
Sac 20 L : réf. 49600

VU À LA TV

SAC BIG BAG

102. ARDOISE PILÉE BLEUE ARGENT 10/30
Matière : Ardoise
Densité : 1500 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 49603

SAC BIG BAG

103. PÉTALE D'ARDOISE BLEUE ARGENT 30/60
Matière : Ardoise
Densité : 1400 kg/m³
Sac 25 kg : réf. 56223

ARDOISE NOIRE

FILET

104. FEUILLE D'ARDOISE NOIRE 30/60
Matière : Ardoise
Densité : 1400 kg/m³
Filet 25 kg : réf. 7073637

NOUVEAUTÉ

⊕ EXISTE AUSSI EN 10/40

BIG BAG

105. ARDOISE NOIRE 40/70
Matière : Ardoise
Densité : 1400 kg/m³
Vrac : réf. 56300

⊕ COULEUR NATURELLE ET ORIGINALE

106. ARDOISE VIOLETTE 30/60
Matière : Ardoise
Densité : 1400 kg/m³
Vrac : réf. 56231

TOILE TISSÉE POUR PLANTATION

NOUVEAUTÉ



107. TOILE TISSÉE MARRON
Matière : 100% polypropylène stabilisé aux UV

Réf.	Grammage	Dimensions (m)	Poids (kg)	Qté Pal.
49760	130 gr/m²	1,05 x 100	13,65	25
49761	130 gr/m²	2,10 x 100	27,30	25
49762	130 gr/m²	3,30 x 100	42,90	25
49763	130 gr/m²	4,20 x 100	54,60	25
49764	130 gr/m²	5,25 x 100	68,23	25

⊕ Traitement anti-statique et anti-UV garanti 5 ans + Perméable à l'eau + Certification ISO 9001

Vendu au rouleau

NOUVEAUTÉ



108. TOILE TISSÉE VERTE
Matière : 100% polypropylène stabilisé aux UV

Réf.	Grammage	Dimensions (m)	Poids (kg)	Qté Pal.
49765	130 gr/m²	1,05 x 100	13,65	25
49766	130 gr/m²	2,10 x 100	27,30	25
49767	130 gr/m²	3,30 x 100	42,90	25
49768	130 gr/m²	4,20 x 100	54,60	25
49769	130 gr/m²	5,25 x 100	68,23	25
49770	90 gr/m²	1,05 x 100	9,45	25
49771	90 gr/m²	2,10 x 100	18,90	25

NOUVEAUTÉ

109. AGRAFE POUR NAPPE DE PAILLAGE
Matière : Métal
Dim. 20x20x20 cm
Réf. 49707

⊕ idéal pour fixer les nappes de paillage

DÉCORATION

P34
PAS JAPONAIS

P38
TRAVERSES

P40
FONTAINES

EXTÉRIEURE

P42
STATUES

P50
ACCESSOIRES DE JARDIN

TOP VENTE

PAS JAPONAIS FLORÉAL STRUCTURÉ
Matière : Pierre reconstituée
Dim. 38x32x3,5 cm
Poids : 7,5 kg
Qté. Pal. 120 pcs

110. Sable Réf. 10533
111. Gris Réf. 10530
112. Ocre Réf. 10531
113. Anthracite Réf. 105341

PAS JAPONAIS LISSE
Matière : Pierre reconstituée
Dim. 45x35x3,5 cm
Poids : 8,1 kg
Qté. Pal. 60 pcs

114. Sable Réf. 10594
115. Gris Réf. 10590

116. PAS JAPONAIS AMBRE NUANCÉ
Matière : Pierre reconstituée
Dim. 45x35x4 cm
Poids : 13 kg
Qté. Pal. 54 pcs
Réf. 46400

117. PAS JAPONAIS CATHARE
Matière : Pierre reconstituée
Dim. 45x35x4 cm
Poids : 12 kg
Qté. Pal. 40 pcs
Réf. 47225

2 FACES
1 CÔTÉ LISSE
1 CÔTÉ STRUCTURÉ

118. PAS JAPONAIS REVERSE PERIGORD
Matière : Pierre reconstituée
Dim. 48x36x3,5 cm
Poids : 8,65 kg
Qté. Pal. 68 pcs
Réf. 7073560

DESIGN

119. PAS JAPONAIS INNOVA
Matière : Pierre reconstituée
Dim. 40x30x3,5 cm
Poids : 9 kg
Qté. Pal. 60 pcs
Réf. 46443

120. PAS JAPONAIS AUBRAC
Matière : Pierre reconstituée
Dim. 45x35x3,5 cm
Poids : 10 kg
Qté. Pal. 84 pcs
Réf. PJAUBC

NOUVEAUTÉ

121. PAS JAPONAIS ANTHRACITE
Matière : Béton pressé
Dim. 45x34x3,5 cm
Poids : 8,5 kg
Qté. Pal. 80 pcs
Réf. 7074054

PAS JAPONAIS
FLORÉAL
STRUCTURÉ
ANTHRACITE

EN SAVOIR +

Nos conseils DE POSE

1. Creuser le sol aux dimensions des pas japonais choisis

2. Préparer le lit de pose avec une couche de 3 à 6 cm de sable ou de graviers concassés 3/6 mm

3. Puis, poser le pas japonais et tapoter avec un maillet pour égaliser et le mettre à niveau

4. Enfin, combler les interstices / bords avec la terre fine et engazonner les bords si besoin

Nous recommandons une distance entre chacun des pas japonais d'environ 30 à 40 cm.

122. PAS JAPONAIS TON PIERRE
Matière : Pierre naturelle
Dim. ø35x3 cm
Poids : 14 kg
Qté. Pal. 50 pcs
Réf. 49310

123. PAS JAPONAIS GRANIT ROND
Matière : Granit
Dim. ø30x4 cm
Poids : 8 kg
Qté. Pal. 30 pcs
Réf. 52757

ASPECT AUTHENTIQUE

124. PAS JAPONAIS PIERRE BLEUE
Matière : Pierre bleue
Dim. 43x32x3,5 cm
Poids : 13 kg
Qté. Pal. 58 pcs
Réf. 83025

125. PAS JAPONAIS ARDOISE
Matière : Ardoise
Dim. 40x30x3,5 cm
Poids : 10 kg
Qté. Pal. 60 pcs
Réf. 7073364

NOUVEAUTÉ

126. PAS JAPONAIS ARDOISE IRRÉGULIER
Matière : Ardoise
Dim. 50x70x1,6/2,2 cm
Poids : 16,6 kg
Qté. Pal. 74 pcs
Réf. 7073972

NOUVEAUTÉ

GRAND FORMAT

127. GRAND PAS JAPONAIS ARDOISE INCERTUM
Matière : Ardoise
Dim. 100x60x2,5-4,5 cm
Poids : 30 kg
Qté. Pal. 24 pcs
Réf. 7073979

NOUVEAUTÉ

PRODUIT CALIBRÉ, NE ROUILLE PAS

128. PAS JAPONAIS ARDOISE FILITA
Matière : Ardoise
Dim. 40x30x3,5 cm
Poids : 10 kg
Qté. Pal. 60 pcs
Réf. 7074057

PRATIQUE ET ESTHETIQUE !

Le pas japonais offre la possibilité de créer un petit sentier de quelques mètres permettant d'accéder à un endroit du jardin comme une pergola, un massif ou un abri de jardin. C'est un chemin esthétique, et pratique pour ne pas se mouiller les pieds en cas de pluie.

LOGISTIQUE
à votre service ... :

- 100 000 m² de stock à votre disposition
- équipe polyvalente et flexible à la commande client
- réactivité pour une livraison rapide
- bonnes relations avec nos partenaires logistiques
- jusqu'à 30 camions chargés et déchargés par jour en pleine saison
- attentif à la sécurité des chargements
- simplification et organisation précise sur le parc pour une bonne gestion des stocks

40 ANS 1978-2018

PAS JAPONAIS
ARDOISE
IRRÉGULIER

EN SAVOIR +

PIERRE RECONSTITUÉE

129. TRAVERSE INNOVA
Matière : Pierre reconstituée
Dim. 80x20x3,5 cm
Poids : 11,8 kg
Qté. Pal. 27 pcs
Réf. 46444

PIERRE NATURELLE

130. TRAVERSE ECRIN
Matière : Gneiss
Dim. 60x30x2/4 cm
Poids : 12 kg
Qté. Pal. 139 pcs
Réf. 7073663

SCHISTE ARDOISIER

⊕ JARDIN CONTEMPORAIN

PAILLIS SCHISTE ARDOISIER
Matière : Schiste ardoisier

131. Dim. 100x30x4/6 cm
Poids : 35 kg
Qté. Pal. 30 pcs
Réf. 56202

132. Dim. 100x50x4/6 cm
Poids : 60 kg
Qté. Pal. 20 pcs
Réf. 56201

133. TRAVERSE SCHISTE ARDOISIER
Matière : Schiste ardoisier
Dim. 75x25x3/5 cm
Poids : 25 kg
Qté. Pal. 40 pcs
Réf. 7073593

ARDOISE

NOUVEAUTÉ

⊕ PRODUIT CALIBRÉ QUI NE ROUILLE PAS

⊕ POSE SUR PLOTS*

TRAVERSE ARDOISE FILITA BROSSÉE
Matière : Ardoise

134. Dim. 75x40x3 cm
Poids : 25 kg
Qté. Pal. 30 pcs
Réf. 7073918

135. Dim. 50x25x3 cm
Poids : 10,6 kg
Qté. Pal. 104 pcs
Réf. 7073971

NOUVEAUTÉ

136. DALLE TRAPEZE ARDOISE BROSSÉE
Matière : Ardoise
Dim. 80x50/30 cm
Poids : 25 kg
Qté. Pal. 60 pcs
Réf. 7074050

** 6 plots par traverse (1 angle + 2 au centre)*

TRAVERSE CHÊNE NON TRAITÉ CL3
Matière : Chêne

137. Dim. 120x20x10 cm
Poids : 25 kg
Qté. Pal. 32 pcs
Réf. 7073925

138. Dim. 240x20x10 cm
Poids : 50 kg
Qté. Pal. 32 pcs
Réf. 7073926

139. FONTAINE BOIS PIERRE VIEILLIE
Dim. 41x38x76 cm
Poids : 47 kg
Vendue à l'unité
Réf. 7073231

AMBIANCE ZEN

140. FONTAINE BAMBOU
Dim. 42x39x77 cm
Poids : 51 kg
Vendue à l'unité
Réf. 7073232

141. FONTAINE NOSYBÉ PIERRE VIEILLIE
Dim. 42x38x76 cm
Poids : 43 kg
Vendue à l'unité
Réf. 7073233

PIERRE RECONSTITUÉE ORIGINE FRANCE

142. FONTAINE MÉRIDIONALE PIERRE VIEILLIE
Dim. 50x50x104 cm
Poids : 122 kg
Vendue à l'unité
Réf. 7073277

143. FONTAINE VICTORIA
Dim. 35x35x47 cm
Poids : 28 kg
Vendue à l'unité
Réf. 7073654

144. FONTAINE ONDINE
Dim. 42x35x85 cm
Poids : 54 kg
Vendue à l'unité
Réf. 7073877

145. FONTAINE BORNE
Dim. 83x63x135 cm
Poids : 200 kg
Vendue à l'unité
Réf. 7073878

146. FONTAINE BORNE CONTEMPORAINE
Dim. 19x19x80 cm
Poids : 48 kg
Vendue à l'unité
Réf. 7073653

TOP VENTE

147. FONTAINE ARDOISIÈRE
Matière : Pierre reconstituée
Dim. 42x39x76 cm
Poids : 40 kg
Vendue à l'unité
Réf. 7073229

148. FONTAINE AVALON GRISE
Matière : Pierre reconstituée
Dim. 42x38x76 cm
Poids : 46 kg
Vendue à l'unité
Réf. 7073230

149. FONTAINE AVALON BLANCHE
Matière : Pierre reconstituée
Dim. 42x38x76 cm
Poids : 46 kg
Vendue à l'unité
Réf. 7073445

PRÊTE À RACCORDER

150. FONTAINE ALU GRISE
Matière : Acier galvanisé
Dim. 100x25x26 cm
Poids : 4 kg
Vendue à l'unité
Réf. 48968

151. FONTAINE ALU VERT ANIS
Réf. 48966

152. FONTAINE ALU BLEUE
Réf. 48967

153. FONTAINE ALU ROUGE
Réf. 48944

154. FONTAINE ALU ROUILLE
Réf. 48943


Fontaines Alu raccord rapide


Fontaines bornes raccord en dessous


Fontaines contre un mur, raccord au mur

Retrouvez tous nos conseils de pose sur www.penezherman.com



Pour un jardin ZEN

NOUVEAUTÉ

155. FONTAINE TÊTE DE BOUDDHA
Matière : Béton
Dim. h. 75 cm
Vendue à l'unité
Réf. 7074059

156. BUSTE DE BOUDDHA
Dim. h.31 cm
Poids : 9 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46396

157. TÊTE DE BOUDDHA
Dim. 35x32x50 cm
Poids : 17 kg
Vendue à l'unité
Réf. 7073387

158. BOUDDHA ASSIS SALUTATION
Dim. h.45 cm
Poids : 19 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46389

PIERRE RECONSTITUÉE

159. BOUDDHA DEBOUT SALUTATION
Dim. h.30 cm
Poids : 11,5 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46394

160. Dim. h.60 cm
Poids : 15,4 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46391

161. Dim. h.100 cm
Poids : 51,5 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46392

162. BOUDDHA ASSIS MÉDITATION
Dim. h.20 cm
Poids : 3 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46388

163. Dim. h.60 cm
Poids : 47 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46385

164. BOUDDHA ASSIS APPEL À LA TERRE
Dim. h.30 cm
Poids : 8 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46334

EN SAVOIR +

FONTAINE BOUDDHA
Matière : Béton

165. Dim. 78x66xh. 101 cm
Poids : 166 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46343

166. Dim. 87x54xh. 140 cm
Poids : 337 kg
Vendue à l'unité
Réf. 7073638

Statues ETHNIQUES

167. GANESH
Dim. h.30 cm
Poids : 5 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46456

168. DIEU GANESH
Dim. h.40 cm
Poids : 22 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46399

169. GANESHA ALLONGÉ
Dim. l.55 cm
Poids : 18,4 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46348

170. ÉLÈPHANT SACRÉ
Dim. h.30 cm
Poids : 23 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46375

171. FEMME TORSO BUSTE
Dim. h.33 cm
Poids : 3,5 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46364

Statues MOINES

NOUVEAUTÉ

172. MOINE ASSIS PRIANT
Dim. h.20 cm
Poids : 3 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46393

173. Dim. h.30 cm
Poids : 11,5 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46394

174. Dim. h.47 cm
Poids : 52 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46383

175. JEUNE BONZE
Dim. h.80 cm
Poids : 24 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46380

176. MOINE DEBOUT AVEC POT
Dim. h. 60 cm
Poids : 23,5 kg
Vendue à l'unité
Réf. 7074061

NOUVEAUTÉ

177. MOINE AVEC POT
Dim. h.43 cm
Vendue à l'unité
Réf. 7073680

178. MOINE COUCHÉ
Dim. L. 40 cm
Poids : 18 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46345

179. MOINE ASSIS AVEC POT BOUGIE
Dim. 17x14x20 cm
Poids : 4 kg
Vendue à l'unité
Réf. 7074060

Un jardin en bonne COMPAGNIE

PIERRE RECONSTITUÉE



180. GRENOUILLE FROG
Dim. h.13 cm
Poids : 2,7 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46369

181. GRENOUILLE CRACHEUSE
Dim. l.40 cm
Poids : 45 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46342

182. COCHON PIG
Dim. h.20 cm
Poids : 7 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46457

183. CHAT ASSIS
Dim. h.45 cm
Poids : 17,1 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46377

184. BULLDOG ASSIS
Dim. 45x30x45 cm
Poids : 50 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46459

NOUVEAUTÉ

185. TORTUE LARGE
Dim. l.60 cm
Poids : 26 kg
Vendue à l'unité
Réf. 7074062

186. GARGOUILLE PENSANTE
Dim. h.25 cm
Poids : 7 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46463

187. GARGOUILLE JOUEUSE
Dim. h.45 cm
Poids : 28 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46466

STATUES DU MONDE

L'autre bout du monde dans votre jardin

188. STATUE MOAÏ
Matière : Pierre reconstituée
Dim. h.30 cm
Poids : 11,4 kg
Vendue à l'unité
Réf. 7073376

189. Dim. h.40 cm
Poids : 13 kg
Réf. 7073377

190. Dim. h.60 cm
Poids : 30,5 kg
Réf. 7073378

191. Dim. h.100 cm
Poids : 60 kg
Réf. 7073379

192. Dim. h.150 cm
Poids : 133 kg
Réf. 46461

NOUVEAUTÉ

193. ANGEL
Matière : Pierre reconstituée
Dim. 27x24x37 cm
Poids : 19 kg
Vendue à l'unité
Réf. 46455

194. LANTERNE DE JARDIN
Matière : Pierre reconstituée
Dim. l.35 cm
Poids : 12 kg
Vendue à l'unité
Réf. 7074058

STATUES DU MONDE

Présentoirs obtenus pour toute commande des références et des quantités correspondantes au meuble choisi.

Plus d'info P123!

195. COEUR DE PIERRE
Matière : Pierre de rivière
Dim. 10x2,5x10 cm
Poids : 0,5 kg
Vendu à l'unité
Réf. 46452

196. GALET À BOUGIE ROND*
Matière : Pierre de rivière
Dim. 12x8x6 cm
Poids : 0,8 kg
Vendu à l'unité
Réf. 46453

** Bougie non fourni*

197. GALET À BOUGIE HAUT*
Matière : Pierre de rivière
Dim. 10x10x10 cm
Poids : 0,3 kg
Vendu à l'unité
Réf. 46454



CARILLON FEUILLE VERRE SIMPLE
Matière : Bois + verre
Dim. 28x2x26 cm
Poids : 0,45 kg
Vendu à l'unité
198. **Réf. 46468**
199. **Réf. 7073853**
200. **Réf. 7073852**

CARILLON VERRE RECTANGLE
Matière : Bois + verre
Dim. 26x2x27 cm
Poids : 0,6 kg
Vendu à l'unité
201. **Réf. 7073855**
202. **Réf. 7073854**

203. CARILLON VERRE SARDINE BLEUE
Matière : Bois + verre
Dim. 26x2x44 cm
Poids : 0,5 kg
Vendu à l'unité
Réf. 46467

BAMBOU

204. CARILLON EOLIEN
Matière : Bambou
Dim. h.30 cm
Poids : 0,2 kg
Vendu à l'unité
Réf. 46336

205. Dim. h.40 cm
Poids : 0,4 kg
Vendu à l'unité
Réf. 46337

206. Dim. h.50 cm
Poids : 0,6 kg
Vendu à l'unité
Réf. 46338

RETROUVEZ LE PIED DE PRÉSENTATION
P 128

ARDOISE

CHAQUE PIÈCE EST UNIQUE

PIED SCIÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

207. ROCHE MONOLYTHE
Matière : Ardoise
Dim. <h.100 cm
Poids : 50 kg
Vendu à l'unité
Réf. 7073922

208. MONOLITHE ARDOISE
Matière : Ardoise
Dim. 150-200 cm
Poids : 300 kg
Qté. Pal. 4 pcs
Réf. 7073977

209. MONOLITHE ARDOISE BUBBLE
Matière : Ardoise
Dim. 150 cm
Poids : 200 kg
Qté. Pal. 5 pcs
Réf. 7073973

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

210. MONOLITHE AUSTRAL
Matière : Onyx
Dim. <h.100 cm
Poids : variable
Vendu au kg
Réf. 82593

211. MONOLITHE TUSCAN
Matière : Marbre
Dim. <h.100 cm
Poids : variable
Vendu au kg
Réf. 82594

212. MONOLITHE COSTA
Matière : Marbre
Dim. <h.100 cm
Poids : variable
Vendu au kg
Réf. 82595

CHAQUE PIÈCE EST UNIQUE AVEC UN POIDS DIFFÉRENT

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

213. MONOLITHE POLI EXTRA NOIR
Matière : Marbre
Dim. <h.100 cm
Poids : variable
Vendu au kg
Réf. 82596

214. MONOLITHE SAVANE VEINE
Matière : Onyx
Dim. <h.100 cm
Poids : variable
Vendu au kg
Réf. 82591

215. MONOLITHE BIVOUAC ZEBRE
Matière : Marbre Quartzite
Dim. <h.100 cm
Poids : variable
Vendu au kg
Réf. 82592

ÉQUIPE COMMERCIALE
à votre service ... :

- 5 commerciaux internes à votre écoute pour tout renseignement
- 8 commerciaux sur toute la France à votre disposition
- accompagnements personnalisés et suivi régulier de vos commandes
- implantation et exposition en magasin
- force de proposition et flexibilité suivant vos besoins
- capacité à régionaliser nos offres sur des produits particuliers

Nos conseils

Les monolithes sont des pierres de jardin permettant de créer des ilôts, ils apportent une touche à la fois moderne et naturelle. On complétera ce tableau naturel avec un fond de pouzzolane, paillis d'ardoise, gravier blanc pour mettre en valeur ces blocs de pierres.

JARDICUBE®

le cube déco empilable

Le cube de jardin EMPILABLE aux multiples usages : jardinière, siège avec coussin, assise avec dalle, gazon, graviers, paillage… En acier galvanisé inoxydable et peinture époxy haute qualité, idéal pour l'intérieur et/ou l'extérieur. Hauteur personnalisable grâce aux demi-cubes et motif galets pour une pointe de déco en plus !





⊕ EMPILABLE SELON VOS ENVIES!

⊕ MULTI-USAGE

Matière : Acier galvanisé
Dim. 39x39x40 cm
Poids : 7 kg
Vendu à l'unité

216. CUBE ROUILLE
Réf. 48973
217. CUBE GRIS ANTHRACITE
Réf. 48977
218. CUBE ROUGE
Réf. 48985
219. CUBE JAUNE
Réf. 48981

Livré en **KIT** (4 pièces)

FIXATION ADHÉSIVE

Matière : Acier galvanisé
Dim. 38,7x38,7x1,1 cm
Poids : 0,3 kg
Vendu à l'unité

220. ANNEAU DE FINITION ROUILLE
Réf. 48976
221. ANNEAU DE FINITION GRIS ANTHRACITE
Réf. 48980
222. ANNEAU DE FINITION ROUGE
Réf. 48988
223. ANNEAU DE FINITION JAUNE
Réf. 48984
224. ANNEAU DE FINITION INOX BROSSÉ
Réf. 48989

Matière : Acier galvanisé
Dim. 39x39x21,5 cm
Poids : 3 kg
Vendu à l'unité

225. DEMI CUBE ROUILLE
Réf. 48975
226. DEMI CUBE GRIS ANTHRACITE
Réf. 48979
227. DEMI CUBE ROUGE
Réf. 48987
228. DEMI CUBE JAUNE
Réf. 48983

AMBIANCE TAMISÉE AJOUT DE LUMIÈRE POSSIBLE

Matière : Acier galvanisé
Dim. 39x39x21,5 cm
Poids : 3 kg
Vendu à l'unité

229. DEMI CUBE ROUILLE MOTIF GALETS
Réf. 48974
230. DEMI CUBE GRIS ANTHRACITE MOTIF GALETS
Réf. 48978
231. DEMI CUBE ROUGE MOTIF GALETS
Réf. 48986
232. DEMI CUBE JAUNE MOTIF GALETS
Réf. 48982

COULEURS AU CHOIX!



2 EN 1 ! JARDINIÈRE ET OCCULTATION POUR UNE POUSSE EN TOUTE INTIMITÉ.

233. JARDINIERE OCCULTANTE GRISE
Matière : Acier galvanisé
Dim. 79x20x149 cm
Vendue à l'unité
Réf. 48970

234. CARRÉ POTAGER GALVANISÉ
Matière : Acier galvanisé
Dim. 99x99x18 cm
Vendu à l'unité
Réf. 48996

235. TRIANGLE POTAGER GALVANISÉ
Matière : Acier galvanisé
Dim. 99x99x18 cm
Vendu à l'unité
Réf. 48997

NOUVEAUTÉ

JARDINIÈRE MODERNE



236. POTAGER ESCALIER GALVA BRUT SANS FOND
Matière : Acier galvanisé
Dim. 100x75x37,5 cm
Poids : 11 kg
Vendu à l'unité
Réf. 48942

237. FRAISE ROUGE
Matière : Acier galvanisé
Dim. h.29 cm
Poids : 0,3 kg
Qté. Pal. 30 pcs
Réf. 48992

238. GRENOUILLE VERTE
Matière : Acier galvanisé
Dim. h.29 cm
Poids : 0,27 kg
Qté. Pal. 30 pcs
Réf. 48993

239. HIBOU BLEU
Matière : Acier galvanisé
Dim. h.29 cm
Poids : 0,27 kg
Qté. Pal. 30 pcs
Réf. 48994

240. POMME VERTE
Matière : Acier galvanisé
Dim. h.29 cm
Poids : 0,26 kg
Qté. Pal. 30 pcs
Réf. 48995

241. ECUREUIL ROUX
Matière : Acier galvanisé
Dim. h.29 cm
Poids : 0,4 kg
Qté. Pal. 30 pcs
Réf. 48991

NOUVEAUTÉ

- S'EMBOITE FACILEMENT
- ÉCONOMIE CIRCULAIRE

- ROBUSTE ET DURABLE, C'EST LE POTAGER ÉCOLO !

243. ECOCONNECT
Matière : PVC 100% recyclé
Dim. 44x11,5x15 cm
Poids : 2,42 kg
Qté. Pal. 140 pcs
Réf. 50025

244. POTAGER ECOPLANC
Matière : PVC 100% recyclé
Dim. 22x4x120 cm
Poids : 4,4 kg
Qté. Pal. 100 pcs
Réf. 50024



242. CARRÉ POTAGER GARDEN BOX
Matière : Matière plastique recyclée
Dim. 120x120x22 cm
Poids : 27 kg
Qté. Pal. 16 pcs
Réf. 50031

ECONOMIE CIRCULAIRE

ECO-oh! let's recycle for life

NOUVEAUTÉ

- KIT DE 5 PLANCHES

246. COMPOSTEUR ECOLAT
Matière : Matière plastique recyclée
Dim. 100x120x100 cm
Poids : 90 kg
Qté. Pal. 5 pcs
Réf. 50026

245. COUVERCLE BAC COMPOST
Matière : Matière plastique recyclée
Dim. 110x140x4 cm
Poids : 26 kg
Qté. Pal. 20 pcs
Réf. 50030

DÉLIMITATION



P56
BORDURES

P60
PIQUET ARDOISE

P66
PANNEAUX OCCULTANTS

P68
CLÔTURES

NOUVEAUTÉ

À poser

247. BORDURE VAUBAN CRÈME
Matière : Béton pressé
Dim. 50x11x7 cm
Poids : 8 kg
Qté. Pal. 126 pcs
Réf. 46830

À poser

248. BORDURE GIRONDE TON PIERRE
Matière : Béton pressé
Dim. 50x10x7,5 cm
Poids : 8 kg
Qté. Pal. 120 pcs
Réf. 7073381

À poser

BORDURE DROITE PAVÉ SEINE
Matière : Béton pressé
Dim. 50x11x7 cm
Poids : 8 kg
Qté. Pal. 112 pcs

249. Ton pierre **Réf. 7072603**
250. Gris **Réf. 7072965**
251. Noir **Réf. 7073612**

À poser

⊕ *UTILISATION COMME JARDINIÈRE !*

252. BLOC MURET AMBRE NUANCÉ
Matière : Pierre reconstituée
Dim. 51x12x9,5 cm
Poids : 12,8 kg
Qté. Pal. 42 pcs
Réf. 46168

À poser

⊕ *UTILISATION COMME JARDINIÈRE !*

253. BORDURE BLOC-MURET INNOVA
Matière : Pierre reconstituée
Dim. 45x10x10 cm
Poids : 10 kg
Qté. Pal. 56 pcs
Réf. 46442

À poser

⊕ *CRÉATION DE COURBES POSSIBLE*

254. BORDURE GAZON DÉCOR CRÈME
Matière : Béton pressé
Dim. 25x14,5x5 cm
Poids : 3,5 kg
Qté. Pal. 192 pcs
Réf. 42616

À végétaliser

255. ALEDECOR CRÈME
Matière : Pierre reconstituée
Dim. 50x18x16 cm
Poids : 12 kg
Qté. Pal. 84 pcs
Réf. 42615

À végétaliser

256. MINI TALUS SABLE
Matière : Pierre reconstituée
Dim. ø33x24 cm
Poids : 19,2 kg
Qté. Pal. 60 pcs
Réf. 42626

À poser

256. BLOC MURET PIERRE BLEUE CLIVETÉE
Matière : Pierre bleue
Dim. 50x10x8 cm
Poids : 11,2 kg
Qté. Pal. 60 pcs
Réf. 83027

À poser

258. BORDURE TRAVERTIN
Matière : Travertin
Dim. 50x10x7 cm
Poids : 8,75 kg
Qté. Pal. 96 pcs
Réf. 7073642

À poser ⊕ *ASPECT BRUT*

259. BORDURE ARDOISE
Matière : Schiste ardoisier
Dim. 50x8x10 cm
Poids : 7 kg
Qté. Pal. 100 pcs
Réf. 7073363

À poser ⊕ *PRODUIT CALIBRÉ ET QUI NE ROUILLE PAS*

260. BORDURE ARDOISE FILITA CLIVÉE 2 FACES
Matière : Ardoise
Dim. 50x8x6 cm
Poids : 7 kg
Qté. Pal. 90 pcs
Réf. 7073916

À poser

261. BARRETTE ARDOISE
Matière : Ardoise
Dim. 40x8x8 cm
Poids : 7 kg
Qté. Pal. 90 pcs
Réf. 7073921

NOUVEAUTÉ

À poser

262. BORDURE ARDOISE TAMBOURINÉE
Matière : Ardoise
Dim. 75x8x8 cm
Poids : 13,2 kg
Qté. Pal. 56 pcs
Réf. 7073919

Nos conseils DE POSE

- Pose au mortier colle, joints décalés, découpe des blocs à l'aide d'une disqueuse (disque diamant).
- **Jardinière :** pose directe sur une surface pavée solide ou sur une couche de sable et pierre tassée de 100 mm d'épaisseur.
- **Murs et murets :** Les murs d'une hauteur ≤ 60 cm peuvent être montés directement sur le dallage. Pour tout muret d'une hauteur comprise entre 60 cm et 120 cm, prévoir des fondations de 30 cm de large et de 15 cm de profondeur.

MATIÈRE : BÉTON ET PIERRE RECONSTITUÉE

À planter

BORDURE RONDIN
Matière : Béton
Dim. 50x20x6 cm
Poids : 11,55 kg
Qté. Pal. 136 pcs
263. Brune **Réf. 52761**
264. Rouge **Réf. 52760**
265. Jaune **Réf. 52762**

À planter

266. BORDURE HIRONDELLE SABLE
Matière : Pierre reconstituée
Dim. 50x20x6,5 cm
Poids : 11,55 kg
Qté. Pal. 84 pcs
Réf. 42643

À planter

1ER PRIX !!

BORDURE DROITE À EMBOÎTEMENT
Matière : Béton
Dim. 50x20x5 cm
Poids : 9,7 kg
Qté. Pal. 108 pcs
267. Blanche **Réf. 42623**
268. Sable **Réf. 42638**
269. Rouge **Réf. 42620**

À planter

BORDURE GRÉCOFLORE
Matière : Béton coulé
Dim. 75x25x3 cm
Poids : 12 kg
Qté. Pal. 66 pcs
270. Grise **Réf. 10595**
271. Sable **Réf. 10596**

À planter

272. BORDURE DROITE GRISE P1
Matière : Béton
Dim. 100x20x8 cm
Poids : 38 kg
Qté. Pal. 36 pcs
Réf. 46415

À planter

BORDURE DROITE P2
Matière : Béton
Dim. 100x20x6 cm
Poids : 26,4 kg
Qté. Pal. 68 pcs
273. Grise **Réf. 52750**
274. Rouge **Réf. 52753**
275. Noire **Réf. 53000**

PRODUCTION
à votre service ... :

- 2 centrales à béton aux normes NF, 5 machines préfa béton, 1 ensacheuse et une machine big bag
- différentes possibilités de béton, gamme large de couleurs
- standard de process de fabrication, contrôle qualité
- amélioration continue des machines pour des produits de qualité
- réactivité face aux commandes et diversité des conditionnements produits
- respect des marquages, vérification régulière des poids
- équipe maintenance intégrée
- 40 ans d'expérience en production

BORDURE
DROITE P2
GRISE

EN SAVOIR +

À planter
À poser
INCONTOURNABLE

276. PIQUET SCHISTE ARDOISIER - 2 BOUTS SCIÉS
Matière : Schiste ardoisier
Dim. ≃ 100x8x6 cm
Poids : 19 kg
Qté. Pal. 60 pcs
Réf. 56205

277. Dim. ≃ 100x8x6 cm
Poids : 19 kg
Qté. Pal. 100 pcs
Réf. 7073804

À planter
À poser

278. PIQUET SCHISTE ARDOISIER - 1 BRUT/1 SCIE
Matière : Schiste ardoisier
Dim. ≃ 150x10x8 cm
Poids : 23 kg
Qté. Pal. 40 pcs
Réf. 56206

279. Dim. ≃ 200x10x8 cm
Poids : 30 kg
Qté. Pal. 40 pcs
Réf. 56207

À planter
À poser
PRODUIT CALIBRÉ

PIQUET ARDOISE FILITA CLIVÉE 2 FACES
Matière : Ardoise

280. Dim. 100x8x6 cm
Poids : 13 kg
Qté. Pal. 45 pcs
Réf. 7073923

281. Dim. 75x8x6 cm
Poids : 10 kg
Qté. Pal. 70 pcs
Réf. 7073949

NOUVEAUTÉ

À planter

282. BARRETTE ECRIN GRIS-VERT 6/8CM
Matière : Gneiss
Dim. 6/8 cm et hauteur aléatoire
Poids : 3,7 kg
Qté. Pal. 200 pcs
Réf. 7073658

À planter

283. BORDURE PIERRE BLEUE
Matière : Pierre bleue
Dim. 50x23x3 cm
Poids : 9,33 kg
Qté. Pal. 66 pcs
Réf. 83026

PLUSIEURS UTILISATIONS

PIQUET
ARDOISE

EN SAVOIR +

NOS CONSEILS DE POSE PIQUETS

- Creuser un trou d'une profondeur équivalente à 1/4 de la hauteur du piquet choisi.
- Placer ce piquet debout dans l'emplacement et vérifier sa stabilité.
- Renforcer avec un peu de béton si besoin, pour une bonne tenue du piquet.

À planter

284. BORDURE DE GAZON EN MÉTAL
Matière : Acier galvanisé
Dim. 118x12,5x0,07 cm
Poids : 0,95 kg
Lot de 10 pcs
Réf. 48820

À planter

⊕ *ROUILLE DANS LE TEMPS*

285. BORDURE CORTEN ASPECT ROUILLE
Matière : Acier galvanisé
Dim. 118x13x0,07 cm
Poids : 0,95 kg
Lot de 10 pcs
Réf. 7073861

À planter



BORDURE GALVA
Matière : Acier galvanisé
Dim. 99x12x0,08 cm
Poids : 0,8 kg
Lot de 10 pcs

286. Gris Réf. 48950
287. Anthracite Réf. 48953
288. Couleur rouille Réf. 48956
289. Vert anis Réf. 48954

RETROUVEZ LE PRESENTOIR POUR BORDURES GALVA

P 126

À planter

⊕ *CRÉEZ DES ANGLES*

290. ANGLE BORDURE GALVA (existe dans les 4 couleurs des bordures Galva)
Matière : Acier galvanisé
Dim. 8x12x0,08 cm
Poids : 0,06 kg
Lot de 20 pcs
Réf. 48960

291. PLANTEUR POUR BORDURES GAZON
Matière : Métal + Bois
Dim. 100x26 cm
Poids : 2 kg
Vendu à l'unité
Réf. 48881

⊕ *FACILITE LA POSE DES BORDURES MÉTAL*

À planter



292. BORDURE GALVA GRIS MOTIF GALETS
Matière : Acier galvanisé
Dim. 99x18x0,08 cm
Poids : 1,1 kg
Lot de 10 pcs
Réf. 48957

293. BORDURE GALVA COULEUR ROUILLE MOTIF GALETS
Dim. 99x18x0,08cm
Poids : 1,1 kg
Lot de 10 pcs
Réf. 48958

NOUVEAUTÉS

BORDURE GALVA FEUILLE OLIVIER
Matière : Acier galvanisé
Dim. 99x18x0,08 cm
Poids : 1,4 kg
Lot de 10 pcs

294. Anthracite Réf. 48947
295. Oxyde Réf. 48946
296. Vert Olive Réf. 48945

NOUVEAUTÉ

297. BORDURE DE GAZON ONDULÉE METAL
Matière : Acier galvanisé
Dim. H.14xRLX 500 cm
Poids : 1,35 kg
Vendu à l'unité
Réf. 48882

À planter

MULTI-FONCTION

BASSIN ÉCONOMIQUE

BORDURE ECOLAT ROULEAU
Matière : Plastique recyclé

298. Dim. 2500x14x0,7 cm
Poids : 30 kg
Qté. Pal. 10 pcs
Réf. 50021

299. Dim. 2500x19x0,7 cm
Poids : 40 kg
Qté. Pal. 10 pcs
Réf. 50022

À planter

NOUVEAUTÉ

300. BORDURE ECOLAT ROULEAU BRUN
Matière : Plastique recyclé
Dim. 2500x14x0,7 cm
Poids : 30 kg
Qté. Pal. 10 pcs
Réf. 50032



BORDURE ECOLAT DROITE
Matière : Plastique recyclé

301. Dim. 200x14x1 cm
Poids : 3 kg
Qté. Pal. 320 pcs
Réf. 50027

302. Dim. 200x19x1 cm
Poids : 4 kg
Qté. Pal. 240 pcs
Réf. 50028

ECO-oh! let's recycle for life

À planter

STABILISE LA BORDURE ÉCOLAT

303. ECOPIC
Matière : Plastique recyclé
Dim. h.38 cm
Poids : 0,26 kg
Lot de 10 pièces
Réf. 50023

NOUVEAUTÉ

PLANTER 1 ECOPIC TOUS LES 50 CM

304. ECOPIC BRUN
Matière : Plastique recyclé
Dim. h.38 cm
Poids : 0,26 kg
Lot de 10 pièces
Réf. 50033

À planter

305. LA BORDURETTE PVC - VENDU PAR PACK DE 2 PIÈCES
Matière : PVC recyclé
Dim. 100x6 cm
Poids : 0,985 kg
Qté. Pal. 144 pcs
Réf. 50010

COMPATIBLE AVEC NOS STABILISATEURS DE GRAVIERS

ECOLAT

EN SAVOIR +

PRÉSENTOIR
ECOLAT
P 128

CRÉER FACILEMENT VOTRE BASSIN ÉCONOMIQUE !



306. PANNEAU ARDOISE BUBBLE SLATE
Matière : Ardoise
Dim. 200x50x3 cm
Poids : 70 kg
Vendu à l'unité
Réf. 7073908

307. PANNEAU ARDOISE PLEIN
Matière : Ardoise
Dim. 200x50x3 cm
Poids : 85 kg
Vendu à l'unité
Réf. 7073950

Nos conseils DE POSE

1. Creuser une tranchée dans le sol d'une profondeur mesurant 1/4 de la hauteur du panneau

2. Planter le panneau ardoise occultant en le maintenant droit

3. Sceller le panneau avec un mélange béton

4. Décorer le jardin selon les envies

NOUVEAUTÉ

308. PANNEAU FEUILLE ROUILLE
Matière : Acier galvanisé
Dim. 180x60x1 cm
Poids : 10 kg
Vendu à l'unité
Réf. 48998

309. PANNEAU AJOURÉ GRIS ANTHRACITE
Matière : Acier galvanisé
Dim. 180x60x1 cm
Poids : 9,4 kg
Vendu à l'unité
Réf. 48971

310. PLAQUE KANDLA GRIS
Matière : Grès
Dim. 200x50x3-5 cm
Poids : 100 kg
Vendue à l'unité
Réf. 82047

ÉQUIPE DE FOUQUIÈRES
à votre service ... :

- service spécialisé pour les clients régionaux
- proximité et dépannage clients
- connaissance des habitudes clients
- équipe dynamique et efficace, à l'écoute
- navette hebdomadaire entre Fruges et Fouquières
- vente de graviers en vrac

311. DEMI-PLAQUE PLEINE
Matière : Béton
Dim. 96x50x3,5 cm
Poids : 41 kg
Qté. Pal. 18 pcs
Réf. 10003

PLAQUE PLEINE
Matière : Béton

312. Dim. 192x25x3,5 cm
Poids : 41 kg
Qté. Pal. 24 pcs
Réf. 10064

313. Dim. 192x50x3,5 cm
Poids : 76 kg
Qté. Pal. 20 pcs
Réf. 10017

314. Dim. 250x25x3,8 cm
Poids : 58 kg
Qté. Pal. 24 pcs
Réf. 10016

315. Dim. 250x35x3,8 cm
Poids : 63 kg
Qté. Pal. 18 pcs
Réf. 10023

316. Dim. 250x50x3,8 cm
Poids : 106 kg
Qté. Pal. 18 pcs
Réf. 10018

317. POTEAU 3 PLAQUES INTER
Matière : Béton
Dim. 200x12x12 cm
Poids : 50 kg
Qté. Pal. 32 pcs/pal
Réf. 10103

318. POTEAU 4 PLAQUES INTER
Matière : Béton
Dim. 260x12x12 cm
Poids : 64 kg
Qté. Pal. 24 pcs
Réf. 10106

319. POTEAU 4 PLAQUES ANGLE
Matière : Béton
Dim. 260x12x12 cm
Poids : 64 kg
Qté. Pal. 18 pcs
Réf. 10107

320. POTEAU 5 PLAQUES INTER
Matière : Béton
Dim. 320x12x12 cm
Poids : 85 kg
Qté. Pal. 16 pcs
Réf. 10109

321. PLAQUE PLEINE SABLE
Matière : Béton
Dim. 192x50x3,5 cm
Poids : 76 kg
Qté. Pal. 20 pcs
Réf. 10021

322. POTEAU 4 PLAQUES INTER SABLE
Matière : Béton
Dim. 260x12x12 cm
Poids : 66 kg
Qté. Pal. 24 pcs
Réf. 10142

323. PLAQUE AJOURÉE CROISILLONS
Dim. 192x50x3,5 cm
Poids : 44 kg
Qté. Pal. 20 pcs
Réf. 10026

Nos conseils DE POSE

1. Creusez une fondation pour vos poteaux de diamètre 40 cm sur une profondeur au moins équivalente au 1/4 de la hauteur totale du poteau (soit environ 60 cm pour une hauteur de poteau de 2,45 m).
2. Scellez votre premier poteau avec du béton
3. Positionnez horizontalement la première plaque de niveau (puis une 2eme de préférence).
4. Scellez le 2ème poteau en laissant un intervalle de 5 mm avec la plaque pour pouvoir glisser aisément les autres plaques par le haut.
5. Procédez de la même façon pour toute la longueur de la clôture (Pour obtenir la longueur de clôture voulue, vous allez peut-être devoir couper la dernière plaque : faites-le avec un disque diamant).
6. Attendez quelques jours, afin que le béton soit sec, avant de poser les plaques en hauteur (attention au sens de pose des plaques tressées (voir schéma) : parties creuses et parties bombées doivent s'alterner).

LASURE DES PLAQUES

1. Nettoyez la plaque à l'aide du produit « nettoyant avant lasure » (1 bidon = 20 plaques). Laissez agir 10 min, rincez abondamment, laissez sécher.
2. Appliquez une 1ère couche de lasure à l'aide d'un pinceau, lame par lame, en commençant par l'arcade, puis une 2ème couche environ 30 minutes plus tard (1 bidon = 2 couches sur 20 plaques).
3. Laissez sécher 24 heures



2 BELLES FACES =
1 LISSE + 1 GRAVILLONNÉE

324. PLAQUE GRAVILLONS LAVÉS JAUNE 1 FACE
Matière : Béton
Dim. 192x48x3,8 cm
Poids : 82 kg
Qté. Pal. 20 pcs
Réf. 10068

325. POTEAU 4 PLAQUES INTER SABLE
Matière : Béton
Dim. 260x12x12cm
Poids : 66 kg
Qté. Pal. 24 pcs
Réf. 10142

RESPECTE L'HOMME ET LA NATURE

326. PLAQUE DROITE TRESSÉE GRISE
Dim. 176x44x3,8 cm
Poids : 65 kg
Qté. Pal. 17 pcs
Réf. 10032

327. PLAQUE ARCADE TRESSÉE GRISE
Dim. 176x50,5x3,8 cm
Poids : 70 kg
Qté. Pal. 17 pcs
Réf. 10033

328. POTEAU INTER POUR PLAQUE TRESSÉE
Dim. 245x12x12 cm
Poids : 58 kg
Qté. Pal. 24 pcs
Réf. 10144

329. POTEAU INTER POUR PLAQUE TRESSÉE
Dim. 280x12x12 cm
Poids : 69 kg
Qté. Pal. 24 pcs
Réf. 10140

TON BRUT

TON EXOTIQUE

TON CHÊNE

330. DÉCAPANT DÉGRAISSANT 1L
Matière : Solution
Poids : 1 kg
Réf. 65200

331. LASURE EXOTIQUE 2L
Matière : Solution
Poids : 2 kg
Réf. 65201

332. PULVERISATEUR
Matière : Solution
Poids : 2 kg
Réf. 65203

333. LASURE CHÊNE 2L
Matière : Solution
Poids : 2 kg
Réf. 65202

334. PULVERISATEUR
Matière : Solution
Poids : 2 kg
Réf. 65204

POTEAUX PLAQUES & GRILLAGE

335. POTEAU POUR 1 PLAQUE + 1 M DE GRILLAGE
Dim. 10x10x205 cm
Poids : 41 kg
Qté. Pal. 40 pcs
Réf. 10201

336. + 1,2 M DE GRILLAGE
Dim. 10x10x225 cm
Poids : 47 kg
Qté. Pal. 40 pcs
Réf. 10202

337. + 1,5 M DE GRILLAGE
Dim. 10x10x265 cm
Poids : 55 kg
Qté. Pal. 40 pcs
Réf. 10203

VIENT RENFORCER LES POTEAUX D'EXTRÉMITÉ POUR LA BONNE TENUE DE VOTRE CLÔTURE.

338. JAMBE DE FORCE
Dim. 200x8x8 cm
Poids : 27,5 kg
Qté. Pal. 40 pcs
Réf. 10340

POTEAUX GRILLAGE

339. POTEAU GRILLAGE INTER + 1M50 DE GRILLAGE
Dim. 10x10x205 cm
Poids : 45 kg
Qté. Pal. 40 pcs
Réf. 10302

340. POTEAU GRILLAGE INTER + 2M DE GRILLAGE
Dim. 10x10x265 cm
Poids : 58 kg
Qté. Pal. 40 pcs
Réf. 10304

341. POTEAU GRILLAGE INTER + 1M DE GRILLAGE
Dim. 8x8x150 cm
Poids : 21,5 kg
Qté. Pal. 60 pcs
Réf. 10307

342. POTEAU GRILLAGE INTER + 1M50 DE GRILLAGE
Dim. 8x8x200 cm
Poids : 27,5 kg
Qté. Pal. 60 pcs
Réf. 10309

LISSES RONDES ET POTEAUX

343. LISSE RONDE GRISE
Dim. 192x11x8 cm
Poids : 34,5 kg
Qté. Pal. 48 pcs
Réf. 10455

344. LISSE RONDE GRISE
Dim. 192x12x6 cm
Poids : 31,5 kg
Qté. Pal. 56 pcs
Réf. 10457

345. POTEAU 1 LISSE
Dim. 100x10x14 cm
Poids : 29 kg
Qté. Pal. 20 pcs
Réf. 10420

346. POTEAU 1 LISSE
Dim. 130x10x14 cm
Poids : 40 kg
Qté. Pal. 20 pcs
Réf. 10421

347. POTEAU 2 LISSES
Dim. 175x10x14 cm
Poids : 50 kg
Qté. Pal. 20 pcs
Réf. 10426

348. POTEAU 2 LISSES
Dim. 200x10x14 cm
Poids : 62 kg
Qté. Pal. 20 pcs
Réf. 10429

PLAQUES DE SOUBASSEMENT

351. PLAQUE DROITE
Réf. 10017

360. PLAQUE 1/2 CHAPERON GRAVILLONNÉE
Réf. 10069

363. PLAQUE 1/2 CHAPERON GRISE
Réf. 10042

N°	Désignation	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté/ pal	Réf.	Marques compatibles
349	DEMI PLAQUE pleine 96 x 50 x 3.5	96x50x3,5	41	18 pcs	**10003**	***STANDARD***
350	PLAQUE pleine 192 x 25 x 3.5	192x25x3,5	41	24 pcs	**10064**	***STANDARD***
351	PLAQUE pleine 192 x 50 x 3.5	192x50x3,5	76	20 pcs	**10017**	***STANDARD***
352	PLAQUE SOUB demi chaperonnée 200 x 25 x 3.5/1.5	200x25x3,5/1,5	40	18 pcs	**100241**	***DIRICKX AXOR***
353	PLAQUE SOUB droite 200 x 25 x 3.8	200x25x3,8	40,5	24 pcs	**10038**	***CLONOR, CAVATORTA***
354	PLAQUE SOUB droite 202.5 x 25 x 3.5/3.2	202,5x25x3,5/3,2	42	24 pcs	**10037**	***SCHERF, MRT, FILIAC***
355	PLAQUE SOUB droite 249 x 25 x 3.8/1.4	249x25x3,8/1,4	57	24 pcs	**10013**	***CLOTURE PLACE, POTEAU SOLIPLACE***
356	PLAQUE SOUB droite 250 x 25 x 3.8	250x25x3,8	58	24 pcs	**10016**	***CLONOR, BETAFENCE, POTEAUX BEKAFIX***
357	PLAQUE SOUB droite 250 x 35 x 3.8	250x35x3,8	63	18 pcs	**10023**	***CLONOR, POTEAUX BEKAFIX, STANDARD***
358	PLAQUE SOUB droite 250 x 50 x 3.8	250x50x3,8	106	18 pcs	**10018**	***CLONOR, POTEAUX BEKAFIX, STANDARD***
359	PLAQUE SOUB demi chaperonnée 250 x 25 x 3.5/1.5	250x25x3,5/1,5	56	18 pcs	**100291**	***DIRICKX AXOR***
360	PLAQUE SOUB demi chaperonnée GRAVILLONNEE 250 x 28 x 3.5	250x28x3,5	60	28 pcs	**10069**	***DIRICKX AXIS***
361	PLAQUE SOUB droite 250.5 x 25 x 3.8	250,5x25x3,8	58	18 pcs	**10005**	***POTEAU EASYCLIP "MRT"***
362	PLAQUE SOUB droite 250.5 x 50 x 3.8	250,5x50x3,8	106	18 pcs	**10007**	***POTEAU EASYCLIP "MRT"***
363	PLAQUE SOUB demi chaperonnée 250,5 x 25 x 3.8	250,5x25x3,8	58	18 pcs	**10042**	***POTEAU EASYCLIP "MRT"***
364	PLAQUE SOUB demi chaperonnée 250,5 x 50 x 3.8	250,5x50x3,8	108	12 pcs	**10043**	***POTEAU EASYCLIP "MRT"***
365	PLAQUE SOUB demi chaperonnée AXIS 251 x 25 x 3.5/3	251x25x3,5/3	58	18 pcs	**10035**	***DIRICKX AXIS***
366	PLAQUE SOUB demi chaperonnée AXIS 251 x 50 x 3.5/3	251x50x3,5/3	108	12 pcs	**10036**	***DIRICKX AXIS***
367	PLAQUE SOUB droite 253 x 25 x 3.8	253x25x3,8	61	18 pcs	**10006**	***POTEAU PROFIX "MRT", BETAFENCE, FERRO BULLONI, FILIAC***
368	PLAQUE SOUB droite 253 x 50 x 3.8	253x50x3,8	106	18 pcs	**10008**	***POTEAU PROFIX "MRT", BETAFENCE, FERRO BULLONI, FILIAC***
369	PLAQUE SOUB demi chaperonnée 253 x 25 x 3.8	253x25x3,8	61	18 pcs	**10004**	***POTEAU PROFIX "MRT", BETAFENCE, FERRO BULLONI, FILIAC***
370	PLAQUE SOUB demi chaperonnée 253 x 50 x 3.8	253x50x3,8	108	12 pcs	**10012**	***POTEAU PROFIX "MRT", BETAFENCE, FERRO BULLONI, FILIAC***

DALLAGE

P74
DALLES BÉTON

P76
DALLES CÉRAMIQUES

P78
DALLES PIERRE NATURELLE

P86

DALLES CLIPSABLES

POSE FACILE

POSE DIFFICILE

MOINS CHER

PLUS CHER

CARROSSABLE
SANS POSE COLLÉE

1ER PRIX !!

371. DALLE SYLVIA BEIGE
Matière : Béton grenaillé
Dim. 40x40x3,7 cm
Poids : 85 kg/m²
Qté. Pal. 19,20 m²
Réf. 41008



372. DALLE BREMEN GRISE
Matière : Béton grenaillé
Dim. 40x40x3,7 cm
Poids : 85 kg/m²
Qté. Pal. 19,20 m²
Réf. 41007

373. DALLE SYDNEY GRIS ANTHRACITE
Matière : Béton grenaillé
Dim. 40x40x3,7 cm
Poids : 85 kg/m²
Qté. Pal. 19,20 m²
Réf. 41009

DALLE SABLÉE ET TRAITÉE

374. DALLE REIMS BEIGE
Matière : Béton
Dim. 40x40x3,7 cm
Poids : 85 kg/m²
Qté. Pal. 19,20 m²
Réf. 41004

375. DALLE MONACO GRISE
Matière : Béton
Dim. 40x40x3,7 cm
Poids : 85 kg/m²
Qté. Pal. 19,20 m²
Réf. 41006

376. DALLE BRUHL NOIRE
Matière : Béton
Dim. 40x40x3,7 cm
Poids : 85 kg/m²
Qté. Pal. 19,20 m²
Réf. 41005

DALLE LISSE ET TRAITÉE - POSE SUR PLOT POSSIBLE SI 5 PLOTS/DALLE

377. DALLE REIMS BEIGE
Matière : Béton
Dim. 60x60x4 cm
Poids : 94 kg/m²
Qté. Pal. 10,08 m²
Réf. 41000

378. DALLE IEPER GRISE ANTHRACITE
Matière : Béton
Dim. 60x60x4 cm
Poids : 94 kg/m²
Qté. Pal. 10,08 m²
Réf. 41003

379. DALLE BREE NOIRE
Matière : Béton
Dim. 60x60x4 cm
Poids : 94 kg/m²
Qté. Pal. 10,08 m²
Réf. 41001

Nos conseils DE POSE

Pose scellée (selon DTU 52.1) :

1) Réaliser une assise bien drainée (pente mini 1,5 %) 28 jours avant la pose

2) Etaler, compacter et talocher un mortier de scellement d'épaisseur > 5 cm. Prévoir des pentes pour les écoulements d'eau

3) Répandre une barbotine de ciment à la surface du mortier et sur la face au sol de la dalle

4) Poser les dalles une à une et niveler en exerçant une pression modérée

5) Prévoir des joints d'environ 10 mm à faire 48h après avoir laissé sécher la pose

DALLE
BREE NOIRE

EN SAVOIR +

BÉTON GRAVILLONNÉ

ANTIDÉRAPANTE

380. DALLE SILEX JAUNE TAUNUS
Matière : Béton gravillonné
Dim. 40x40x4 cm
Poids : 14 kg/m²
Qté. Pal. 8,96 m²
Réf. 40206

381. Dim. 50x50x5 cm
Poids : 27 kg/m²
Qté. Pal. 8 m²
Réf. 40205

ANTIDÉRAPANTE

382. DALLE SILEX ROULÉ BLANC
Matière : Béton gravillonné
Dim. 40x40x4 cm
Poids : 14 kg/m²
Qté. Pal. 17,92 m²
Réf. 40203



383. DALLE PEARL
Matière : Céramique
Dim. 60x60x2 cm
Poids : 16,5 kg/m²
Qté. Pal. 60 pcs
Réf. 40401

384. DALLE GREY TIMBER
Matière : Céramique
Dim. 60x60x2 cm
Poids : 16,5 kg/m²
Qté. Pal. 60 pcs
Réf. 40400

385. DALLE SEASTONE
Matière : Céramique
Dim. 60x60x2 cm
Poids : 16,5 kg/m²
Qté. Pal. 60 pcs
Réf. 40408

386. DALLE JERUSALEM IVOIRE
Matière : Céramique
Dim. 60x60x2 cm
Poids : 16,5 kg/m²
Qté. Pal. 60 pcs
Réf. 40403

387. DALLE SILVER
Matière : Céramique
Dim. 60x60x2 cm
Poids : 16,5 kg/m²
Qté. Pal. 60 pcs
Réf. 40404

388. DALLE GOLD
Matière : Céramique
Dim. 60x60x2 cm
Poids : 16,5 kg/m²
Qté. Pal. 60 pcs
Réf. 40405

Résistant GEL
ANTIDÉRAPANT

Nos conseils DE POSE

POSE SUR PLOTS. Un vide de 5 mm minimum doit être réservé sous la dalle.

1) Prévoir environ 5 plots/m² pour la pose de dalles 60 x 60 cm

2) Disposer les plots sur une surface plane et dure (1 par angle et un centré par dalle)

3) Poser les dalles sur les plots : le coin de la dalle posée au centre du plot, contre l'arête prévue à cet effet. Les joints restent ouverts pour permettre l'évacuation de l'eau

389. PLOT FIXE H12 (4/DALLE)
Réf. 40406

390. PLOT À VIS RÉGLABLE 60/90MM (5/DALLE)
Réf. 40407

NOUVEAUTÉ

1er PRIX



391. DALLE VINTAGE BEIGE
Matière : Céramique
Dim. 60x60x2 cm
Poids : 16,5 kg/m²
Qté. Pal. 24,48 m²
Réf. 82056

NOUVEAUTÉ

1er PRIX



392. DALLE VINTAGE NOIRE
Matière : Céramique
Dim. 60x60x2 cm
Poids : 16,5 kg/m²
Qté. Pal. 24,48 m²
Réf. 82057

NOUVEAUTÉ

1er PRIX

393. DALLE VINTAGE GRISE
Matière : Céramique
Dim. 60x60x2 cm
Poids : 16,5 kg/m²
Qté. Pal. 24,48 m²
Réf. 82058

DALLE SILVER

EN SAVOIR +

- *ANTI-MOISISSURE ET ANTI-MOUSSE*
- *NON ABSORBANT (< 0,1%)*
- *FACILE À NETTOYER*
- *ECO-DURABLE (CERTIFIÉ ECOLABEL)*
- *PROPRIÉTÉS ANTIDÉRAPANTES ÉLEVÉES (R11 A+B+C).*

POSE À SEC

Sur pelouse

Sur gravier

Sur sable

PERMET LA CRÉATION DE REVÊTEMENTS DE SOL PIÉTONNIERS IMMÉDIATEMENT CIRCULABLES. SIMPLE ET RAPIDE, NE REQUIERT PAS L'EMPLOI DE COLLES NI L'INTERVENTION DE POSEURS PROFESSIONNELS.

394. DALLE TRAVERTIN VIEILLI
Matière : Travertin
Dim. 40,6x40,6x1,2 cm
Poids : 4,95 kg
Qté. Pal. 26,37 m²
Réf. 7073664

TRÈS RÉSISTANT AUX AGRESSIONS EXTÉRIEURES

395. DALLE PEPPERINO DARK FLAMMÉ
Matière : Granit
Dim. 50x50x2 cm
Poids : 13,59 kg
Qté. Pal. 20 m²
Réf. 82050

396. DALLE QUARTZITE BEIGE
Matière : Quartzite
Dim. 40x40x1,2/1,6 cm
Poids : 6,43 kg
Qté. Pal. 22,4 m²
Réf. 81529

PEU D'ENTRETIEN

397. DALLE BLUESTONE DARK SCIÉE
Matière : Pierre calcaire
Dim. 40x40x2,5 cm
Poids : 70 kg/m²
Qté. Pal. 12,8 m²
Réf. 55120

398. Dim. 100x100x3 cm
Poids : 84 kg/m²
Qté. Pal. 17 m²
Réf. 55121

DTU 52.1

Norme française homologuée proposant de nombreuses solutions pour les revêtements de sol scellés - datant de novembre 2010.

Le DTU 52.1 est un cahier des clauses techniques types applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment. Il vise la mise en œuvre sur supports à base de ciment non revêtus dans les locaux intérieurs et extérieurs.

OPUS QUARTZITE BRESIL JAUNE
Matière : Quartzite
Dim. 15/25 cm

399. Poids : 43 kg/m²
Qté. Pal. 42 m²
Réf. 7073835

400. Poids : 45 kg/m²
Qté. Pal. 10 m²
Réf. 7073842

OPUS QUARTZITE BRESIL ROSE
Matière : Quartzite
Dim. 15/25 cm

401. Poids : 43 kg/m²
Qté. Pal. 42 m²
Réf. 7073841

402. Poids : 45 kg/m²
Qté. Pal. 10 m²
Réf. 7073843

403. OPUS PIERRE SOLNHOFEN
Matière : Pierre de Bavière
Dim. 8/12 cm
Poids : 25 kg/m²
Qté. Pal. 20 m²
Réf. 7071192

404. OPUS SUR TRAME DU LEVANT
Matière : Quartzite
Dim. Trame de 0,25m² en puzzle
Poids : 8,29 kg
Qté. Pal. 19,5 m²
Réf. 81506

PIERRE BLEUE, PIERRE RÉSISTANTE ET NON POREUSE

405. DALLE PIERRE BLEUE
Matière : Pierre bleue
Dim. 30x30x2,5 cm
Poids : 67,5 kg/m²
Qté. Pal. 14,4 m²
Réf. 55010

DALLE PIERRE BLEUE
Matière : Pierre bleue

406. Dim. 40x40x2 cm
Poids : 54 kg/m²
Qté. Pal. 16 m²
Réf. 83012

407. Dim. 40x40x2,5 cm
Poids : 67,5 kg/m²
Qté. Pal. 12,8 m²
Réf. 55030

FACILE D'ENTRETIEN ET NE ROUILLE PAS



DALLE ARDOISE NOIRE
Matière : Ardoise

408. Dim. 40x40x1 cm
Poids : 4,48 kg/m²
Qté. Pal. 23,04 m²
Réf. 81522

409. Dim. 60x60x1 cm
Poids : 10,08 kg/m²
Qté. Pal. 32,4 m²
Réf. 81523

QUALITÉ SUPÉRIEUR SANS VEINE

DALLE CRISTOLIZE SCIÉE
Matière : Pierre bleue

410. Dim. 40x40x2 cm
Poids : 8,8 kg/m²
Qté. Pal. 16 m²
Réf. 83100

411. Dim. 50x50x2 cm
Poids : 13,67 kg/m²
Qté. Pal. 12,5 m²
Réf. 83110

NOUVEAUTÉ



412. DALLE FILITA CLIVÉE 2 FACES
Matière : Ardoise
Dim. 40x40x1,8-2,2 cm
Poids : 8,64 kg/m²
Qté. Pal. 11,84 m²
Réf. 7073944



413. OPUS ROMAIN PIERRE BLEUE
Matière : Pierre bleue
Dim. Module de 1,04 m² - épaisseur 2,5 cm
Poids : 67,5 kg/m²
Qté. Pal. 14,53 m²
Réf. 56040

COMPTABILITÉ
à votre service ... :

- indicateurs de la société
- respect des délais clients/fournisseurs
- souplesse et adaptation
- équipe polyvalente et entraide
- moteur de la méthodologie LEAN (augmenter la productivité tout en améliorant les conditions de travail)

DALLE
ARDOISE
NOIRE

EN SAVOIR +

LES PIERRES DU MONDE

LES PIERRES DU MONDE REGROUPENT UNE LARGE GAMME DE PIERRES NATURELLES PROVENANT DU MONDE ENTIER.

Vous trouverez ainsi l'incomparable Pierre Bleue du Vietnam, le très robuste Grès d'Inde, ou encore les magnifiques Quartzite et Ardoise du Brésil pour amener un morceau d'ailleurs sur votre terrasse.

414. DALLE PAVÉ SUR TRAME BLANC VIEILLI
Matière : Pierre Reconstituée
Dim. 52x42x2 cm
Poids : 9,5 kg
Qté. Pal. 15 m²
Réf. 7073834

415. DALLE PAVÉ SUR TRAME TON PIERRE
Dim. 52x42x2 cm
Poids : 9,5 kg
Qté. Pal. 15 m²
Réf. 7073833

416. PAVÉ VIEILLI GRIS
Matière : Béton
Dim. 15x15x5 cm
Poids : 107 kg/ m²
Qté. Pal. 11,81 m²
Réf. 52982

417. PAVÉ VIEILLI AUTOMNE
Matière : Béton
Dim. 15x15x5 cm
Poids : 107 kg/ m²
Qté. Pal. 11,81 m²
Réf. 52981

418. PAVÉ VIEILLI GRIS-NOIR
Matière : Béton
Dim. 15x15x5 cm
Poids : 107 kg/ m²
Qté. Pal. 11,81 m²
Réf. 52984

419. PAVÉ NON TAMBOURINÉ NOIR
Matière : Béton
Dim. 15x15x6 cm
Poids : 118 kg/ m²
Qté. Pal. 11,7 m²
Réf. 52999

420. PAVÉ NON TAMBOURINÉ AUTOMNE
Matière : Béton
Dim. 15x15x6 cm
Poids : 118 kg/ m²
Qté. Pal. 11,7 m²
Réf. 52995

421. PAVÉ NON TAMBOURINÉ GRIS-NOIR
Matière : Béton
Dim. 15x15x6 cm
Poids : 118 kg/ m²
Qté. Pal. 11,7 m²
Réf. 52996



422. PAVÉ IN-LINE TAMBOURINÉ GRIS
Matière : Béton
Dim. 15x15x6 cm
Poids : 118 kg/ m²
Qté. Pal. 11,7 m²
Réf. 53001



423. PAVÉ IN-LINE TAMBOURINÉ GRIS-NOIR
Matière : Béton
Dim. 15x15x6 cm
Poids : 118 kg/ m²
Qté. Pal. 11,7 m²
Réf. 53002

424. PAVÉ IN-LINE TAMBOURINÉ GRIS-SOURIS
Matière : Béton
Dim. 15x15x6 cm
Poids : 118 kg/ m²
Qté. Pal. 11,7 m²
Réf. 53003

425. PAVÉ IN-LINE TAMBOURINÉ AUTOMNE
Matière : Béton
Dim. 15x15x6 cm
Poids : 118 kg/ m²
Qté. Pal. 11,7 m²
Réf. 53004

426. PAVÉ IN-LINE TAMBOURINÉ NOIR
Matière : Béton
Dim. 15x15x6 cm
Poids : 118 kg/ m²
Qté. Pal. 11,7 m²
Réf. 53005

427. PAVÉ IN-LINE TAMBOURINÉ ROSE-ROUGE
Matière : Béton
Dim. 15x15x6 cm
Poids : 118 kg/ m²
Qté. Pal. 11,7 m²
Réf. 53006

PAVÉ ÉTANT CARROSSABLE SANS NÉCESSITER D'UNE POSE COLLÉE

Rappel : tout pavé peut être carrossable dans le cas d'une pose collée ayant respecté les normes en vigueur.

Nos conseils DE POSE

- Préparez le mortier après avoir nettoyé la surface. Étalez une couche d'environ 2 cm pour quelques pavés.
- Tendez un cordeau entre deux piquets. Posez vos pavés en laissant un joint d'environ 1 cm.
- Vérifiez le niveau et ajustez avec un maillet au besoin.
- Attendez 24 h en protégeant votre chantier avant de couler des joints de mortier.

⊕ *NE CRAINT PAS LES VARIATIONS CLIMATIQUES*

PAVÉ KANDLA OCRE
Matière : Grès

428. Dim. 14x14x2 cm
Poids : 51 kg/m²
Qté. Pal. 23,52 m²
Réf. 82022

430. Dim. 14x14x5/7 cm
Poids : 148,6 kg/m²
Qté. Pal. 10,67 m²
Réf. 82040

429. Dim. 14x14x3/5 cm
Poids : 99,35 kg/m²
Qté. Pal. 9,31 m²
Réf. 82020

PAVÉ KANDLA GRIS
Matière : Grès

431. Dim. 14x14x2 cm
Poids : 51 kg/m²
Qté. Pal. 23,52 m²
Réf. 82023

433. Dim. 14x14x3/5 cm
Poids : 99,35 kg/m²
Qté. Pal. 9,31 m²
Réf. 82021

432. Dim. 14x14x5/7 cm
Poids : 148,6 kg/m²
Qté. Pal. 10,67 m²
Réf. 82041

434. PAVÉ OCCITANE YELLOW
Matière : Grès
Dim. 20x20x2 cm
Poids : 2,16 kg
Qté. Pal. 405 pcs
Réf. 82054

435. PAVÉ NOIR D'ORIENT
Matière : Grès
Dim. 20x20x2 cm
Poids : 2,16 kg
Qté. Pal. 405 pcs
Réf. 82055

436. PAVÉ DUNE TAMBOURINÉ
Matière : Marbre
Dim. 15x15x2,5 cm
Poids : 67,5 kg
Qté. Pal. 14,4 m²
Réf. 56030

TOLÉRENCE DES PAVÉS EN PIERRE NATURELLE DE +/- 6 MM

437. PAVÉ IRIS
Matière : Marbre
Dim. 20x20x2 cm
Poids : 55,5 kg/m²
Qté. Pal. 18 m²
Réf. 81510

438. PAVÉ SAN MARCO
Matière : Pierre calcaire
Dim. 15x15x2 cm
Poids : 56 kg/m²
Qté. Pal. 20,52 m²
Réf. 81520

PAVÉ ARDOISE CLIVÉE
Matière : Ardoise

439. Dim. 15x15x1,3/1,7 cm
Poids : 40 kg/m²
Qté. Pal. 30 m²
Réf. 7073846

440. Dim. 20x20x1,3/1,7 cm
Poids : 40 kg/m²
Qté. Pal. 30 m²
Réf. 7073847

PAVÉ PIERRE BLEUE
Matière : Pierre bleue

441. Dim. 15x15x2 cm
Poids : 54 kg
Qté. Pal. 18 m²
Réf. 83011

442. Dim. 15x15x2,5 cm
Poids : 67,5 kg
Qté. Pal. 14,4 m²
Réf. 56010

443. Dim. 20x20x2,5 cm
Poids : 67,5 kg
Qté. Pal. 14,4 m²
Réf. 56020

CARROSSABLE

444. PAVÉ PIERRE BLEUE
Matière : Pierre bleue
Dim. 15x15x5 cm
Poids : 135 kg
Qté. Pal. 7,2 m²
Réf. 55020

445. DALLES TECK 6 LAMES (PACK DE 4)
Matière : Bois
Dim. 30x30x2,5 cm
Poids : 3,12 kg/packs
Qté. Pal. 36 packs
Réf. 40302

446. DALLES ACACIA 8 LAMES (PACK DE 4)
Matière : Bois
Dim. 30x30x2,5 cm
Poids : 3,12 kg/packs
Qté. Pal. 36 packs
Réf. 40301

447. DALLES GAZON VERT (PACK DE 4)
Matière : Gazon
Dim. 30x30x3,5 cm
Poids : 1,8 kg/packs
Qté. Pal. 20 packs
Réf. 40307

DALLES COMPOSITE GRIS (PACK DE 4)
Matière : Composite

448. Dim. 30x30x2,3 cm
Poids : 4 kg/packs
Qté. Pal. 36 packs
Réf. 40305

449. Dim. 30x60x2,5 cm
Poids : 8 kg/packs
Qté. Pal. 30 packs
Réf. 40319

DALLES COMPOSITE BRUN (PACK DE 4)
Matière : Composite

450. Dim. 30x30x2,3 cm
Poids : 4 kg/packs
Qté. Pal. 36 packs
Réf. 40306

451. Dim. 30x60x2,5 cm
Poids : 8 kg/packs
Qté. Pal. 30 packs
Réf. 40318

SNAP&GO®
Clipsez, vous créez!



LAMES FINITION BRUN SNAP & GO (BLISTER DE 4)
Matière : Plastique

452. Dim. 30x4x2,5 cm
Poids : 1 kg/packs
Lot de 4 pcs
Réf. 40326

453. ANGLE FINITION
Dim. 4,5x4,5 cm
Poids : 0,2 kg/packs
Lot de 4 pcs
Réf. 40327

LAMES FINITION GRIS SNAP & GO (BLISTER DE 4)
Matière : Plastique

454. Dim. 30x4x2,5 cm
Poids : 1 kg/packs
Lot de 4 pcs
Réf. 40328

455. ANGLE FINITION
Dim. 4,5x4,5 cm
Poids : 0,2 kg/packs
Lot de 4 pcs
Réf. 40329

Nos conseils DE POSE

Utiliser une meuleuse pour les découpes de finitions.

1) Pose sur sol dur et plan après avoir nettoyer la surface.

2) Clipser les dalles entre-elles : pas besoin de clou, de vis ou de colle !

3) La base plastique permet le drainage et la ventilation du sol, inutile de jointoyer !

Pour les dalles en 30x60 cm, il est impératif de poser en sliding

ÉLÈMENTS PARASOLS

NOUVEAUTÉ



456. ÉLÈMENT PIED PARASOL ASPECT GRILLE DE FONTE GRIS
Matière : Béton
Dim. 49x49 cm
Poids : 22 kg
Qté. Pal. 32 pcs
Réf. 42660

NOUVEAUTÉ

457. ÉLÈMENT PIED PARASOL ARDOISE CLIVÉE
Matière : Ardoise
Dim. 50x50x3,3-3,7 cm
Poids : 24 kg
Qté. Pal. 20 pcs
Réf. 7074055

DALLE CLIPSABLE

⊕ CARROSSABLE GRÂCE AU BORDURES
⊕ TEMPS DE POSE RAPIDE
⊕ 20 M² EN 1H
⊕ POSE SUR SABLE GAZON & GRAVURE

458. DALLE XTILES BRUN AUTOCLAVE
Matière : Pin du Nord
Dim. 118x39x7,3 cm
Poids : 8,5 kg
Qté. Pal. 40 pcs
Réf. 40320

XTILES
Crossover Decking

459. BORDURE DALLE XTILES BRUN
Matière : Pin du Nord
Dim. 118x19,5x7,3 cm
Poids : 3,2 kg
Vendue à l'unité
Réf. 40324

460. ANGLES DALLE XTILES BRUN (LOT DE 4)
Matière : Pin du Nord
Dim. 19,5x19,5x7,3 cm
Poids : 0,2 kg
Lot de 4 pcs
Réf. 40325

461.LAME PLASTIQUE GRIS CLIPSABLE 116X14CM
Matière : Plastique
Dim. 116x14x2,5 cm
Poids : 1,5 kg
Qté. Pal. 120 pcs
Réf. 40345

462. BORDURES LAME PLASTIQUE GRIS (LOT DE 6)
Matière : Plastique
Dim. 58x4,5x2,5 cm
Poids : 0,3 kg
Lot de 6 pcs
Réf. 40347

463. ANGLES LAME PLASTIQUE GRIS (LOT DE 4)
Matière : Plastique
Dim. 58x4,5x2,5 cm
Poids : 0,3 kg
Lot de 4 pcs
Réf. 40348





465. BORDURE DALLE AUTOPORTANTE MARRON
Matière : Polypropylène
Dim. 39x19,5x4 cm
Poids : 0,8 kg
Vendue à l'unité
Réf. 40337

466. ANGLES DALLE AUTOPORTANTE MARRON (LOT DE 4)
Matière : Composite
Dim. 19,5x19,5x4 cm
Poids : 0,175 kg
Lot de 4 pcs
Réf. 40338

464. DALLE AUTOPORTANTE PERFORÉE E40
Matière : Polypropylène
Dim. 39x39x4 cm
Poids : 1,6 kg
Qté. Pal. 120 pcs
Réf. 40321

CARROSSABLE GRÂCE AUX BORDURES
USAGE :
DEVANT LE GARAGE
ABRIS DE JARDIN/PISCINE/TERASSE PROVISOIRE



468. BORDURES DALLE AUTOPORTANTE E25 (LOT DE 6)
Matière : Polypropylène
Dim. 39x4,5x2,5 cm
Poids : 0,6 kg
Lot de 6 pcs
Réf. 7073874

469. ANGLES DALLE AUTOPORTANTE E25 (LOT DE 4)
Matière : Polypropylène
Dim. 5,8x5,8x2,5 cm
Poids : 0,7 kg
Lot de 4 pcs
Réf. 7073875

467. DALLE AUTOPORTANTE E25 MARRON
Matière : Polypropylène
Dim. 39x39x2,5 cm
Poids : 1,11 kg
Qté. Pal. 120 pcs
Réf. 7073873





USAGE :
DANS LE GARAGE -> POUR GARDER UN SOL PROPRE

471. BORDURES DALLE PVC SOUPLE NOIR (LOT DE 4)
Matière : PVC
Dim. 50x5x0,7 cm
Poids : 0,175 kg
Lot de 4 pcs
Réf. 40350

470. DALLE PVC SOUPLE NOIR CLIPSABLE
Matière : PVC
Dim. 50x50x0,7 cm
Poids : 1,5 kg
Qté. Pal. 400 pcs
Réf. 40349



472. DALLE GAZON 36 PLOTS
Matière : Béton
Dim. 50x50x9,5 cm
Poids : 26 kg
Qté. Pal. 48 pcs
Réf. 10025

473. DALLE GAZON LOSANGE (4.17 AU M²)
Matière : Béton
Dim. 60x40x10 cm
Poids : 34 kg
Qté. Pal. 32 pcs
Réf. 52755

PVC 100% RECYCLÉ - CARROSSABLE - RÉSISTANCE 400 TONNES/M²

474. DALLE GAZON PLASTIDAL PVC
Matière : PVC
Dim. 50x50x3,8 cm
Poids : 1 kg
Qté. Pal. 114 pcs
Réf. 52790

475. PLOT DE MARQUAGE
Matière : Plastique
Dim. 3,3x7,6x6,4 cm
Poids : 0,15 kg
Vendu à l'unité
Réf. 52789

BÂTIMENT

P93
PILERS & CHAPEAUX COUVRE-MURS

P103
BRIQUES TERRE CUITE

P108
BOISSEAUX & CHEMINÉES

P110
LINTEAUX

P114
APPUI-FENÊTRE

P118
ASSAINISSEMENT & AGRÉGATS

POSE DES PILIERS

À l'entrée d'une maison, ou au long d'une clôture, les piliers offrent une solution élégante pour toute délimitation. Ils doivent être robustes afin de pouvoir supporter le poids d'un portail tout en restant harmonieux avec le jardin et la maison qu'ils entourent.

Nos éléments de piliers répondent à ces exigences tout en permettant une mise en œuvre facile.

Nos conseils DE POSE



1. Creuser un trou d'une profondeur de 60 cm et de largeur de l'élément à poser +10 cm (ex. : pour un pilier 30x30 cm, il faut calculer un trou de 40x40 cm)



2. Placer une armature métallique de diamètre 8-10 mm dans le trou et y faire couler du béton pour stabiliser le chainage. Vérifier l'horizontalité de la base et laisser sécher 48h



3. Superposer les premiers éléments de pilier un par un en déposant un joint acrylique mince entre chaque élément et en respectant toujours le sens de l'emboîtement quand les éléments en sont dotés : emboîtement mâle vers le haut (excepté l'élément pilier cathare p6)



4. Arriver à une hauteur de 90 cm, disposer une feuille de matériau compressible ou un film de polystyrène d'environ 2-5 mm le long des parois intérieures du pilier, afin d'éviter tout risque de fissuration



5. Remplir le pilier avec du béton jusqu'en haut du dernier élément puis reprendre la superposition des éléments restant. Si le pilier est rempli en plusieurs jours, s'arrêter à mi hauteur d'un élément de pilier



6. Sceller le chapeau par un joint de mastic-colle pour la finition du pilier. Le chapeau doit être 10 cm plus large que les éléments piliers pour éviter les traces de coulées d'eau

1ER PRIX !!

476. PILIER À ENDUIRE 20X20 CM
Matière : Béton Pressé
Dim. 20x20x25 cm
Poids : 10 kg
Qté. Pal. 100 pcs
Réf. 46810

1ER PRIX !!

477. PILIER À ENDUIRE 26X26 CM
Matière : Béton Pressé
Dim. 26x26x20 cm
Poids : 12 kg
Qté. Pal. 96 pcs
Réf. 42650

1ER PRIX !!

478. PILIER À ENDUIRE 36X36 CM
Matière : Béton Pressé
Dim. 36x36x20 cm
Poids : 22 kg
Qté. Pal. 54 pcs
Réf. 42651

- Teinté dans la masse
- Stabilisation grâce à l'emboîtement

479. PILIER TEINTE SABLE 30X30 CM
Matière : Béton Pressé
Dim. 30x30x 25 cm
Poids : 21 kg
Qté. Pal. 54 pcs
Réf. 42631

- Teinté dans la masse
- Stabilisation grâce à l'emboîtement

480. PILIER ANTHRACITE 32X32 CM
Matière : Béton Pressé
Dim. 32x32x20 cm
Poids : 19 kg
Qté. Pal. 63 pcs
Réf. 7073948

GAMME CATHARE

481. CHAPERON CATHARE ECO
Matière : Béton Hydrofugé
Dim. 50x23x4 cm
Poids : 9 kg
Qté. Pal. 64 pcs
Réf. 7073089

482. Dim. 50x28x4 cm
Poids : 11 kg
Qté. Pal. 64 pcs
Réf. 47203

483. COUVERTINE CATHARE 50X25 CM
Matière : Béton Hydrofugé
Dim. 50x25x3,5 cm
Poids : 9 kg
Qté. Pal. 80 pcs
Réf. 47202

484. PLAQUETTE CATHARE 32X20 CM
Matière : Béton Hydrofugé
Dim. 32x20x2 cm
Poids : 2 kg
Qté. Pal. 100 pcs
Réf. 47246

485. ÉLÉMENT PILIER CATHARE 30X30 CM
Matière : Béton Hydrofugé
Dim. 30x30x30 cm
Poids : 20 kg
Qté. Pal. 18 pcs
Réf. 47210

486. PILIER COMPLET CATHARE 165X30X30 CM
Matière : Béton Hydrofugé
Dim. 30x30x165 cm
Poids : 128 kg
Qté. Pal. 2 pcs
Réf. 47205

PILIERS

PILIER BOSSELÉ TON PIERRE
Matière : Béton vibro-pressé

487. Dim. 30x30x16,7 cm
Poids : 12 kg
Qté. Pal. 72 pcs
Réf. PRP300

488. Dim. 40x40x16,7 cm
Poids : 17,5 kg
Qté. Pal. 48 pcs
Réf. PRP400

PILIER LISSE TON PIERRE
Matière : Béton vibro-pressé

489. Dim. 25x25x16,7 cm
Poids : 6,7 kg
Qté. Pal. 48 pcs
Réf. PLP250

490. Dim. 38x38x16,7 cm
Poids : 12,8 kg
Qté. Pal. 48 pcs
Réf. 20304



PILIER LISSE GRIS
Matière : Béton vibro-pressé

491. Dim. 25x25x16,7 cm
Poids : 6,7 kg
Qté. Pal. 48 pcs
Réf. 20300

492. Dim. 38x38x16,7 cm
Poids : 12,8 kg
Qté. Pal. 48 pcs
Réf. 20303

Complément naturel aux éléments piliers, les chapeaux donnent une finition plus grâcieuse aux piliers.

Nos conseils DE POSE



1. *Commencer par créer les piliers en respectant les notices de pose des piliers*

2. *Sceller le chapeau sur un lit de mortier ou par un joint de mastic-colle en bout de pilier*



493. CHAPEAU POINTU GRIS
Matière : Béton Coulé
Dim. 36x36x5 cm
Poids : 15 kg
Qté. Pal. 24 pcs
Réf. 10950

494. Dim. 46x46x5 cm
Poids : 27 kg
Qté. Pal. 16 pcs
Réf. 10951

495. CHAPEAU POINTU SABLE
Matière : Béton Coulé
Dim. 36x36x5 cm
Poids : 15 kg
Qté. Pal. 24 pcs
Réf. 10960

496. Dim. 46x46x5 cm
Poids : 27 kg
Qté. Pal. 16 pcs
Réf. 10961

497. CHAPEAU PLAT PAN COUPÉ GRIS 36X36 CM
Matière : Béton Pressé
Dim. 36x36x5 cm
Poids : 16 kg
Qté. Pal. 24 pcs
Réf. 7071919

498. CHAPEAU PLAT SABLE 40X40 CM
Matière : Béton Pressé
Dim. 40x40x5,3 cm
Poids : 17 kg
Qté. Pal. 24 pcs
Réf. 42635

499. CHAPEAU PLAT ANTHRACITE 40X40 CM
Matière : Béton Pressé
Dim. 40x40x4,5 cm
Poids : 17 kg
Qté. Pal. 24 pcs
Réf. 7073946

500. CHAPEAU PLAT PAN COUPÉ GRIS 43X43 CM
Matière : Béton Pressé
Dim. 43x43x5,5 cm
Poids : 22 kg
Qté. Pal. 40 pcs
Réf. 46811

1ER PRIX !!

501. CHAPEAU PLAT GRIS
Matière : Béton Pressé
Dim. 25x25x4 cm
Poids : 7 kg
Qté. Pal. 40 pcs
Réf. 46365

CHAPEAU PLAT TERRE CUITE GRIS ANTHRACITE
Matière : Terre Cuite

502. Dim. 36x36x4,5 cm
Poids : 6,5 kg
Qté. Pal. 120 pcs
Réf. 7073839

503. Dim. 42x42x4,5 cm
Poids : 8,7 kg
Qté. Pal. 84 pcs
Réf. 7073840

504. CHAPEAU PLAT PIERRE BLEUE 50X50 CM
Matière : Pierre Bleue
Dim. 50x50x4 cm
Poids : 27 kg
Qté. Pal. 24 pcs
Réf. 83080

Les couvre-murs aussi appelés chaperons ou couvertines, ont pour but de terminer les murets des clôtures et délimiter avec élégance les jardins et les cours. Différents matériaux sont disponibles pour convenir à tout besoin.

Nos conseils DE POSE

1. Nettoyer et humidifier la face sur laquelle le couvre-mur doit être collé

2. Déposer du mortier-ciment (préalablement préparé) sur le mur avec une épaisseur d'environ 2 cm



3. Poser les couvres-murs un par un en laissant un joint d' 1 cm entre chaque élément et vérifier l'horizontalité à l'aide d'une règle à niveau

4. Continuer la pose sur tout le mur en vérifiant régulièrement le niveau et l'alignement des couvres-murs avec l'aide d'un cordeau

5. Laisser sécher et faire les joints au mortier. Lisser au fer à joint. Une fois le résultat sec, brosser pour nettoyer

PLAT

1ER PRIX !!

COUVRE-MUR PLAT 27,5X50 CM
Matière : Béton pressé
Dim. 27,5x50x5 cm
Poids : 15 kg
Qté. Pal. 96 pcs

505. Gris Réf. 46800
506. Ton Pierre Réf. 46801
507. Anthracite Réf. 7073993

508. COUVRE-MUR ANTHRACITE 50X30 CM
Matière : Béton pressé
Dim. 50x30x5 cm
Poids : 17 kg
Qté. Pal. 60 pcs
Réf. 7073947

ARRONDI

COUVRE-MUR BOMBÉ 50X27,5 CM
Matière : Béton pressé
Dim. 50x27,5x5 cm
Poids : 15 kg
Qté. Pal. 96 pcs

509. Gris Réf. 7073164
510. Ton Pierre Réf. 7073165
511. Anthracite Réf. 7074048



COUVRE-MUR ARRONDI 28X50 CM
Matière : Béton coulé
Dim. 50x28x4,3 cm
Poids : 12 kg
Qté. Pal. 84 pcs

512. Gris Réf. 46805
513. Ton Pierre Réf. 46806

COUVRE-MUR ARRONDI 23X50 CM
Dim. 50x23x5 cm
Poids : 9 kg
Qté. Pal. 96 pcs/pal

514. Ton Pierre Réf. 46802

515. COUVRE MUR STRUCTURE SABLE 50X28 CM
Matière : Béton coulé
Dim. 50x28x5 cm
Poids : 13 kg
Qté. Pal. 78 pcs
Réf. 7072998

DOUBLE PENTES

COUVRE-MUR ANGULAIRE 2 PENTES 50X28 CM
Matière : Béton coulé
Dim. 50x28x5 cm
Poids : 12 kg
Qté. Pal. 84 pcs

516. Gris Réf. 46807
517. Ton Pierre Réf. 46808

COUVRE-MURS 1M

NOUVEAUTÉ

518. COUVRE-MUR PLAT BLANC 100X30 CM
Matière : Béton coulé
Dim. 100x30x4 cm
Poids : 27 kg
Qté. Pal. 48 pcs
Réf. 7073880

519. COUVRE-MUR PLAT ANTHRACITE 100X30 CM
Matière : Béton pressé
Dim. 100x30x4 cm
Poids : 27 kg
Qté. Pal. 48 pcs
Réf. 7074053



COUVRE-MUR 2 PENTES 18X49 CM
Matière : Béton pressé
Dim. 18x49x4 cm
Poids : 7,5 kg
Qté. Pal. 60pcs
520. **Gris Réf. CHRP218G**
521. **Ocre Réf. CHRP218O**

COUVRE-MUR 2 PENTES 23X49 CM
Matière : Béton pressé
Dim. 23x49x4 cm
Poids : 10 kg
Qté. Pal. 60 pcs
522. **Gris Réf. CHRP223G**
523. **Ocre Réf. CHRP223O**

COUVRE-MUR 2 PENTES 28X49 CM
Matière : Béton pressé
DDim. 28x49x4 cm
Poids : 12 kg
Qté. Pal. 60 pcs
524. **Gris Réf. CHRPLC228G**
525. **Ocre Réf. CHRP228O**



CHAPERON 2 PENTES PARTIE PLATE 28X49 CM
Matière : Béton pressé
Dim. 28x49x4 cm
Poids : 13,5 kg
Qté. Pal. 60 pcs
526. **Gris Réf. CHROP428G**
527. **Ocre Réf. CHROP428O**

COUVRE-MUR 2 PENTES 25X99 CM
Matière : Béton pressé
Dim. 25x99x4 cm
Poids : 21,5 kg
Qté. Pal. 18 pcs
528. **Gris Réf. CHW225G**
529. **Beige Réf. CHW225B**

530. FORAINE PLATE TERRE CUITE PERFORÉE ANTHRACITE 40X28 CM
Matière : Terre cuite
Dim. 40x28x5 cm
Poids : 7 kg
Qté. Pal. 120 pcs
Réf. 7073774

531. COUVRE-MUR PLAT TERRE CUITE GRIS ANTHRACITE 40X29 CM
Matière : Terre cuite
Dim. 40x29x5 cm
Poids : 8 kg
Qté. Pal. 120 pcs
Réf. 7073838

532. COUVRE-MUR ARRONDI TERRE CUITE GRIS ANTHRACITE 100X28,6 CM
Matière : Terre cuite
Dim. 100x28,6x6 cm
Poids : 18 kg
Qté. Pal. 20 pcs
Réf. 7073670

533. CHAPERON PIERRE BLEUE PLAT 50X28 CM
Matière : Pierre bleue
Dim. 50x28x4 cm
Poids : 15 kg
Qté. Pal. 50 pcs
Réf. 83000

534. COUVRE-MUR TRAVERTIN 61X30,5 CM
Matière : Travertin
Dim. 61x30,5x5 cm
Poids : 24 kg
Qté. Pal. 40 pcs
Réf. 7073643

Ardoise calibrée

535. COUVRE MUR FILITA BROSSÉ 100X30 CM
Matière : Ardoise
Dim. 100x30x3 cm
Poids : 25 kg
Qté. Pal. 23 pcs
Réf. 7073920

536. COUVRE MUR PEPPERINO
Matière : Granit
Dim. 50x30x4 cm
Poids : 17 kg
Qté. Pal. 48 pcs
Réf. 81530

CLAUSTRAS

537. CLAUSTRAS AERATION 12X12X2 CM
Matière : Terre cuite
Dim. 12x12x2 cm
Poids : 0,44 kg
Carton de 30 pièces
Réf. 43141



538. CLAUSTRAS AERATION 21,5X13X2,5 CM
Matière : Terre cuite
Dim. 21,5x13x2,5 cm
Poids : 0,86 kg
Carton de 14 pièces
Réf. 43142



539. CLAUSTRAS AERATION 22X19,5X2,5 CM
Matière : Terre cuite
Dim. 22x19,5x2,5 cm
Poids : 0,88 kg
Carton de 10 pièces
Réf. 43143

CLAUSTRAS
Utilisation

Aération des vides sanitaires et tous types de bâtiments ou locaux commerciaux.
Nous recommandons de choisir le format en fonction du taux de ventilation souhaité.

- **• Ecologique (terre cuite + acier inoxydable = amagnétique)**
- **• Résistant à la corrosion**
- **• Anti-nuisible (petite maille 2,19 mm2)**
- **• Ingélif**
- **• Anti-porosité**

CASIERS À BOUTEILLES

540. CASIER 3 BOUTEILLES
Matière : Terre Cuite
Dim. 33x28,5x11 cm
Poids : 7 kg
Vendu à l'unité
Réf. 46150



541. CASIER 6 BOUTEILLES
Matière : Terre Cuite
Dim. 33,5x23x22,5 cm
Poids : 10 kg
Vendu à l'unité
Réf. 7073338

CASIER A BOUTEILLES

Réalisation facile d'une cave à vin permettant de conserver les bouteilles dans des conditions optimales en limitant les variations thermiques grâce aux propriétés naturelles de la terre cuite (régulation hygrométrique).

- **• Qualité de conservation garantie**
- **• Inerte sans COV : pas d'altération du vin**
- **• Facile à manipuler et à assembler grâce à leur forme géométrique**
- **• Favorise une bonne hygrométrie**

BRIQUE DE MUR NOUVEAUTÉS

Les briques BGV sont des briques à perforations verticales qui peuvent être utilisées pour un grand nombre d'usages comme les maisons individuelles.

Les briques sont conformes à la norme NF EN 771.1 (NF P 12-021-1) et à son complément national (NF P 12-021-2). Elles sont titulaires de DTA (Documents Techniques d'Application). Classées A+ pour leur très faible émission en C.O.V (Composés Organiques Volatils), elles offrent jusqu'à 10% d'économies d'énergie ! Ces briques sont également classée Rt3 - support de catégorie A (enduit OC2 recommandé) et peuvent recevoir des enduits traditionnels mis en oeuvre selon le DTU 26.1.



⊕ Confort en maçonnerie grâce aux 2 poignées !

⊕ Rth = 0,75 m².K/W

⊕ Excellent rapport qualité-prix

542. BRIQUE DE MUR BGV PRIMO 50/20/31,4
Matière : Terre cuite
Dim. 50x20x31,4 cm
Poids : 18,9 kg
Qté. Pal. 60 pcs
Réf. 43400

543. BRIQUE DE MUR BGV PRIMO 50/20/21,2
Matière : Terre cuite
Dim. 50x20x21,2 cm
Poids : 12,8 kg
Qté. Pal. 84 pcs
Réf. 43401



⊕ Rth = 1,00 m².K/W

⊕ 5 fois plus isolante qu'un bloc béton

544. BRIQUE DE MUR BGV UNO 57/20/31,4
Matière : Terre cuite
Dim. 57x20x31,4 cm
Poids : 20 kg
Qté. Pal. 60 pcs
Réf. 43424

⊕ Matériau résistant = Peut supporter une charge de 60 tonnes

⊕ Insensible à l'humidité = Protège l'isolant des intempéries et de la condensation

545. POTEAU BGV (RÉSERVATION DE 12)
Matière : Terre cuite
Dim. 50x20x31,4 cm
Poids : 23 kg
Qté. Pal. 60 pcs
Réf. 43402

546. POTEAU BGV PRIMO 50/20/21,2 (RÉSERVATION DE 15)
Matière : Terre cuite
Dim. 50x20x21,2 cm
Poids : 15,5 kg
Qté. Pal. 84 pcs
Réf. 43403

547. POTEAU BGV 50/20/31,4 (RÉSERVATION DE 12)
Matière : Terre cuite
Dim. 50x20x31,4 cm
Poids : 20,2 kg
Qté. Pal. 60 pcs
Réf. 43425

548. POTEAU BGV MULTIANGLE 57/20/31,4
Matière : Terre cuite
Dim. 57x20x31,4 cm
Poids : 26,2 kg
Qté. Pal. 48 pcs
Réf. 43404



549. LINTEAU BGV 57/20/21,2
Matière : Terre cuite
Dim. 57x20x21,2 cm
Poids : 15,6 kg
Qté. Pal. 84 pcs
Réf. 43405

550. LINTEAU BGV 57/20/31.40 (RÉSERVATION DE 15)
Matière : Terre cuite
Dim. 57x20x31,4 cm
Poids : 21,3 kg
Qté. Pal. 48 pcs
Réf. 43427

Nos conseils DE POSE

Toutes ces briques sont montées au mortier-colle à joints minces au moyen d'un rouleau distributeur. Cette pose permet de gagner en productivité par rapport à une pose traditionnelle.

551. ARASE BGV 57/20/5
Matière : Terre cuite
Dim. 57x20x5 cm
Poids : 5,7 kg
Qté. Pal. 240 pcs
Réf. 43406

552. BRIQUE DE MUR 500X150X200 MM
Matière : Terre cuite
Dim. 50x15x20 cm
Poids : 10 kg
Qté. Pal. 120 pcs
Réf. 43449



553. BRIQUE DE MUR 500X200X200 MM
Matière : Terre cuite
Dim. 50x20x20 cm
Poids : 13 kg
Qté. Pal. 84 pcs
Réf. 43450

⊕ Réalisation des joints plus facile

Domaine d'utilisation	Marché de la rénovation. Maison individuelle et bâtiments non résidentiels
Support d'enduit	Classe Rt3 (enduit OC2 recommandé)
Résistance thermique	0,63 m2.K/W (brique d'épaisseur 20 cm + mortier de montage + enduit extérieur)
Résistance mécanique	28 bars
Nb pcs/m2	9,3

⊕ • 3x plus isolant qu'un bloc de granulat courant
⊕ • produit léger

Nos conseils DE POSE

Pose traditionnelle au mortier selon DTU 20.1 (NF P 10.202)

1. Réaliser une arase étanche à l'aide d'une règle en confectionnant un lit de mortier sur la périphérie de l'habitation



2. Poser les briques une à une avec un maillet en caoutchouc en vérifiant l'horizontalité globale à l'aide d'un niveau à bulle jusqu'à réaliser un premier rang



3. Réaliser le joint horizontal à l'aide d'un gabarit de pose qui ménage un joint de 1 cm d'épaisseur avec une rupture horizontale de 4 cm

4. Pour le joint vertical, remplir la réservation prévue à cet effet qui assure une rapidité de mise en œuvre et un gain thermique. Répéter les mêmes étapes pour chaque rang jusqu'à la hauteur souhaité

BRIQUES PLÂTRIÈRES

554. BRIQUE PLÂTRIÈRE DE CLOISON
Matière : Terre cuite
Dim. 5x25x38,5 cm
Poids : 4 kg
Qté. Pal. 375 pcs
Réf. 43446

555. BRIQUE PLÂTRIÈRE DE CLOISON
Matière : Terre cuite
Dim. 8x25x57 cm
Poids : 9 kg
Qté. Pal. 160 pcs
Réf. 43451

556. BRIQUE PLÂTRIÈRE DE CLOISON
Matière : Terre cuite
Dim. 10x25x57 cm
Poids : 10 kg
Qté. Pal. 120 pcs
Réf. 43452

Nos conseils DE POSE

Pose traditionnelle au plâtre selon DTU 20.13

1. Mettre le sol à niveau en réalisant une arase. Poser une bande de liège collé avec du plâtre et mettre en place des règles à bâtir

2. Partant d'une extrémité, poser les briques une à une après avoir graissé les deux champs de la brique avec le plâtre. Lisser les joints au fur et à mesure

3. Si besoin, couper la brique dans le sens des alvéoles pour adapter les dimensions. Répéter chaque étape pour chaque rang

4. Après 24h, remplir les jonctions côtés murs et côté plafond avec du plâtre

- **Matériau imputrescible et hautes propriétés d'inertie**
- **Cloison 4x plus résistante et s'adapte parfaitement aux aléas du quotidien (résistance au choc)**
- **Très performante en terme d'affaiblissement acoustique et hautes qualités sanitaires**

Domaine d'utilisation	Maison individuelle, cloisons droites, cheminées, coffrages divers...
Support d'enduit	OC3
Résistance thermique	Entre 0,08 et 0,25 m^2.K/W (la brique joue le rôle de climatiseur naturel)
Résistance mécanique	El 45, El 60 et El 120 suivant l'épaisseur de la brique
Nb pcs/m2	Entre 7 et 10

BRIQUES RÉFRACTAIRES

LES BRIQUES 100% RÉFRACTAIRES PERMETTENT DE GARDER LA CHALEUR ET DE LA RESTITUER GRÂCE À LEUR INERTIE THERMIQUE. ISOLANTES, ELLES SONT IDÉALES POUR LA RÉALISATION DE BARBECUE, DE CHEMINÉE OU DE FOYER DE CHEMINÉE AINSI QUE DE FOUR. ELLES SONT CONÇUES DE MANIÈRE À RÉSISTER À DES TEMPÉRATURES SUPÉRIEURES À 1200°C GRÂCE À LEUR TAUX D'ALUMINE COMPRIS ENTRE 20 ET 25%.

557. BRIQUE REFRACTAIRE ROUGE 3X11X22 CM
Matière : Terre cuite
Dim. 3x11x22 cm
Poids : 1,5 kg
Qté. Pal. 750 pcs
Réf. 43470



559. BRIQUE REFRACTAIRE ROUGE 5X5X22 CM
Matière : Terre cuite
Dim. 5x5x22 cm
Poids : 1 kg
Qté. Pal. 296 pcs
Réf. 43472

560. BRIQUE REFRACTAIRE ROUGE BORD ROND 5X5X22 CM
Matière : Terre cuite
Dim. 5x5x22 cm
Poids : 1 kg
Qté. Pal. 296 pcs
Réf. 43473

558. BRIQUE REFRACTAIRE ROUGE 5X11X22 CM
Matière : Terre cuite
Dim. 5x11x22 cm
Poids : 2,5 kg
Qté. Pal. 524 pcs
Réf. 43471

561. BRIQUE REFRACTAIRE GRIS ANTHRACITE 3X11X22 CM
Matière : Manganèse
Dim. 3x11x22 cm
Poids : 1,5 kg
Qté. Pal. 375 pcs
Réf. 7074022

563. BRIQUE REFRACTAIRE GRIS ANTHRACITE 5X5X22 CM
Matière : Manganèse
Dim. 5x5x22 cm
Poids : 1 kg
Qté. Pal. 296 pcs
Réf. 7074023

564. BRIQUE REFRACTAIRE GRIS ANTHRACITE BORD ROND 5X5X22 CM
Matière : Manganèse
Dim. 5x5x22 cm
Poids : 1 kg
Qté. Pal. 296 pcs
Réf. 7074024

562. BRIQUE REFRACTAIRE GRIS ANTHRACITE 5X11X22 CM
Matière : Manganèse
Dim. 5x11x22 cm
Poids : 2,5 kg
Qté. Pal. 225 pcs
Réf. 7074021

Nos conseils DE POSE



1. Tremper préalablement chaque brique dans de l'eau pour bien les humidifier avant la pose



2. Déposer un mortier réfractaire ou un coulis réfractaire pour résister aux chaleurs extrêmes et positionner les briques une à une comme lors d'une construction traditionnelle

3. Laissez sécher 10 jours minimum puis chauffer progressivement afin de chasser l'humidité restée dans les briques et les joints

565. DALLE RÉFRACTAIRE OCRE 5X20X40 CM
Matière : Terre cuite
Dim. 5x20x40 cm
Poids : 8 kg
Qté. Pal. 120 pcs
Réf. 43475

566. BRIQUE RÉFRACTAIRE JAUNE FLAMMÉ 5X5X22 CM
Matière : Terre cuite
Dim. 5x5x22 cm
Poids : 1 kg
Qté. Pal. 296 pcs
Réf. 43465

567. MULOT PERFORÉ REFRACTAIRE JAUNE FLAMMÉ 5X5X22 CM
Matière : Terre cuite
Dim. 5x5x22 cm
Poids : 1 kg
Qté. Pal. 296 pcs
Réf. 43460

568. BRIQUE RÉFRACTAIRE JAUNE FLAMMÉ 3X11X22 CM
Matière : Terre cuite
Dim. 3x11x22 cm
Poids : 1,5 kg
Qté. Pal. 750 pcs
Réf. 43463

569. BRIQUE RÉFRACTAIRE JAUNE FLAMMÉ 5X11X22 CM
Matière : Terre cuite
Dim. 5x11x22 cm
Poids : 2,5 kg
Qté. Pal. 524 pcs
Réf. 43464

570. BRIQUE RÉFRACTAIRE JAUNE FLAMMÉ 6X11X22 CM
Matière : Terre cuite
Dim. 6x11x22 cm
Poids : 3 kg
Qté. Pal. 440 pcs
Réf. 43462

571. BRIQUE RÉFRACTAIRE JAUNE FLAMMÉ BORD ARRONDI 55X5X22 CM
Matière : Terre cuite
Dim. 5x5x22 cm
Poids : 1 kg
Qté. Pal. 296 pcs
Réf. 43466



572. MULOT PERFORÉ JAUNE FLAMMÉ BORD ARRONDI 5X5X22 CM
Matière : Terre cuite
Dim. 5x5x22 cm
Poids : 0,75 kg
Qté. Pal. 296 pcs
Réf. 43461

LES BOISSEAUX EN TERRE CUITE OFFRENT UNE SOLUTION IDÉALE POUR LES CONDUITS DE FUMÉE :

- *Solution économique : 30% moins cher qu'une solution préfabriquée ;*
- *Mise en œuvre pratique : Inutile de tuber un conduit terre cuite correctement posé et associé à un générateur bois adapté ;*
- *Conduit durable garantie 30 ans contrairement aux tubages métalliques, très résistant à la corrosion et aux acides (classe 3) ;*
- *Résistance au feu de cheminée à 1000°C et pour des températures de fumée très élevées (T600) ;*
- *Construction saine avec tous les avantages de la terre cuite.*



Utilisation

- Appareils foyers ouverts, foyers fermés, inserts, poêles et chaudières
- Combustion bois, charbon, fuel, hydrocarbures liquéfiés, gaz
- Usage domestique individuel ou collectif

- **Résistance thermique : 0,12 m2.K/W**
- **Entretien : ramonage mécanique**

Nos conseils DE POSE

Pose traditionnelle selon DTU 24.1 fumisterie – départ au sol



1. Vérifier la verticalité et le passage du conduit pour éviter tout obstacle et respecter la distance de sécurité avec les matériaux combustibles aux alentours (écart au feu au minimum de 10 cm)



2. Humidifier les gorges et les feuillures des boisseaux à l'aide d'une éponge puis poser le premier boisseau en mettant la partie mâle en bas, la flèche qui indique le sens de la fumée est toujours dirigée vers le haut



3. Appliquer le mortier, poser le deuxième boisseau et lisser les joints intérieurs et extérieurs. L'épaisseur des joints sera comprise entre 5 et 8 mm. Répéter les étapes pour la suite de l'élévation

Note : Lors d'une traversée de plancher, ne pas réaliser de joints entre le conduit et le plancher. Une désolidarisation est à réaliser en interposant un matériau résiliant et incombustible (type laine minérale) sur 15 mm minimum.

Le support de boisseau assure la reprise de charge d'une colonne de boisseaux tout en permettant de faire dépasser le premier boisseau d'au moins 5 cm sous le plafond fini.

BOISSEAUX

573. BOISSEAUX ALVEOLES 20X20X33 CM
Matière : Terre cuite
Dim. 20x20x33 cm
Poids : 19 kg
Qté. Pal.24 pcs
Réf. 44305

574. BOISSEAUX ALVEOLES 25X25X33 CM
Matière : Terre cuite
Dim. 25x25x33 cm
Poids : 23,5 kg
Qté. Pal. 18 pcs
Réf. 44306

575. BOISSEAUX ALVEOLES 30X30X33 CM
Matière : Terre cuite
Dim. 30x30x33 cm
Poids : 29 kg
Qté. Pal. 12 pcs
Réf. 44307

576. BOISSEAUX ALVEOLES 20X40X25 CM
Matière : Terre cuite
Dim. 20x40x25 cm
Poids : 20,5 kg
Qté. Pal. 48 pcs
Réf. 7071821



ASPIRATEURS

577. ASPIRATEUR PETITE BASE 20X20 CM
Matière : Béton
Dim. (Ext) 44x44x28 cm
Poids : 35 kg
Qté. Pal. 8 pcs
Réf. 24499

578. ASPIRATEUR PETITE BASE 25X25 CM
Matière : Béton
Dim. (Ext) 49x49x32 cm
Poids : 42 kg
Qté. Pal. 8 pcs
Réf. 24509

579. ASPIRATEUR PETITE BASE 30X30 CM
Matière : Béton
Dim. (Ext) 54x54x36 cm
Poids : 51 kg
Qté. Pal. 8 pcs
Réf. 24520

580. ASPIRATEUR PETITE BASE 20X40 CM
Matière : Béton
Dim. (Ext) 44x64x28 cm
Poids : 48 kg
Qté. Pal. 8 pcs
Réf. 24516

581 . ASPIRATEUR PETITE BASE 30X50 CM
Matière : Béton
Dim. (Ext) 54x74x36 cm
Poids : 72 kg
Qté. Pal. 8 pcs
Réf. 24523

SYSTÈME D'ASSEMBLAGE

Assemblage par emboîtement
Cape démontable



PRÉLINTEAU

LE PRÉLINTEAU EST UN ÉLÉMENT EN BÉTON ARMÉ QUI FACILITE LA RÉALISATION DE LINTEAUX D'OUVERTURE EN CONSTRUCTION INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE.

LES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES, LES PERFORMANCES MÉCANIQUES ET LA QUALITÉ DES PAREMENTS SONT RESPECTÉES, CONTRIBUANT À LA QUALITÉ DE LA CONSTRUCTION (FABRICATION EN USINE).

ATTENTION : LA POSE DE PRÉLINTEAUX EN BÉTON ARMÉ NE DISPENSE PAS LE CONSTRUCTEUR DE POSER UN CHAINAGE MINIMUM RÉGLEMENTAIRE ET OBLIGATOIRE.

PRELINTEAU

Matière : Béton



Nos conseils DE POSE

Pose traditionnelle au mortier



1. Prévoir des appuis de 20 cm de part et d'autre de l'ouverture pour permettre une bonne tenue du prélinteau. Etaler une couche de mortier sur les appuis, placer un étai à mi-portée puis poser le prélinteau face rugueuse vers le haut.



2. Vérifier sa mise à niveau et déposer un filet de mortier sur le dessus avant de continuer la pose des blocs.

N°	Réf.	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Qté Pal.
582	7073035	100 x 20 x 6	29	35
583	7073036	120 x 20 x 6	35	30
584	7073037	140 x 20 x 6	40	25
585	7073038	160 x 20 x 6	46	25

LINTEAU PLEIN

⊕ • béton armé (6 barres de fer torsadées ø 8 mm)

LINTEAU PLEIN

Matière : Béton

EPAISSEUR 9 CM

N°	Réf.	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Qté Pal.
586	10901	9 x 19 x 100	38	12
587	10903	9 x 19 x 120	45	12
588	10905	9 x 19 x 140	53	12
589	10907	9 x 19 x 160	60	12
590	10909	9 x 19 x 180	68	12
591	10911	9 x 19 x 200	75	12
592	10912	9 x 19 x 220	82	12
593	10913	9 x 19 x 240	90	12
594	10914	9 x 19 x 260	98	12
595	10915	9 x 19 x 280	105	12
596	10917	9 x 19 x 300	113	9

EPAISSEUR 14 CM

N°	Réf.	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Qté Pal.
597	10921	14 x 19 x 100	58	12
598	10923	14 x 19 x 120	70	12
599	10925	14 x 19 x 140	81	12
600	10927	14 x 19 x 160	93	12
601	10929	14 x 19 x 180	105	12
602	10931	14 x 19 x 200	117	12
603	10933	14 x 19 x 220	129	12
604	10935	14 x 19 x 240	140	12
605	10937	14 x 19 x 260	152	9
606	10939	14 x 19 x 280	164	9
607	10941	14 x 19 x 300	176	9

MANULINTEAUX LINTEAUX



LINTEAU TERRE CUITE

Matière : Terre Cuite

Support d'enduit : Classe Rt3 (enduit OC2 recommandé)

Longueur de linteau = longueur de l'ouverture + 40 cm

- **Pose en toute sécurité et une seule opération**
- **Economie de temps et de coût**

N°	Réf.	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Qté Pal.
608	**7073750**	140 x 20 x 21	45	10
609	**7073751**	140 x 20 x 27	49	10
610	**7073752**	280 x 20 x 21	89	5
611	**7073753**	280 x 20 x 27	97	5



MANULINTEAU

Matière : Béton

Résistance mécanique : rupture par flexion ≥ 250 daN/ml (dispense d'utilisation d'étai)

Avis technique n° 16/02-441

Ciment Verre très léger (20 kg/ml)

- **Faible épaisseur des parois (libère une grande section utile et permet son utilisation en jambage de baies, poteau de maintien, caniveaux de ruissellement...)**
- **Sans étaiement dans coffrage complémentaire**

N°	Réf.	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Qté Pal.
612	**46815**	20 x 20 x 100	20	10
613	**46816**	20 x 20 x 120	24	10
614	**46817**	20 x 20 x 140	28	10
615	**46818**	20 x 20 x 260	52	10
616	**46819**	20 x 20 x 280	56	10

Nos conseils DE POSE

Pose traditionnelle au mortier



1. Prévoir des appuis de 10 cm (pour manulinteaux en béton) ou de 20 cm (pour linteaux en terre cuite) de part et d'autre de l'ouverture pour permettre une bonne tenue du linteau ou du manulinteau



2. Etaler une couche de mortier sur les appuis et sur les extrémités du manulinteau puis le mettre en place. Vérifier son alignement avec le mur



3. Couler le béton jusqu'en haut de la réserve en enrobant correctement l'armature puis nivelez la surface

POSE DEMI COFFRE

LE DEMI-COFFRE EST CONÇU AFIN DE RECEVOIR UN VOLET ROULANT POUR FENÊTRE OU PORTE TOUT EN RESTANT INVISIBLE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'EXTÉRIEUR.

IL RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA RT 2012 PAR UNE DIMINUTION DES DÉPERDITIONS CALORIFIQUES DUES AUX PONTS THERMIQUES. UC = 0,375 W/M2.K° (EN 120 CM)

Nos conseils DE POSE

Pose traditionnelle au mortier selon DTU 26.1



1. Prévoir des appuis de 10 cm de part et d'autre de l'ouverture pour permettre une bonne tenue du demi-coffre



2. Etaler une couche de mortier sur les appuis, et poser le demi-coffre en l'alignant par rapport au mur



3. Placer 1 ou 2 étais suivant la dimension (2 étais à partir de 190 cm) et vérifier le niveau. Jointoyer le demi-coffre au mur puis déposer un filet de mortier sur le dessus du coffrage

- **• Produit léger (18 kg/ml) et pose ergonomique**
- **• Réservation universelle pour toute menuiserie**
- **• Compatible en zones sismiques**
- **• Trappe de visite intégrée**
- **• Economie d'énergie**

IMPORTANT!

LAISSER 13 MM DE LIBRE ENTRE LA HAUTEUR DE L'OUVERTURE ET L'ASSISE DU DEMI-COFFRE.

617. DEMI COFFRE LT 1.20
Matière : Métal
Dim. 120 cm
Poids : 21 kg
Qté. Pal. 5 pcs
Réf. 46820

618. DEMI COFFRE LT 1.40
Matière : Métal
Dim. 140 cm
Poids : 24 kg
Qté. Pal. 5 pcs
Réf. 46821

619. DEMI COFFRE LT 2.60
Matière : Métal
Dim. 260 cm
Poids : 42 kg
Qté. Pal. 5 pcs
Réf. 46822



ISORIVE

SOLUTION THERMIQUE POUR LES RIVES DE PLANCHER.

L'ISORIVE RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA RT 2012 PAR UNE DIMINUTION DES DÉPERDITIONS CALORIFIQUES DUES AUX PONTS THERMIQUES.

Résistance thermique : 0,9 m^2K/W
Résistance à l'écrasement : B80

Nos conseils DE POSE

Pose traditionnelle au mortier selon DTU 20.1

1. Placer un lit de colle en prévoyant un cordeau le long de la pose pour garder toujours le même niveau



2. Positionner les isorives en les alignant à l'aide d'un maillet en caoutchouc tout en vérifiant le niveau



3. Lisser les joints à la truelle

- **Pas de rupture de la dalle du plancher : résistance structurelle et intégrité du coupe-feu conservés**
- **Confort acoustique préservé par absence de pont phonique**
- **Economie énergétique**

620. ISORIVE 17
Matière : Béton
Dim. 100x6,5x17 cm
Poids : 7 kg
Qté. Pal. 90 pcs
Réf. 46825

621. ISORIVE 20
Matière : Béton
Dim. 100x6,5x20 cm
Poids : 8 kg
Qté. Pal. 90 pcs
Réf. 46826

Nos conseils DE POSE

Pose selon DTU 20.1



1. Laisser une réservation de 8 cm de profondeur et 15 cm de hauteur dans la maçonnerie de chaque côté des rebords de fenêtre. Positionner 2 barres d'acier de 8 mm dans le dernier joint de la maçonnerie afin d'éviter toute fissuration



2. Fixer 2 planches de coffrage de chaque côté de l'ouverture à l'aide de serre-joints et en tenant compte de l'épaisseur de l'appui



3. Remplir le coffrage de béton et mettre en place l'appui. Pour absorber toute éventuelle dilatation, placer un polystyrène de 5 à 10 mm aux extrémités de l'appui



4. Laisser sécher 48h environ puis retirer les serre-joints et les planches. Garnir les réservations latérales au mortier et recouvrir les rejingots latéraux



5. Pour finir, bien reboucher le joint sous l'appui et nettoyer la goutte d'eau

APPUIS FENÊTRES-TABLETTE APPUI



APPUI DE FENÊTRE TRADITION BLANC
Matière : Béton

N°	Réf.	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Qté Pal.
622	**21070**	70 x 34 x 5	29	8
623	**21083**	90 x 34 x 5	37	8
624	**21072**	110 x 34 x 5	45	8
625	**21073**	130 x 34 x 5	53	8

- **Rejingots arrière et latéraux**
- **Parfaite étanchéité à l'eau et à l'air selon RT 2012**
- **Sous face striée pour une meilleure adhérence du mortier**
- **Hydrofugés et teintés dans la masse**

APPUI DE FENÊTRE PIERRE
Matière : Béton

N°	Réf.	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Qté Pal.
626	**APLM34/70P**	70 x 34 x 4	27	8
627	**APLM34/90P**	90 x 34 x 4	34	8
628	**APLM34/110P**	110 x 34 x 4	42	8
629	**APLM34/130P**	130 x 34 x 4	50	8

APPUI DE FENÊTRE GRIS
Matière : Béton

N°	Réf.	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Qté Pal.
630	**APLM34/70G**	70 x 34 x 4	27	8
631	**APLM34/90G**	90 x 34 x 4	34	8
632	**APLM34/110G**	110 x 34 x 4	42	8
633	**APLM34/130G**	130 x 34 x 4	50	8

APPUI FENÊTRE NEZ ARRONDI
Matière : Béton
Dim. 35x130x6 cm
Poids : 62 kg
Qté. Pal. 8 pcs

634. **Blanc Réf. 21194**
635. **Pierre Réf. 21177**
636. **Gris Réf. 21199**

TABLETTE APPUI
Matière : Béton
Dim. 35x33x7,5 cm
Poids : 17,5 kg
Qté. Pal. 72 pcs

637. **Blanc Réf. 24481**
638. **Pierre Réf. 24482**

APPUI MONOLITHE TERRE CUITE ANTHRACITE
Matière : Terre cuite

- **Coupure thermique intégrée par isolant graphité incorporé 32 mW**
- **Rejingot longitudinal et goutte d'eau**
- **Résistant au gel et traitement anti-tâche**

N°	Réf.	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Qté Pal.
639	**7073778**	58 x 34,5 x 10	13	12
640	**7073779**	68 x 34,5 x 10	15	12
641	**7073780**	108 x 34,5 x 10	24	12
642	**7073648**	128 x 34,5 x 10	29	12
643	**7073649**	188 x 34,5 x 10	42	12

APPUI MONOLITHE TERRE CUITE ROUGE
Matière : Terre cuite

N°	Réf.	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Qté Pal.
644	**7073775**	58 x 34,5 x 10	13	10
645	**7073776**	68 x 34,5 x 10	15	10
646	**7073777**	108 x 34,5 x 10	24	10
647	**7073650**	128 x 34,5 x 10	29	10
648	**7073651**	188 x 34,5 x 10	42	10

APPUI PLEIN TERRE CUITE ROUGE
Matière : Terre cuite

N°	Réf.	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Qté Pal.
649	**7073431**	29 x 20 x 7	4,5	192
650	**7073432**	33 x 20 x 7	5	180
651	**7073433**	37 x 20 x 7	6	144

APPUIS DE FENÊTRE

652. APPUI DE FENÊTRE PIERRE BLEUE 100X35X4 CM
Matière : Pierre bleue
Dim. 100x35x4 cm
Poids : 39 kg
Qté. Pal. 40 pcs
Réf. 52845

653. APPUI DE FENÊTRE PIERRE BLEUE 100X50X4 CM
Matière : Pierre bleue
Dim. 100x50x4 cm
Poids : 56 kg
Qté. Pal. 20 pcs
Réf. 52842

APPUI FENÊTRE AVEC REJINGOTS PIERRE BLEUE
Matière : Pierre bleue

654. Dim. 90x35x4/6 cm
Poids : 21 kg
Qté. Pal. 20 pcs
Réf. 56062

655. Dim. 110x35x4/6 cm
Poids : 26 kg
Qté. Pal. 20 pcs
Réf. 56060

656. Dim. 130x35x4/6 cm
Dim. 110x35x4/6 cm
Poids : 30 kg
Qté. Pal. 20 pcs
Réf. 56061

SCHÉMA EXPLICATIF APPUI-FENÊTRE - TERMES TECHNIQUES



LES BUSES DE PUITS EN BÉTON SONT CONÇUES POUR LA RÉALISATION DE PUITS ET DE PUISARDS. IL EXISTE DEUX TYPES DE BUSES : LES BUSES PERFORÉES QUI FACILITE LE DRAINAGE AU SOL ET L'ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES (CELLES-CI SONT GÉNÉRALEMENT PLACÉES DANS LE FOND DES PUITS) ET LES BUSES PLEINES QUI PERMETTENT DE STOCKER LES EAUX PLUVIALES.

Nos conseils DE POSE

Pose traditionnelle

1. Creuser un trou d'une largeur supérieure à la buse choisie et d'une profondeur permettant d'atteindre l'eau



2. Faire glisser la première buse dans le fond et y verser quelques graviers concassés (cela ralentira la formation de boue) puis glisser une buse après l'autre en les emboitant jusqu'à dépasser le niveau du sol

3. Placer des graviers concassés autour des buses pour le bon maintien du terrain et éviter tout passage de sable dans les buses et reboucher le contour des buses avec un peu de terre

INFO : IL EST INTERDIT DE VERSER DES EAUX USÉES OU DES DÉCHETS SOLIDES DANS LES PUITS/ PUISARDS.

- **Pas besoin de creuser très profond pour récolter de l'eau**
- **Evite que le terrain soit saturé en eau**

657. BUSE PUITS PERFORÉE
Matière : Béton
Dim. Ø 90x50 cm
Qté. Pal. 4 pcs
Poids : 185 kg
Réf. 12100

658. BUSES PUITS PLEINE
Matière : Béton
Dim. Ø 90x50 cm
Qté. Pal. 4 pcs
Poids : 190 kg
Réf. 12105

Pour les finitions, il est possible de se munir d'un couvercle et d'un tampon (référence 12110), nous contacter.

CHASSIS

PERMET L'ACCÈS À CERTAINES ZONES DANS LE SOUS-SOL. UTILISÉ EN ZONES PIÉTONNES, PISTES CYCLABLES ET PARKING, LE CHÂSSIS EST CARROSSABLE. RÉSISTANT ET SOLIDE, IL ÉVITE LES REMONTÉES D'ODEURS.

Carrossable

CHASSIS FONTE HYDRAULIQUE B125 30X30
Matière : Fonte

N°	Réf.	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Qté Pal.
659	52795	30 x 30	8	100
660	52796	40 x 40	13	80
661	52797	50 x 50	23	52
662	52798	60 x 60	32	30
663	52799	70 x 70	49	15
664	52800	80 x 80	68	15

REGARDS / REHAUSSES

LES REGARDS ET REHAUSSES DONNENT UN ACCÈS AUX RACCORDEMENTS D'ÉVACUATION PERMETTANT AINSI DE CONTRÔLER ET D'ENTRETENIR LE SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT. IL EST IMPORTANT DE LES LAISSER VISIBLES ET ACCESSIBLES ; NE PAS LES RECOUVRIR DE VÉGÉTATIONS ET NE PAS CIRCULER DESSUS.

LA POSE DOIT PERMETTRE L'ÉCOULEMENT DE L'EAU : LA PARTIE BASSE DOIT ÊTRE AU NIVEAU DE LA CANALISATION (FIL D'EAU) ET LA PARTIE HAUTE DOIT ÊTRE LÉGÈREMENT AU-DESSUS DU NIVEAU DU TERRAIN. LEUR HAUTEUR PEUT ÊTRE MODIFIÉE GRÂCE AUX REHAUSSES AFIN D'ARRIVER À HAUTEUR DU SOL.

665. REGARD
Matière : Béton

666. REHAUSSE
Matière : Béton

667. COUVERCLE
Matière : Béton

REGARD + REHAUSSE + COUVERCLE

Réf.	Dimensions (cm) EXTÉRIEURES	Poids (kg)	Qté Pal.	Réf.	Dimensions (cm) EXTÉRIEURES	Poids (kg)	Qté Pal.	Réf.	Dimensions (cm) EXTÉRIEURES	Poids (kg)	Qté Pal.
12300	27 x 27 x 20	13,5	64	12302	27 x 27 x 20	12,5	64	12301	26 x 26 x 3	4	64
12335	39,5 x 39,5 x 32	48	18	12337	39,5 x 39,5 x 20	25	30	12336	38 x 38 x 3,5	13	54
				12338	39,5 x 39,5 x 31	42	18				
12315	49 x 49 x 33	70	18	12317	49 x 49 x 20	38,5	30	12316	48 x 48 x 4,5	20	36
				12318	49 x 49 x 34	55	18				

BLOCS BÉTON

Les blocs béton sont pratiques et faciles à mettre en place, pour réaliser des espaces de stockage ou maintenir des talus.
En s'emboîtant comme des Lego® et en s'empilant à joints croisés, ils forment une structure auto-stable. Placer un à un, à l'aide d'une pince, chaque bloc sur sol plan et stable.

- *Solution rapide et efficace pour monter un mur à exigence technique élevée.*
- *Disponibles en béton gris ou en béton désactivé sur une face.*

668. BLOC BÉTON GRIS
Matière : Béton

Réf.	Dimensions (cm) EXTÉRIEURE	Poids (kg)	Qté Pal.
10800	60 x 60 x 180	1430	1
10801	60 x 60 x 120	1000	1
10802	60 x 60 x 60	500	1
10810	80 x 80 x 160	2244	1
10811	80 x 80 x 80	1122	1

SEL

NOTRE SEL EST COMPOSÉ DE CHLORURE DE MAGNÉSIUM DE CLASSE A. IL PERMET DE DÉVERGLACER ET DE FAIRE FONDRE LA NEIGE. IL PEUT ÉGALEMENT S'UTILISER EN PRÉVENTION DES PÉRIODES DE GEL.

SEL DE DÉNEIGEMENT

669. Sac de 10 kg
Poids 10 kg
Qté. Pal. 100 pcs
Réf. 10605

670. Sac de 25 kg
Poids 25 kg
Qté. Pal. 40 pcs
Réf. 10607

671. Big Bag 1T
Poids 1000 kg
Vendu à l'unité
Réf. 10608

672. Big Bag 0,6T
Poids 600 kg
Vendu à l'unité
Réf. 10609

BOIS

AVANTAGES

- *FAIBLE TAUX D'HUMIDITÉ*
- *ECONOMIQUE*
- *COMBUSTION PLUS LENTE*
- *BAISSE DE LA CONSOMMATION*

Petit bois sec d'environ 15 cm de longueur.Epicéa commun, sapin de Douglas.

673. BOIS D'ALLUMAGE
Sac de 20 litres
Poids : 4,5 kg
Qté. Pal. 90 pcs
Réf. 52704

674. Sac de 40 litres
Poids : 9 kg
Qté. Pal. 60 pcs
Réf. 52703

Bois de chauffage de première qualité, bûche d'environ 33 cm. Hêtre, chêne, charme, bouleau et frêne.

675. BÛCHES
Sac de 25 dm^3
Poids : 10 kg
Qté. Pal. 70 pcs
Réf. 52701

676. Sac de 50 dm^3
Poids : 20 kg
Qté. Pal. 35 pcs
Réf. 52702

SABLE / GRAVIERS

677. SABLE POUR ENFANTS
Sac de 25 Kg
Qté. Pal. 40 pcs
Poids : 25 kg
Réf. 52776

678. SABLE DE RIVIÈRE 0/2 FIN

Réf.	Cond.	Poids (kg)	Qté Pal.
15001	Sac 35 kg	35	40
14027	Big bag 1,5T	1500	1
15011	Vrac	Min. 750	-

679. SABLE DE RIVIÈRE 0/4

Réf.	Cond.	Poids (kg)	Qté Pal.
15002	Sac 35 kg	35	40
14041	Big bag 1T	1000	1
14051	Big bag 1,2T	1200	1
14021	Big bag 1,5T	1500	1
15012	Vrac	Min. 750	-

680. GRAVIER 4/12 GRIS

Réf.	Cond.	Poids (kg)	Qté Pal.
15004	Sac 35 kg	35	40
14042	Big bag 1T	1000	1
14052	Big bag 1,2T	1200	1
14022	Big bag 1,5T	1500	1
15014	Vrac	Min. 750	-

681. MÉLANGE BÉTON 4/12+0/4

Réf.	Cond.	Poids (kg)	Qté Pal.
15005	Sac 35 kg	35	40
14043	Big bag 1T	1000	1
14053	Big bag 1,2T	1200	1
14023	Big bag 1,5T	1500	1
15015	Vrac	Min. 750	-

682. SABLE BLANC À MAÇONNER

Réf.	Cond.	Poids (kg)	Qté Pal.
15003	Sac 35 kg	35	40
14029	Big bag 1,5T	1500	1
15013	Vrac	Min. 750	-

683. SABLE JAUNE À MAÇONNER

Réf.	Cond.	Poids (kg)	Qté Pal.
15006	Sac 35 kg	35	40
14048	Big bag 1T	1000	1
14028	Big bag 1,5T	1500	1
15016	Vrac	Min. 750	-

684. SCHISTE 6/20 GRÈS ROUGE

Réf.	Cond.	Poids (kg)	Qté Pal.
15018	Sac 35 kg	35	40
14024	Big bag 1T	1000	1
49920	Vrac	Min. 750	-

685. GRAVIER 8/20 DE MARNE

Réf.	Cond.	Poids (kg)	Qté Pal.
15108	Sac 35 kg	35	40
14044	Big bag 1T	1000	1
15107	Vrac	Min. 750	-

IMPLANTATIONS MAGASIN

MARKETING
à votre service ... :

- recherche constante de produits tendances et innovants
- développements et améliorations des produits
- solutions merchandising pour des rayons impeccables
- développement de nouveaux concepts
- suivi assuré avec des supports d'aide à la vente (ILV, PLV, plaquettes, flyers…)

Notice de montage fournie
Temps de montage :
1h à deux personnes
PRODUIT GARANTI 5 ANS CONTRE LA PUTRESCIBILITÉ

RACK PAN INCLINÉ

686. Présentation des produits sur palette
> pas de sac troué en rayon !

Dim. 140/190x210x60 cm
Poids : 100 kg (vide)
Réf. PRESRACK

NOUVEAUTÉ

ILV MINÉRIALE

Dim. 90x35 cm
Poids : 0,50 kg (vide)

687. Générique graviers concassés : Réf. ILVGRAVCONC
688. Générique graviers roulés : Réf. ILVGRAVROUL
689. Générique galets : Réf. ILVGALET
690. Générique paillage organique : Réf. ILVPAILORGA
691. Générique paillage minéral : Réf. ILVPAILMINE

NOUVEAUTÉS

BOX EN BOIS

Dim. L65 x P80 x H120 cm
692. Réf. PRESBOXBOIS

BOX PAILLAGE MONO PRODUIT

Contenance :
60 sacs sur
15 couches

BOX SAC 10 KG MONO PRODUIT

Contenance :
45 sacs sur
9 couches

BOX SAC 4 KG MIX PRODUIT

Contenance :
96 sacs sur
12 couches

LIVRÉ MONTÉ FOURNI AVEC UNE ILV (AVANTAGES PRODUITS & PHOTOS D'AMBIANCE)

BORDURES MÉTAL

Pour Bordure Métal

Minimum d'achat 150 pièces
693. Réf. PRESBORD2

Pour Bordure Corten

Minimum d'achat 50 pièces
694. Réf. PRESBORD

Exclusif Bordure Corten
Le produit est brut lors de sa réception en magasin puis s'oxyde avec le temps.

NOUVEAUTÉ

BORDURES AJOURÉES

695. Réf. : **PRESGALVMULTI**
Dim. L60 x P40 x H75 cm
Poids : 13 kg (vide)

696. Réf. ILV : **ILVPRESGALV1**
Dim. L60 x H75 cm
Poids : 0,3 kg

697. Réf. ILV : **ILVPRESGALV2**
Dim. L60 x H75 cm
Poids : 0,3 kg

ILV explicative fournie

NOUVEAUTÉ

BORDURES COLORÉES

Dim. L70x P40 x H75 cm
Poids : 13 kg (vide)
698. Réf. **PRESBORDGALV**

BORDURES RANGÉES = RAYON EN ORDRE

VENDEUR MUET GRÂCE À L'ILV FOURNIE

POUR POTAGER

699. Réf. : **PRESGALVMULTI**
Dim. L60 x P40 x H75 cm
Poids : 13 kg (vide)

700. Réf. ILV : **ILVPRESGALV3**
Dim. L60 x H75 cm
Poids : 0,3 kg

BORDURES ECOLAT

Dim. L120 x P62 x H190 cm
701. Réf. PRESMETAECO

ECO-oh! let's recycle for life

CONTENU (suivant référencement par client):

- *3 BORDURES ROULEAUX*
- *2 BORDURES DROITES*
- *5 PACK D'ECOPIC*

BOX EN BOIS

Dim. L65 x P80 x H120 cm
MONO PRODUIT
Contenance 10 bordures rouleaux
702. Réf. PRESBOXBOIS

ILV

Dim. L43 x H65 cm
Poids : 0,5 kg (vide)
703. Réf. ILVPRESBOXBOIS4

ILV explicative fournie

STATUES DU MONDE

Présentoirs obtenus pour toute commande des références et des quantités correspondantes au meuble choisi.

704. Réf. 7073760

Choix des statues modulables

Existe aussi en grand modèle

705. Réf. 7073761

706. Réf. 7073762

Présentoir Carillons

Dim. 53 x 7 x 230 cm

Poids : 50 kg (vide)

707. Réf. PRESCARI

Présentoir Sujet à Planter (30 places)

Dim. 9,5x15x45 cm

708. Réf. PRESPLANT

709. PODIUM DISPLAY SNAP&GO - 1 PAN INCLINÉ
Dim. 170x60x150 cm
Réf. 7073312

ILV SNAP&GO

Pour accompagner tous vos présentoirs de dalles clipsables.

710. 2 ILV SNAP&GO
Dim. 30x66 cm et 30x30 cm
Réf. 2ILVFABSNAP

711. 2 ILV XTILES
Dim. 30x66 cm
Réf. 2ILVFABXTIL

712. ILV LAME CLIPSABLE
Dim. 30x66 cm
Réf. ILVFABCLIP

713. ILV DALLE AUTOPORTANTE
Dim. 39x39 cm
Réf. ILVFABAUTO

714. MEUBLE BOIS SNAP&GO
Dim. 240x160x50 cm
Réf. PRESSNAP3

Béton Prêt à l'Emploi Norme NF

Distributeur de produits d'aménagement extérieur, nous fabriquons également pour vous du béton prêt à l'emploi norme NF. Deux centrales à béton sont à votre service* 6 jours sur 7 pour une meilleure souplesse avec un large choix de coloris : noir, sable, rouge ou ocre.

Ce que nous proposons :

- Béton norme NF avec un contrôle permanent de la qualité
- Béton traditionnel
- Béton désactivé
- Béton auto-nivelant
- Béton extrudé

CONTACT :
Alain Gallet
06 49 59 72 69
alain.gallet@penezherman.com

*Livraison et déchargement dans les 2 h dans un rayon de 35 km autour de Fruges.

PENEZ-HERMAN C'EST...

MACHINE À PLAQUES

MACHINE À PAS JAPONAIS

ENSACHEUSE

BIG BAG

Le siège À FRUGES

Un site de FABRICATION de 100 000 m²

Le dépôt de FOUQUIÈRES-LES-LENS

Avec son implantation idéale (à quelques minutes des autoroutes A1 et A21) et sa plate-forme de distribution de 33 000 m², notre dépôt de Fouquières-les-Lens vous garantit toute la souplesse nécessaire à un réapprovisionnement efficace.

SIÈGE SOCIAL FRUGES

ZI Petite Dimerie
1, rue de la Paix
62310 Fruges
TÉL. 03 21 04 46 55
FAX. 03 21 03 64 78

DÉPÔT DE FOUQUIÈRES

9, Rue Casimir Beugnet
62740
Fouquières-Les-Lens
TÉL. 03 21 49 62 20
FAX. 03 21 49 20 10

PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

www.penezherman.com