

DALLAGE





**p. 112
PAS JAPONAIS &
TRAVERSES**




**p. 118
DALLAGE
CÉRAMIQUE**



**p. 120
PLOTS**



**p. 121
MORTIERS ET JOINTS**




**p. 122
DALLAGE BÉTON**



**p. 124
DALLAGE & PAVÉ
PIERRE NATURELLE**



**p. 128
PAVÉ BÉTON**



**p. 130
PARASOLS &
DALLES CLIPSABLES**



PAS JAPONAIS & TRAVERSES



Le saviez
vous ?
L'aspect structuré
donne un effet pierre naturelle.

Pas japonais structuré

Béton coulé

Sable :

Réf. 10533 38 x 32 x 3,5 cm 7,5 kg 120 pcs/pal.

Gris :

Réf. 10530 38 x 32 x 3,5 cm 7,5 kg 120 pcs/pal.

Sable :

Réf. 10537 38 x 32 x 3,5 cm 7,5 kg 60 pcs/pal.

Gris :

Réf. 10535 38 x 32 x 3,5 cm 7,5 kg 60 pcs/pal.

Anthracite :

Réf. 10534 38 x 32 x 3,5 cm 7,5 kg 60 pcs/pal.

Fabriqué à partir de graviers de béton recyclés
dans les Hauts-de-France
Couleur teintée dans la masse



Histoire :

Déchets de béton sourcés localement puis
broyés et triés dans les Hauts-de-France :
démolition de bâtiment ; reste de travaux ;
produits cassés ou invendables...



Pas japonais lisse

Béton coulé

Réf. 105941

45 x 35 x 3,5 cm

8,1 kg

120 pcs/pal.

Réf. 10594

45 x 35 x 3,5 cm

8,1 kg

60 pcs/pal.



Pièce classique à l'aspect lisse



Pas japonais Seine

Béton pressé

Ton pierre :

Réf. 7073142

36 x 26 x 3,5 cm

6,1 kg

135 pcs/pal.

Noir :

Réf. 7073615

36 x 26 x 3,5 cm

6,1 kg

135 pcs/pal.



Bon rapport qualité prix

Aspect lisse

À associer avec les bordures Seine

NOUVEAUTÉ



Traverse Cathare

Béton coulé

Réf. 7072829

75 x 50 x 3,5 cm

27 kg

30 pcs/pal.



Couleur crème apporte un aspect pierre naturelle
Apportent du caractère à vos espaces



Pas japonais pierre bleue

Pierre bleue

Réf. 83025

43 x 32 x 3,5 cm

13 kg

58 pcs/pal.



Aspect authentique rappelant la pierre traditionnelle du
Nord



PAS JAPONAIS & TRAVERSES

TOP VENTE



Pas japonais céramique

Grès cérame

Ton pierre :

Réf. 7074124

42 x 36 x 2 cm

6,5 kg

96 pcs/pal.

Gris :

Réf. 7074123

42 x 36 x 2 cm

6,5 kg

96 pcs/pal.



Résistant : eau, gel, UV
Plus léger que le béton

Pas japonais Rio grand format

Ardoise

Réf. 56101

50 x 70 x 2 cm

16,6 kg

50 pcs/pal.



Chaque pièce est unique
Nuancée de rouille naturelle



Pas japonais ardoise rond

Ardoise

Réf. 7073975

Ø40 x 1,6/2,2 cm

5,5 kg

60 pcs/pal.



Peu de pyrite
Nettoyage à la brosse



Gamme Sahara


Calcaire

Le saviez
vous ?

La gamme Sahara se décline aussi en bordure et en dallage.



Pas Japonais



Traverse

Pas japonais :

Réf. 84006 40 x 30 x 3 cm 9,1 kg 99 pcs/pal.
Réf. 84004 50 x 25 x 3 cm 9,5 kg 99 pcs/pal.

Traverse :

Réf. 84005 75 x 25 x 3 cm 14,3 kg 66 pcs/pal.
Réf. 84007 100 x 30 x 3 cm 22,8 kg 33 pcs/pal.

Pierre naturelle calcaire ingélive

Traverse grès beige


Grès



Réf. 7074706 50 x 25 x 4 cm 12 kg 88 pcs/pal.

Teintes naturelles et minérales

NOUVEAUTÉ



PAS JAPONAIS & TRAVERSES

TOP VENTE



Gamme schiste ardoisier

Schiste



Pas japonais :

Réf. 7073364 40 x 30 x 3/5 cm 13,2 kg 60 pcs/pal.

Traverse :

Réf. 7073593 75 x 25 x 3/5 cm 23 kg 40 pcs/pal.

Réf. 56202 100 x 30 x 4/6 cm 38 kg 30 pcs/pal.

Réf. 56201 100 x 50 x 3/5 cm 62,5 kg 20 pcs/pal.

Réf. 56209 150 x 50 x 3/6 cm 85 kg 20 pcs/pal.

Produit brut, chaque pièce est unique
Oxydation possible des produits

Traverse ardoise Filita

Ardoise



Réf. 7073918 75 x 40 x 3 cm 25 kg 30 pcs/pal.

Le saviez
vous ?

L'ardoise Filita reflète une nuance de bleu
suivant la lumière.

Calibrée, polie et brossée
Faible trace de rouille





Pas japonais Nero

Ardoise

Réf. 56211
Réf. 7073971

40 x 30 x 3 cm
50 x 25 x 3 cm

10,1 kg
10,6 kg

60 pcs/pal.
104 pcs/pal.



Produit clivé et calibré
Faible taux de pyrite

Traverse Nero

Ardoise



Bloc marche



Traverse :

Réf. 7074505	75 x 25 x 3 cm	15,7 kg	60 pcs/pal.
Réf. 7073970	80 x 30 x 3 cm	20 kg	39 pcs/pal.
Réf. 7074334	100 x 30 x 3 cm	25,5 kg	39 pcs/pal.
Réf. 7074327	100 x 50 x 3 cm	42,5 kg	26 pcs/pal.
Réf. 56102	150 x 50 x 3 cm	63 kg	26 pcs/pal.
Réf. 7073950	200 x 50 x 3 cm	85 kg	12 pcs/pal.

Bloc marche :

Réf. 56103	100 x 35 x 15 cm	147 kg	10 pcs/pal.
------------	------------------	--------	-------------

Produit clivé et calibré
Faible taux de pyrite



Panneau ardoise Bubble

Pierre naturelle

Réf. 7073908

50 x 3 x 200 cm

70 kg

Vendu à l'unité



Pour l'installation, prévoir de l'enterrer sur 50 cm de profondeur



DALLAGE CÉRAMIQUE



Optimal beige




Optimal gris



Optimal anthracite



Optimal grafite



Gamme céramique Optimal

Grès cérame

Beige :

Réf. 40436	59,5 x 59,5 x 2 cm	14,98 kg	Lot de 2 pcs	2,82 pcs/m ²
Réf. 40437	59,5 x 89,5 x 2 cm	22,37 kg	Lot de 2 pcs	1,88 pcs/m ²
Réf. 40438	59,5 x 119,5 x 2 cm	29,96 kg	Vendu à l'unité	1,40 pcs/m ²

Gris :

Réf. 40439	59,5 x 59,5 x 2 cm	14,98 kg	Lot de 2 pcs	2,82 pcs/m ²
Réf. 40440	59,5 x 89,5 x 2 cm	22,37 kg	Lot de 2 pcs	1,88 pcs/m ²
Réf. 40441	59,5 x 119,5 x 2 cm	29,96 kg	Vendu à l'unité	1,40 pcs/m ²

Anthracite :

Réf. 40442	59,5 x 59,5 x 2 cm	14,98 kg	Lot de 2 pcs	2,82 pcs/m ²
Réf. 40443	59,5 x 89,5 x 2 cm	22,37 kg	Lot de 2 pcs	1,88 pcs/m ²
Réf. 40444	59,5 x 119,5 x 2 cm	29,96 kg	Vendu à l'unité	1,40 pcs/m ²

Grafit :

Réf. 40445	59,5 x 59,5 x 2 cm	14,98 kg	Lot de 2 pcs	2,82 pcs/m ²
Réf. 40446	59,5 x 89,5 x 2 cm	22,37 kg	Lot de 2 pcs	1,88 pcs/m ²
Réf. 40447	59,5 x 119,5 x 2 cm	29,96 kg	Vendu à l'unité	1,40 pcs/m ²

Pose sur sable, sur dalle béton ou sur plots

Respect de la norme EN 14411

Résistance au glissement R11



Conseils :

Grâce au système de plots innovant (page suivante), l'installation des dalles céramiques devient un jeu d'enfant, éliminant ainsi le recours à la colle ou aux joints. Cette pose est idéale pour la rénovation, les terrains en pente ou les maisons surélevées.



Dalle pure art

Grès cérame - 59,5 x 59,5 x 2 cm - 14,98 kg - Lot de 2 pcs
2,82 pcs/m²

Dark grey :
Réf. 40448



Basalt :
Réf. 40449

Pose sur sable, sur dalle béton ou sur plots
Respect de la norme EN 14411
Résistance au glissement R11

Dalle rustic gold

Grès cérame - 59,5 x 59,5 x 2 cm - 14,98 kg - Lot de 2 pcs - 2,82 pcs/m²

Réf. 40451



Pose sur sable, sur dalle béton ou sur plots
Respect de la norme EN 14411
Résistance au glissement R11



Dalle Burlington bleu

Grès cérame aspect pierre bleue

Réf. 40452 59,5 x 59,5 x 2 cm 14,98 kg Lot de 2 pcs 2,82 pcs/m²
Réf. 40453 59,5 x 89,5 x 2 cm 22,37 kg Lot de 2 pcs 1,88 pcs/m²

Pose sur sable, sur dalle béton ou sur plots
Respect de la norme EN 14411
Résistance au glissement R11

Dalle rustland naturelle

Grès cérame - 29,5 x 119,5 x 2 cm - 14,98 kg - Lot de 2 pcs
2,84 pcs/m²

Réf. 40450



Pose sur sable, sur dalle béton ou sur plots
Respect de la norme EN 14411
Résistance au glissement R11



PLOTS

Gamme plots


Plastique



Base plot réglable



Réhausse plots réglables 3 cm



Tête plot céramique



Tête plot lambourde bois



Tête plot céramique adhésive «Sticksol»



Bande d'étanchéité autocollante



24 tampons caoutchouc isolant



Fixation invisible pour lame de terrasse bois

Base plot réglable 3,5 à 5 cm :

Réf. 46840 21,5 x 21,5 x 5 cm

0,2 kg

Vendu à l'unité

Base plot réglable 5 à 8 cm :

Réf. 46841 21,5 x 21,5 x 8 cm

0,2 kg

Vendu à l'unité

Rehausse plots réglables 3 cm :

Réf. 46842 9 x 9 x 5 cm

0,1 kg

Vendu à l'unité

Tête plot céramique :

Réf. 46843 12 x 12 x 3 cm

0,1 kg

Vendu à l'unité

Tête plot lambourde bois :

Réf. 46844 12 x 12 x 4,5 cm

0,1 kg

Vendu à l'unité

Tête plot céramique adhésive «Sticksol» :

Réf. 46845 12 x 12 x 1 cm

0,1 kg

Vendu à l'unité

Bandes d'étanchéité autocollante :

Réf. 46846 2000 x 8 x 0,2 cm

0,3 kg

Vendu à l'unité

24 tampons caoutchouc isolant :

Réf. 46847 7,8 x 7,8 x 0,8 cm

0,1 kg

Vendu à l'unité

Fixation invisible pour lame de terrasse bois :

Réf. 46848 27,5 x 2 x 1 cm

0,1 kg

Vendu à l'unité

Pack de 4 vis de fondation + accessoires :

Réf. 46849 20 x 20 x 65 cm

10,34 kg

Vendu à l'unité



Terrasses bois ou céramiques sur tout type de surface
Processus de production sans déchets
Renforcés par de la fibre de verre
(capacité de charge supplémentaire)



NOUVEAUTÉ



Cartouche joint céramique Solitar

Mortier Ciment

Gris :

Réf. 66006

Cartouche 310 ml

1080 pcs/pal.

Sable :

Réf. 66007

Cartouche 310 ml

1080 pcs/pal.

Anthracite :

Réf. 66008

Cartouche 310 ml

1080 pcs/pal.

Joint innovants pour pose sur plots en céramique
Ne résonne pas, plus solide
Fonctionne aussi sur Neolitik

MORTIERS ET JOINTS

NOUVEAUTÉ



Primaire Racofix

Réf. 66000

Bidon 5 kg

90 pcs/pal.



Jusqu'à
1:1
Dilution possible à l'eau

Utiliser le primaire avant de mettre le mortier colle
Séchage rapide env. 10 min
Dilution possible à l'eau jusqu'à 1 pour 1
Convient pour le chauffage au sol et les murets

Mortier colle

Mortier pour céramique et pierre naturelle

Multiflex :

Réf. 66001

Sac 25 kg

Multiflex rapide :

Réf. 66002

Sac 25 kg



Testé selon la norme NF EN 12004
C2 TE S1

40 pcs/pal.

40 pcs/pal.

Testé selon la norme NF EN 12004
C2 FTE S1



NOUVEAUTÉ



Multiflex : 12h de séchage, format max. 80 cm, C2 TE S1
Multiflex rapide : 3h de séchage, format max. 120 cm, C2 FTE S1

NOUVEAUTÉ

Gris

Beige Bahamas

Anthracite

Joint Multiflex et Racofix

Mortier joint

Gris :

Réf. 66003

Sac 4 kg

100 pcs/pal.

Beige Bahamas :

Réf. 66004

Sac 4 kg

100 pcs/pal.

Anthracite :

Réf. 66005

Sac 4 kg

100 pcs/pal.



Pour carrelage ou pierre naturelle
Pour joints de 2 à 12 mm intérieur/extérieur
Haute protection à la moisissure



DALLAGE BÉTON



Dalle Sydney anthracite



Béton grenaillé - 40 x 40 x 3,7 cm - 85 kg/m² - 19,2 m²/pal.
6,25 pcs/m²



Réf. 41009



Dalle béton premier prix
Couleur intemporelle

Dalles béton gravillonnées



Béton gravillonné - 40 x 40 x 3,7 cm - 85 kg/m² - 19,2 m²/pal. - 6,25 pcs/m²



Silex jaune taunus :
Réf. 41011



Silex roulé blanc :
Réf. 41010

Antidérapante
Granulométrie 4/8 mm




Conseils :

Pour vos travaux de dallage, appliquez le mortier sur un support propre, stable et légèrement humidifié.

Dosez l'eau avec soin pour une consistance homogène, puis étalez régulièrement sous les dalles.


Laissez durcir à l'abri du gel et du soleil direct pour une tenue parfaite.



DALLAGE BÉTON RECYCLÉ



NEOLITIK
L'Âge de la Pierre Nouvelle



Résistante et durable

100 % recyclée et légère

Fabrication Française



Dalle Neolitik

Béton et plastique recyclés - 50 x 50 x 3 cm - 7 kg - 120 pcs/pal.
4 pcs/m²

Sable nuancé :

Réf. 7074556

Noir nuancé :

Réf. 7074613

Le saviez
vous ?
Solution unique et novatrice sur le marché de
l'aménagement du sol.

2x plus résistant et 3x plus léger qu'un produit béton
Facile d'entretien
Carrossable et antidérapant



Notre marque :



NEOLITIK

L'Âge de la Pierre Nouvelle

Ces dalles sont fabriquées en France dans
une usine en Seine-Maritime à partir d'une
matière nommée Ecolithe : mélange astucieux
de béton recyclé issu de démolitions et de
plastiques recyclés.

Composées de 100 % de matières recyclées,
ces dalles contiennent de légères inclusions
colorées qui leur donnent un aspect unique.

Elles se posent sur un lit de sable de manière
classique ou sur des plots réglables pour des
configurations spécifiques.

DALLAGE

DALLAGE & PAVÉ PIERRE NATURELLE

NOUVEAUTÉ



Pierre naturelle et durable

Aspect aux veinures subtiles

Adapté aux bords de piscine



Pavé



Dalle



Margelle

Aspect rustique
Chaque pièce est unique




Conseils :

Le travertin est une pierre naturelle poreuse.

Après la pose des dalles selon la norme DTU 52.1, nous conseillons d'appliquer un hydrofuge ou un imperméabilisant pour protéger la pierre.

En cas de nettoyage, il est possible d'utiliser du savon de Marseille avec un chiffon en microfibre. Attention à éviter tout produit abrasif et nettoyant haute pression.



Le saviez
vous ?

Grande diversité de teintes et un grain fin pour
des finitions soignées.



Gamme Sahara

Calcaire

Opus 0,74 m² :

Réf. 84000	multi-format	27,12 kg/mod	36 pcs/pal.	1,35 mod/m ²
Margelle :				
Réf. 84003	61 x 33 x 3 cm	15,3 kg	66 pcs/pal.	4,97 pcs/m ²

Pavé :


Réf. 84001	15 x 15 x 1,8 cm	1,1 kg	936 pcs/pal.	44,44 pcs/m ²
-------------------	------------------	--------	--------------	--------------------------

Pierre naturelle ingélive aux couleurs nuancées
Excellent rapport qualité/prix

Aspect lisse

Facile d'entretien

Résiste aux intempéries



Astuces :

Extraite dans des carrières de calcaire au Maroc, ces pièces sont nuancées entre le beige clair et le sable foncé. Le travertin est reconnaissable à son aspect naturellement texturé. Il est conseillé de bien mélanger toutes les palettes avant de démarrer le chantier pour avoir un résultat harmonieux.

DALLAGE & PAVÉ PIERRE NATURELLE



Dalle ardoise

Ardoise

Réf. 81522	40 x 40 x 1 cm	4,48 kg	144 pcs/pal.	6,25 pcs/m ²
Réf. 81532	50 x 50 x 1 cm	10 kg	90 pcs/pal.	2,7 pcs/m ²
Réf. 81523	60 x 60 x 1 cm	10 kg	90 pcs/pal.	2,7 pcs/m ²




Produit calibré et facile à poser
Isolant et antidérapant

Pavé ardoise clivée

Ardoise

Réf. 7073846	15 x 15 x 1,3/1,7 cm	0,9 kg	1334 pcs/pal.	44,44 pcs/m ²
Réf. 7073847	20 x 20 x 1,3/1,7 cm	1,6 kg	750 pcs/pal.	25 pcs/m ²



Antidérapant
Utilisation piétonnière et carrossable (classe 3)



Gamme Kandla

Grès

Pavé multicolore :

Réf. 7074517	14 x 14 x 2 cm	0,94 kg	1200 pcs/pal.	45 pcs/m ²
Réf. 82020	14 x 14 x 3/5 cm	1,88kg	700 pcs/pal.	45 pcs/m ²

Pavé gris :

Réf. 7074513	14 x 14 x 2 cm	0,94 kg	1200 pcs/pal.	45 pcs/m ²
Réf. 82021	14 x 14 x 3/5 cm	1,88kg	700 pcs/pal.	45 pcs/m ²

Ne craint pas les variations climatiques
Antidérapant



Dalle pierre bleue

Pierre bleue calcaire

Dalle :

Réf. 55010	30 x 30 x 2,5 cm	6,30 kg	160 pcs/pal.	11,1 pcs/m ²
Réf. 83012	40 x 40 x 2 cm	8,64 kg	100 pcs/pal.	6,25 pcs/m ²
Réf. 55030	40 x 40 x 2,5 cm	10,8 kg	80 pcs/pal.	6,25 pcs/m ²



Pierre non poreuse qui se patine dans le temps
Origine Vietnam

Pavé pierre bleue

Pierre bleue calcaire

Pavé :

Réf. 83011	15 x 15 x 2 cm	1,22 kg	800 pcs/pal.	44,44 pcs/m ²
Réf. 56010	15 x 15 x 2,5 cm	1,52 kg	640 pcs/pal.	44,44 pcs/m ²
Réf. 55020	15 x 15 x 5 cm	3,04 kg	320 pcs/pal.	44,44 pcs/m ²
Réf. 56020	20 x 20 x 2,5 cm	2,7 kg	360 pcs/pal.	25 pcs/m ²



Finition tambourinée, non poreuse
Origine Vietnam

Pavé pierre bleue Ottoman

Marbre

Réf. 83200	20 x 20 x 2 cm	2,1 kg	450 pcs/pal.	25 pcs/m ²
Réf. 83201	40 x 40 x 2 cm	8,96 kg	100 pcs/pal.	12,5 pcs/m ²



Revêtement des sols extérieurs à passage fréquent
Résistant au gel et réaction au feu (classe A1)
Porosité : 0,31%
Origine Turquie



PAVÉ BÉTON



Pavé vieilli

Béton - 15 x 15 x 5 cm - 2,42 kg - 525 pcs/pal. - 44,44 pcs/m²

Gris :

Réf. 52982

Automne :

Réf. 52981

Gris-noir :

Réf. 52984

Noir :

Réf. 52983



Gris



Automne



Gris-noir



Noir




Aspect vieille pierre authentique

Pavé béton drainant noir

Béton - 20 x 20 x 6 cm - 4,5 kg - 312 pcs/pal. - 25 pcs/m²

Réf. 52952



Pavé drainant facile à monter et carrossable



Dalle pour pavés PAVEA

Plastique recyclé - 47,6 x 47,6 x 6 cm - 1 kg - 80 pcs/pal.
4,5 pcs/m²

Pour pavés PAVEA 14,5 x 14,5 x 6 cm :


Réf. 52818

Pour gazon :

Réf. 52828



Pour pavés PAVEA



Pour gazon



RECYCLE &

RECYCLABLE



Dalle en plastique recyclé pour la pose facile de pavé

béton sur sol plan

Se clipsent les unes aux autres


Pas de joints nécessaires, ni de mortier



Pavea Antique



Béton - 14,5 x 14,5 x 6 cm - 2,75 kg - 560 pcs/pal.
47,56 pcs/m²



Noir :

Réf. 53100

Gris :

Réf. 53101

Gris-noir :

Réf. 53102

Rouge automne :


Réf. 53103

Pavé carrossable aux finitions vieillies
Pour l'aménagement privé et public

Pavea bords droits



Béton - 14,5 x 14,5 x 6 cm - 2,75 kg - 512 pcs/pal. - 47,56 pcs/m²



Noir :

Réf. 53104

Gris :

Réf. 53105

Gris-noir :

Réf. 53106

Rouge automne :

Réf. 53107

Pavé carrossable aux arêtes nettes
Pour l'aménagement privé et public



PIEDS DE PARASOL & DALLES CLIPSABLES



Pied parasol gris

Béton coulé

Réf. 42660

49 x 49 x 5 cm

22 kg

32 pcs/pal.



Aspect « grille de fonte »

Pied parasol gris cendré

Béton

Réf. 7074481

50 x 50 x 4,5 cm

24 kg

28 pcs/pal.



Béton pressé : effet ardoise/pierre naturelle
Résistant au gel et à l'usure



Dalle composite à clipser

Composite + Plastique

Brun :

Réf. 40306

30 x 30 x 2,3 cm

1,01 kg

Pack de 4 dalles

Gris :

Réf. 40305


30 x 30 x 2,3 cm

1,01 kg

Pack de 4 dalles



Couleur teintée dans la masse :
résistance au temps et aux UV
Facile à poser



Dalle autoportante gris/marron

Polypropylène

Dalle :

Réf. 40321 39 x 39 x 4 cm 1,6 kg 120 pcs/pal. 6,6 pcs/m²

Bordure :

Réf. 40337 40 x 19,5 x 4,8 cm 0,8 kg 320 pcs/pal.

Angle :

Réf. 40338 19,5 x 19,5 x 4,8 cm 0,18 kg Lot de 4

Carrossable avec éléments de finition posés

Percée pour l'évacuation des eaux

Résistance maxi : 2 T/m²




Astuces :

Stabilise le sol pour : chalet, terrasse, entrée de garage ou piscine provisoire... Pose sur gazon, graviers ou sable avec un géotextile.

Des attaches sont fournies sous les bordures pour assurer la liaison des bordures aux dalles côté femelle.

Dalle Xtiles

Pin du nord/Polypropylène



Dalle :

Réf. 40320 118 x 39 x 7,3 cm 8,5 kg 40 pcs/pal. 2,2 pcs/m²

Bordure :

Réf. 40324 118 x 19,5 x 7,3 cm 3,2 kg 96 pcs/pal.

Angle :

Réf. 40325 19,5 x 19,5 x 7,3 cm 0,2 kg Lot de 4

Résistante et certifiée : pin du Nord éco-certifié FSC

Carrossable (avec bordures de finition posées)

Dalles à clipser, pose sur gazon, gravier ou sol dur avec géotextile



DALLES STABILISATRICES



Dalle gazon losange béton

Béton



Réf. 52755

60 x 40 x 10 cm

34 kg

32 pcs/pal.

1m² = 4,17 pièces
Perméable à l'eau
Résistance BC3 - 25N/mm²

Dalle gazon 36 plots

Béton




Réf. 10025

50 x 50 x 9,5 cm

26 kg

48 pcs/pal.



1m² = 4 pièces
Idéal pour les parkings

DALLES STABILISATRICES



Dalle gazon Ecolat gris


Matières plastiques recyclées

Réf. 7074651

80 x 60 x 4 cm

2,62 kg

50 pcs/pal.



Dalle stabilisatrice recyclée et recyclable
Format idéal pour les allées de jardin
Carrossable une fois remplie (jusqu'à 450 T/m²)

Dalle gazon Plastidal

PVC 100% recyclé

Dalle :

Réf. 52790

50 x 50 x 3,8 cm

1 kg


114 pcs/pal.

Réf. 52816

120 x 80 x 3,8 cm

2,85 kg

59 pcs/pal.



Idéal pour un gazon parfait : dalles complètement invisibles
après remplissage
PVC 100% recyclé
Résistance : 135 T/m² (vide)



Dalle gazon losange recyclée

PVC 100% recyclé

Réf. 52815

60 x 40 x 5 cm

1,7 kg

176 pcs/pal.



Fabriquée à partir de matières plastiques recyclées =
imputrescible
Résistance : 500 T/m² (rempli)

