


# DÉLIMITATION





**p. 80**  
**BORDURES 100%  
RECYCLÉES**



**p. 85**  
**BORDURES BÉTON**



**p. 89**  
**BORDURES PIERRE  
NATURELLE**



**p. 94**  
**BORDURES MÉTAL**



**p. 96**  
**BORDURES BOIS**



**p. 98**  
**CLÔTURES BÉTON**



**p. 107**  
**CLÔTURES BOIS**




**p. 109**  
**POTEAUX CLÔTURES  
ET TUTEURS**



# BORDURES 100% RECYCLÉES

PREMIUM



Imputrescible

Facile à installer et à découper

Flexible et résistant

Le saviez  
vous ?

Ecolat® est la première bordure 100% recyclée à avoir été lancée sur le marché français. Depuis, elle reste la référence préférée des pros et des particuliers.



## Bordure Ecolat® rouleau

Matières plastiques 100 % recyclées

Rouleau gris :

Réf. 50020	10MI x 0,7 x 14 cm	9 kg	24 pcs/pal.
Réf. 50021	25MI x 0,7 x 14 cm	25 kg	12 pcs/pal.
Réf. 50022	25MI x 0,7 x 19 cm	34 kg	20 pcs/pal.

Rouleau brun :

Réf. 50034	10MI x 0,7 x 14 cm	9 kg	24 pcs/pal.
Réf. 50032	25MI x 0,7 x 14 cm	25 kg	12 pcs/pal.

Qualité premium : bordure flexible droite ou courbée sur de grandes longueurs ou pour la création de bassins

Gamme leader des solutions RSE pour le jardin



économie circulaire  
produit recyclé et recyclable



## Conseils :

Pose en bordure :

- 1 - Creuser une tranchée et placer 2/3 de la bordure dans le sol
- 2 - Enfoncer des Ecopics tous les 50 cm (3 cm plus bas que la bordure)
- 3 - Fixer la bordure contre les piquets côté plein avec des vis

Découvrez la pose en bassin grâce au QR code.



## Bordure Ecolat® droite

Matières plastiques 100 % recyclées

Droite grise :

**Réf. 50027** 200 x 1 x 14 cm 3 kg 40 pcs/pal.

**Réf. 50028** 200 x 1 x 19 cm 4 kg 40 pcs/pal.

**Réf. 50044** 120 x 1 x 14 cm 1,8 kg 40 pcs/pal.


Droite brune :

**Réf. 50042** 120 x 1 x 14 cm 1,95 kg 40 pcs/pal.



Qualité premium : bordure flexible droite ou courbée sur de grandes longueurs ou pour la création de bassins

Gamme leader des solutions RSE pour le jardin



Notre marque :

# ecolat®

Dans le marché du jardin, Ecolat® est pionnière de l'économie circulaire. Tous les produits de cette gamme sont fabriqués à partir de déchets ménagers 100% recyclés.

DÉLIMITATION



## Ecopic - piquets profilés

Matières plastiques 100 % recyclées - 4 x 4 x 38 cm  
2,6 kg - Paquet de 10 pcs



Piquet gris :

**Réf. 500231**

Gris avec 20 vis :


**Réf. 500361**

Brun :

**Réf. 500351**



Accessoire incontournable à la stabilisation des bordures tous les 50 cm



## Bordure Recylat® noire

Emballages alimentaires recyclés

Bordure lisse :

**Réf. 7074488** 10MI x 0,6 x 12,5 cm 7,5 kg 24 pcs/pal.

Bordure structurée :

**Réf. 50046** 20MI x 0,7 x 12 cm 18,5 kg 9 pcs/pal.

**Réf. 50047** 25MI x 0,7 x 14 cm 27 kg 7 pcs/pal.

Piquet plein Recylat :

**Réf. 7074700** 3,1 x 3,1 x 35 cm 3,8 kg Lot de 12 pcs



Lisse



Structurée



**NOUVEAUTÉ**

**Piquet Recylat**

Milieu de gamme, bon rapport qualité/prix  
À poser avec les piquets pleins Recylat®

## Bordure Recylat® grise

Emballages alimentaires recyclés

Bordure structurée :

**Réf. 7074487** 20MI x 0,55 x 12,5 cm 13,6 kg 24 pcs/pal.

Piquet plein Recylat® :

**Réf. 7074489** 3,1 x 3,1 x 35 cm 3,8 kg Lot de 12 pcs



Structurée



**Piquet Recylat**

Milieu de gamme, bon rapport qualité/prix  
À poser avec les piquets pleins Recylat®






A PLANTER



### Bordure Ecofirst rouleau

Matière recyclée



Bordure noire 100% recyclée :

<b>Réf. 50048</b>	10MI x 0,3 x 14 cm	4,2 kg	140 pcs/pal.
<b>Réf. 50049</b>	10MI x 0,3 x 19 cm	5,7 kg	120 pcs/pal.

Bordure verte 100% recyclée :

<b>Réf. 50054</b>	10MI x 0,3 x 14 cm	3,2 kg	140 pcs/pal.
-------------------	--------------------	--------	--------------

Piquet Ecofirst noir 100% recyclé :

<b>Réf. 403581</b>	1,5 x 1,9 x 26 cm	0,66 kg	Lot de 12 pcs
--------------------	-------------------	---------	---------------

Piquet Ecofirst vert 70% recyclé :

<b>Réf. 40362</b>	1,5 x 1,9 x 26 cm	0,66 kg	Lot de 12 pcs
-------------------	-------------------	---------	---------------

Entrée de gamme, très souple

### Bordure Tetraline avec piquet

98% matière plastique recyclée



Bordure + 1 piquet :

<b>Réf. 40363</b>	78 x 0,5 x 14 cm	0,48 kg	Carton de 22 pièces
-------------------	------------------	---------	---------------------

Piquet seul :

<b>Réf. 7074732</b>	4 x 2,6 x 26,2 cm	0,08 kg	Carton de 30 pièces
---------------------	-------------------	---------	---------------------



Belle finition  
Flexible, lisse et moderne  
Piquet fixé sur la bordure



# MURETS 100% RECYCLÉES



## Facile à travailler

*Planche d'alignement*

## Mur de soutènement Recylat®

Matières plastiques recyclées

Mur en L :

Réf. 54108	50 x 50 x 55 cm	28,6 kg	16 pcs/pal.
Réf. 54107	50 x 50 x 80 cm	36,7 kg	8 pcs/pal.
Réf. 54106	50 x 50 x 105 cm	42,2 kg	8 pcs/pal.

Angle :


Réf. 54111	25 x 25 x 55 cm	11,5 kg	24 pcs/pal.
Réf. 54110	25 x 25 x 80 cm	16,2 kg	16 pcs/pal.
Réf. 54109	25 x 25 x 105 cm	21 kg	16 pcs/pal.

Planche d'alignement :


Réf. 54112	200 x 3 x 10 cm	5,6 kg	160 pcs/pal.
------------	-----------------	--------	--------------

Utilisation en limite de terrain, retenue de talus, de marches ou en jardinières

Produit ne nécessitant aucun appareillage spécifique pour la mise en place



1. Mur en L
2. Fondation en béton
3. Remblai (matériau résistant au gel)
4. Drainage
5. Terre
6. EPDM (bande d'étanchéité)



## Notre marque :



Marque française proposant des produits éco-conçus, robustes et imputrescibles d'aménagement du jardin.

Notre gamme de murs de soutènement est le parfait exemple d'une alternative aux solutions en béton existantes sur le marché pour une empreinte carbone plus raisonnée.

# BORDURES BÉTON

TOP VENTE



## Bordure Seine droite

Béton pressé - 50 x 11 x 7,5 cm - 8 kg - 112 pcs/pal.

Ton pierre :

Réf. 7072603

Gris :

Réf. 7072965

Noir :

Réf. 7073612



Gamme complète avec différentes finitions pour une délimitation optimale



## Bordure Seine courbe

Béton pressé - 50 x 11 x 7,5 cm - 8 kg - 72 pcs/pal.

Ton pierre :

Réf. 7072602

Gris :

Réf. 7072964

Noir :

Réf. 7073613



6 pièces = cercle parfait de Ø50 cm (intérieur)



## Entourage d'arbre Seine

Béton pressé - 80 x 11 x 12 cm - 33 kg - 18 pcs/pal.

Ton pierre :

Réf. 7072967

Gris :

Réf. 7072966

Noir :

Réf. 7073955



2 pièces = 1 entourage complet de Ø47 cm (intérieur)



DÉLIMITATION

# BORDURES BÉTON



## Bordure contemporaine

Béton pressé - 50 x 5 x 9 cm - 5 kg - 90 pcs/pal.

1<sup>ER</sup> PRIX



Gris :

Réf. 7074115

Blanc :

Réf. 7074066



Bordure moderne et épurée  
Économique  
Peut s'utiliser en jardinière

## Bordure Vauban

Béton pressé - 50 x 7 x 11 cm - 8 kg - 126 pcs/pal.

Réf. 46830



Bon rapport qualité/prix



## Aledector crème

Béton pressé - 50 x 18 x 16 cm - 12 kg - 84 pcs/pal.

Réf. 42615



Délimitation à végétaliser

## Mini talus sable

Béton pressé - Ø33 x 24 cm - 19,2 kg - 60 pcs/pal.

Réf. 42626



Création de talus végétalisable





**NOUVEAUTÉ**



## Bordure corbières



Béton - 50 x 8,5 x 11 cm - 8,4 kg - 84 pcs/pal.

Réf. 7074698



Le saviez  
vous ?

Le muret corbières est creux, ce qui lui permet  
d'être plus léger que les autres bordures en  
béton.

Béton coulé, imitation pierre  
Pour créer des structures élégantes

## Bloc muret Cévennes



Béton coulé

Droite :

Réf. MCVNC 50 x 11 x 9 cm 8,4 kg 80 pcs/pal.

Courbe :

Réf. MCVNCRBC 60 x 11 x 9 cm 13 kg 40 pcs/pal.



Béton imitation pierre, teinté dans la masse  
4 pièces courbées = cercle de Ø60 cm (int.)

TOP VENTE



## Bordure Aubrac



Béton coulé

Droite :

Réf. MAUBC 50 x 9 x 10 cm 11 kg 42 pcs/pal.

Courbe :

Réf. MAUBCRBC 60 x 9 x 10 cm 13,5 kg 40 pcs/pal.



Béton aspect strié, teinté dans la masse  
4 pièces courbées = cercle de Ø60 cm (int.)

DÉLIMITATION



# BORDURES BÉTON



A PLANTER



## Bordure grécoflore sable

Béton coulé - 75 x 25 x 3 cm - 12 kg - 66 pcs/pal.

Réf. 10596



Bordure réversible :  
côté fleuri / côté graphique

## Bordure à emboîtement

Béton pressé - 50 x 20 x 5 cm - 9,7 kg - 120 pcs/pal.

Blanc :

Réf. 42623



Sable :

Réf. 42638

Rouge :

Réf. 42620

Emboîtement pour une continuité linéaire parfaite



## Bordure droite grise P1

Béton coulé - 100 x 20 x 8 cm - 38 kg - 36 pcs/pal.

Réf. 46415



Idéale pour les parkings



## Bordure droite P2

Béton pressé - 100 x 20 x 6 cm - 26,4 kg - 68 pcs/pal.

Gris :

Réf. 52750

Rouge :

Réf. 52753


Noir :

Réf. 53000



GAMME LOCALE

59 - 62 - 80



Bordure à emboîtement compatible avec les pavés béton



# BORDURES PIERRE NATURELLE

TOP VENTE



## Bordure schiste ardoisier

Schiste - 50 x 8 x 10 cm - 10,5 kg - 100 pcs/pal.

Réf. 7073363



Le saviez  
vous ?

Notre gamme en schiste ardoisier se distingue par son aspect brut et irrégulier, différents de l'ardoise plus lisse et calibrée.

Pierre naturelle à l'aspect brut  
S'oxyde dans le temps



A POSER



DÉLIMITATION

## Piquet schiste ardoisier scié

Schiste - 8 x 10 x 100 cm - 15 kg - 60 pcs/pal.

Réf. 56205



Aspect brut et naturel avec 2 côtés sciés  
S'oxyde dans le temps  
S'associe avec les pas japonais



A PLANTER  
ou A POSER

## Piquet schiste ardoisier brut/scié

Schiste

Réf. 56206	8 x 10 x 150 cm	23 kg	40 pcs/pal.
Réf. 56207	8 x 10 x 200 cm	30 kg	40 pcs/pal.



Aspect brut et naturel avec une extrémité sciée et une brute  
S'oxyde dans le temps  
S'associe avec les pas japonais



A PLANTER  
ou A POSER

# BORDURES PIERRE NATURELLE



## Bordure ardoise Filita

Ardoise - 75 x 8 x 6 cm - 10 kg - 70 pcs/pal.

Réf. 7073949



Ardoise haut de gamme : polie, brossée, calibrée

## Bordure ardoise tambourinée

Ardoise - 75 x 8 x 8 cm - 13,2 kg - 56 pcs/pal.

Réf. 7073919



Ardoise d'un gris-bleu  
Bords adoucis pour un aspect vieilli



## Barette ardoise noire clivée

Ardoise - 40 x 8 x 8 cm - 7 kg - 90 pcs/pal.

Réf. 7073921



Aspect brut irrégulier sur les 4 faces

## Barette ardoise noire sciée

Ardoise - 100 x 8 x 2,5 cm - 6,6 kg - 60 pcs/pal.

Réf. 7074116



Aspect brut en surface  
Épaisseur fine pour un rendu unique



# GAMME NERO



## Piquet ardoise Nero

Ardoise - 100 x 10 x 6 cm - 17 kg - 60 pcs/pal.

Réf. 7074335



Ardoise noire, clivée et calibrée  
Utilisation horizontale ou verticale



## Bordure ardoise Nero tambourinée

Ardoise - 50 x 8 x 8 cm - 9 kg - 144 pcs/pal.

Réf. 7074333



Ardoise calibrée noire  
Bords adoucis pour un aspect vieilli



A POSER



## Barette ardoise Nero

Ardoise - 80 x 10 x 3 cm - 6,8 kg - 120 pcs/pal.

Réf. 7074328



Ardoise noire, clivée et calibrée  
Épaisseur fine



# BORDURES PIERRE NATURELLE



## Bordure pierre bleue

Pierre bleue - 50 x 23 x 3 cm - 9,63 kg - 66 pcs/pal.

Réf. 83026



Pierre résistante à faible porosité



## Astuces :

Comment procéder à la découpe des bordures :

Pierre naturelle



Béton et métal



PVC



## Bordure travertin

Travertin - 50 x 10 x 7 cm - 8,75 kg - 140 pcs/pal.

Réf. 7073642



Le saviez  
vous ?

Le travertin se nettoie facilement avec de l'eau tiède et un savon doux (pH neutre).

Esthétisme typique du travertin avec son aspect texturé






## Bordure Sahara

Calcaire - 50 x 8 x 8 cm - 7,2 kg - 120 pcs/pal.

Réf. 84002



Pierre naturelle calcaire ingélive  
S'associe avec les pas japonais et le dallage  
Sahara



## Astuces :

Association possible des bordures avec des pas japonais pour un jardin harmonieux. Plusieurs collections existent : gamme schiste, gamme sahara, gamme travertin...

## Bordure grès beige

Grès - 50 x 8 x 8 cm - 7,5 kg - 90 pcs/pal.


Réf. 7074705



Le saviez  
vous ?

Le grès est une pierre résistante à toutes les  
variations climatiques.

Tons doux et naturels - Pour une finition sobre et  
élégante de vos aménagements extérieurs



# BORDURES MÉTAL



## Pack bordures galva



Aacier galvanisé

Brut :

Réf. 48926 99 x 0,08 x 12 cm 4 kg Lot de 5 pcs

Anthracite :

Réf. 48927 99 x 0,08 x 12 cm 2,4 kg Lot de 3 pcs

Rouille :

Réf. 48928 99 x 0,08 x 12 cm 3 kg Lot de 3 pcs

Bordure souple en acier brut ou coloré à la poudre époxy de haute qualité

## Bordure galva motif galet



Aacier galvanisé - 99 x 0,08 x 18 cm - 1,1 kg - Lot de 10 pcs

Anthracite :

Réf. 48957

Rouille :

Réf. 48958



Bords anticoupures  
Fabrication française  
Peinture époxy haute qualité



## Bordure galva 198 cm



Aacier galvanisé - 198 x 0,1 x 15 cm - 2,4 kg - Lot de 5 pcs

Réf. 48949



Flexible et modulable  
Bords sertis anti-coupures  
Grande dimension pour travaux professionnels



A PLANTER

**NOUVEAUTÉ**



## Bordure Corten



Corten - 118 x 0,8 x 13 cm - 1,05 kg - Vendu à l'unité

Réf. 48904



Effet rouille naturel pour une délimitation élégante, sans entretien

## Bordure Corten Pro 3M



Métal corten - 300 x 0,2 x 15 cm - 7,2 kg - Lot de 10 pcs

Réf. 48900



Bordure épaisse de 2 mm et robuste qui s'oxyde dans le temps




**NOUVEAUTÉ**



## Bordure linea

Acier flexible - 107,5 x 0,16 x 0,7 cm - 1,04 kg - Lot de 5 pcs



Corten :

Réf. 48901

Anthracite :

Réf. 48902

Résistante et esthétique  
Installation facile droite ou en courbe  
Double fixation pour une connexion sécurisée



# BORDURES BOIS



## Ganivelle châtaignier

Châtaignier double torsion (1,8mm)



### Ganivelles :

Réf. 7074540 500 x 5 x 60 cm 15 kg 18 pcs/pal.

Réf. 7074526 500 x 5 x 100 cm 25 kg 9 pcs/pal.

Réf. 7074527 500 x 5 x 120 cm 30 kg 9 pcs/pal.

Réf. 7074528 500 x 5 x 150 cm 40 kg 9 pcs/pal.

### Poteaux :

Réf. 7074542 Ø6/8 x 160 cm 5,9 kg 150 pcs/pal.

Réf. 7074530 Ø8/10 x 200 cm 8 kg 100 pcs/pal.

Écorçage soigné, épantage quadri-face,  
fendage manuel au cœur  
Circuit court, issu des gitations durables des forêts

## Ganivelle noisetier

Noisetier

1<sup>ER</sup> PRIX



Réf. 7074370 500 x 5 x 100 cm 44 kg 9 pcs/pal.

Réf. 7074371 500 x 5 x 120 cm 52 kg 9 pcs/pal.

Réf. 7074372 500 x 5 x 150 cm 67 kg 9 pcs/pal.

Assemblage par double torsion des fils de fer galvanisés





A PLANTER



### Traverse pin traité classe 4

Pin traité



Réf. 7074322 100 x 20 x 12 cm 18 kg 30 pcs/pal.

Réf. 7074321 240 x 20 x 12 cm 43,3 kg 30 pcs/pal.



Traitement imputrescible  
Matériau vivant avec des imperfections naturelles



### Traverse chêne traité classe 4

Chêne traité



- Réf. 7073906 90 x 20 x 12 cm 21,6 kg 25 pcs/pal.  
 Réf. 7073907 150 x 20 x 12 cm 36 kg 25 pcs/pal.  
 Réf. 7073980 260 x 20 x 12 cm 62,4 kg 25 pcs/pal.



Traitement imputrescible  
Matériau vivant avec des imperfections naturelles



### Traverse chêne non traité

Chêne non traité



Réf. 7073926 240 x 20 x 10 cm 50 kg 30 pcs/pal.




Matériau vivant avec des imperfections naturelles



### Sable pour terrain de pétanque

Sable rouge/gris - 1700 kg/m<sup>3</sup>


- Réf. 57115 Big bag 1 T 0/3 rouge Vendu à l'unité  
 Réf. 49921 Vrac 0/3 rouge Qté. mini 750 kg  
 Réf. 49922 Vrac 0/4 gris Qté. mini 750 kg



Calibre idéal pour la pétanque



# CLÔTURES BÉTON



## Plaques béton

Béton armé

Plaque pleine grise :

**Réf. 10003** 96 x 50 x 3,5 cm 41 kg 18 pcs/pal.

**Réf. 10064** 192 x 25 x 3,5 cm 44 kg 24 pcs/pal.

**Réf. 10017** 192 x 50 x 3,5 cm 78 kg 20 pcs/pal.

Plaque ajourée croisillons :

**Réf. 10026** 192 x 50 x 3,5 cm 44 kg 18 pcs/pal.

Chaperon de plaque 2 pentes :

**Réf. 10063** 192 x 12 x 6 cm 25 kg 48 pcs/pal.

## Poteaux béton

Béton armé

3 plaques inter :

**Réf. 10103** 12 x 12 x 200 cm 50 kg 32 pcs/pal.

4 plaques inter :

**Réf. 10106** 12 x 12 x 260 cm 64 kg 24 pcs/pal.

5 plaques inter :

**Réf. 10109** 12 x 12 x 320 cm 85 kg 16 pcs/pal.

4 plaques angle :

**Réf. 10107** 12 x 12 x 275 cm 64 kg 24 pcs/pal.

Béton armé pour la réalisation de clôture  
robuste  
Lasure possible

Béton armé - feuillure protégée par du  
polystyrène déposé à la main

## Plaque et poteau sable

Béton armé

Plaque pleine :

**Réf. 10021** 192 x 50 x 3,5 cm 76 kg 20 pcs/pal.



Béton armé teinté sable dans la masse



# CLÔTURES BÉTON DÉCORATIVES 1 FACE



Le saviez  
vous ?

Ces plaques et ces poteaux sont fabriqués dans notre usine par notre équipe de production.

## Plaques tressées imitation bois



Béton armé

Plaque droite :

Réf. 10032 176 x 44 x 3,5 cm 56 kg 18 pcs/pal.

Plaque arcade :

Réf. 10033 176 x 47 x 3,5 cm 59 kg 18 pcs/pal.

Plaque à démoulage différé  
Imitation bois à lasurer

À poser avec les poteaux de références 10106 et 10107



## Conseils :

Lors de la pose des plaques tressées, il est impératif d'intervenir le sens des plaques afin que les parties creuses et les parties bombées s'alternent.

## Plaque droite imitation ardoise


Béton armé - 192 x 40 x 3,5 cm - 58 kg - 18 pcs/pal.

Réf. 10046



Plaque à démoulage différé  
Imitation ardoise à lasurer

À poser avec les poteaux de références 10106 et 10107



## Lasures protection longue durée



Minéralisant coloré - 5 L - Vendu à l'unité

Anthracite : Réf. 65215 Exotique : Réf. 65213 Chêne : Réf. 65214 Ton pierre : Réf. 65217

Prêt à l'emploi  
À appliquer de haut en bas, au pinceau pour la première couche puis, au rouleau pour la deuxième  
Résiste aux UV et au gel  
Consommation : 1 bidon 5L = 15 à 20 m<sup>2</sup>



# CLÔTURES BÉTON DÉCORATIVES 2 FACES



## Clôture Biface lamella

Béton - 184 x 26 x 3,5 cm - 35,5 kg - 18 pcs/pal.

Réf. 10700



Motif sur les 2 faces - Lasure possible  
Qualité premium - démoulage différé  
Plaque plus légère et facile à poser

## Clôture Biface moderna

Béton - 184 x 26 x 3,5 cm - 39,6 kg - 18 pcs/pal.

Réf. 10701



Motif sur les 2 faces - Lasure possible  
Qualité premium - démoulage différé  
Plaque plus légère et facile à poser



## Clôture Biface sequoia

Béton - 184 x 26 x 3,5 cm - 29,8 kg - 21 pcs/pal.

Réf. 10702



Motif sur les 2 faces - Lasure possible  
Qualité premium - démoulage différé  
Plaque plus légère et facile à poser

## Clôture Biface poteau 246


Béton - 246 x 11,5 x 11,5 cm - 67,1 kg - 10 pcs/pal.

Poteau inter 246 :

Réf. 10708

Poteau angle 246 :

Réf. 10709





## Clôture Biface maquis

Béton - 184 x 36 x 3,5 cm - 63,9 kg - 18 pcs/pal.

Réf. 10703



Motif sur les 2 faces - Lasure possible  
Qualité premium - démoulage différé  
Plaque plus légère et facile à poser

## Clôture Biface oyat

Béton - 184 x 36 x 3,5 cm - 67,6 kg - 18 pcs/pal.

Réf. 10704



Motif sur les 2 faces - Lasure possible  
Qualité premium - démoulage différé  
Plaque plus légère et facile à poser



## Clôture Biface pinède

Béton - 184 x 36 x 3,5 cm - 65,2 kg - 18 pcs/pal.

Réf. 10705



Motif sur les 2 faces - Lasure possible  
Qualité premium - démoulage différé  
Plaque plus légère et facile à poser

## Clôture Biface poteau 244


Béton - 244 x 11,5 x 11,5 cm - 66,6 kg - 10 pcs/pal.

Poteau inter 244 :


Réf. 10706

Poteau angle 244 :

Réf. 10707



# CLÔTURES BÉTON DÉCORATIVES 2 FACES



## Poteau Biface

Béton

Poteau inter 272 :

**Réf. 10710** 272 x 11,5 x 11,5 cm 73,9 kg 10 pcs/pal.

Poteau angle 272 :

**Réf. 10711** 272 x 11,5 x 11,5 cm 73,9 kg 10 pcs/pal.

Poteau inter 280 rainure complète :

**Réf. 10721** 280 x 11,5 x 11,5 cm 75,9 kg 10 pcs/pal.

Poteau angle 280 rainure complète :

**Réf. 10722** 280 x 11,5 x 11,5 cm 75,9 kg 10 pcs/pal.

Poteau départ 280 rainure complète :

**Réf. 10723** 280 x 11,5 x 11,5 cm 81 kg 10 pcs/pal.

Compatible avec tous les modèles Biface

## Accessoires

Béton



Latte de finition :

**Réf. 10712** 180 x 4 x 6,7 cm 10,6 kg 25 pcs/pal.

Chapeau plat inter :

**Réf. 10713** 14 x 14 x 5 cm 1,8 kg 50 pcs/pal.

Chapeau plat angle :

**Réf. 10714** 14 x 14 x 5 cm 1,8 kg 50 pcs/pal.

Chapeau plat départ :

**Réf. 10718** 14 x 14 x 5 cm 1,8 kg 50 pcs/pal.

Compatible avec tous les modèles Biface



# CLÔTURES BÉTON DÉCORATIVES 1 FACE



## Plaque rustique



Béton armé

Réf. 10090 200 x 39,5 x 3,5 cm 55 kg 20 pcs/pal.

Réf. 10091 200 x 49,5 x 3,5 cm 72 kg 20 pcs/pal.

Motif sur une face

Apparition de bulles d'air dûe au système de

production de démolage immédiat

Légères bavures sur le bord des plaques

À poser avec des cales réf. 10094

## Poteaux plaques décoratives



Béton armé

Poteau départ :

Réf. 10095 12 x 12 x 255 cm 76 kg 18 pcs/pal.

Poteau inter :

Réf. 10096 12 x 12 x 255 cm 66 kg 18 pcs/pal.

Poteau angle :

Réf. 10097 12 x 12 x 255 cm 75 kg 12 pcs/pal.

Cales plastiques :

Réf. 10094 7 x 3 x 1 cm 1,3 kg Lot de 100 pcs



## Conseils :

Lors de la pose des plaques, il est vivement conseillé d'utiliser des cales réf. 10094 afin de stabiliser les plaques dans les poteaux. Ces cales sont à retirer une fois le résultat bien sec.

## Lasures



Résine - 5 L - Vendu à l'unité



Gris RAL 7021  
Réf. 65209



Ton pierre RAL 7032  
Réf. 65208



Marron RAL 8002  
Réf. 65210



Gris RAL 7016  
Réf. 65212

Bidon 5L = 20 plaques 1 face (x2 couches)  
Utiliser le pulvérisateur réf. 65211  
Lasurer 2 mois après la pose des plaques

# PLAQUES DE SOUBASSEMENT



## Gamme soubassement



Béton armé

Plaque droite :


<b>Réf. 10038</b>	200 x 25 x 3,8 cm	40,5 kg	24 pcs/pal.	Clogriff, Cavatorta Profil Pro, Betafence Bekafix
<b>Réf. 10037</b>	202,5 x 25 x 3,5/3,2 cm	42 kg	24 pcs/pal.	Scherf Minor et Orion, Mrt Moreda Profix, Filiac Filaclip/Profilpro Evolution, Ferro Bulloni Titan
<b>Réf. 10013</b>	249 x 25 x 3,8/1,4 cm	57 kg	24 pcs/pal.	Cloture Place, Poteau Soliplace
<b>Réf. 10016</b>	250 x 25 x 3,8 cm	58 kg	24 pcs/pal.	Cloplus, Betafence Bekafix, Lippi, Cloplace Multiklip, Clotex Gantois Giga Clip, Schertz Argo, Rivisa Ritmoclip, Girardot Caraïbe, Dirickx Axyle Cs/Ms et Axyle Clip
<b>Réf. 10074</b>	250 x 20 x 3,8 cm	47 kg	12 pcs/pal.	Cloplus, Betafence Bekafix, Lippi, Cloplace Multiklip, Clotex Gantois Giga Clip, Schertz Argo, Rivisa Ritmoclip, Girardot Caraïbe, Dirickx Axyle Cs/Ms et Axyle Clip
<b>Réf. 10023</b>	250 x 35 x 3,8 cm	63 kg	18 pcs/pal.	Clonor, Betafence Bekafix
<b>Réf. 10018</b>	250 x 50 x 3,8 cm	106 kg	18 pcs/pal.	Cloplus, Betafence Bekafix, Lippi, Cloplace Multiklip, Clotex Gantois Giga Clip, Schertz Argo, Rivisa Ritmoclip, Girardot Caraïbe, Dirickx Axyle Cs/Ms et Axyle Clip
<b>Réf. 10005</b>	250,5 x 25 x 3,8 cm	58 kg	18 pcs/pal.	Moreda Easyclip, Lippi Aquilon, Cote Cloture Wiclip, Rivisa Ritmoclip
<b>Réf. 10007</b>	250,5 x 50 x 3,8 cm	106 kg	18 pcs/pal.	Moreda Easyclip, Lippi Aquilon, Cote Cloture Wiclip, Rivisa Ritmoclip
<b>Réf. 10078</b>	251,5 x 25 x 3 cm	57 kg	18 pcs/pal.	Plaque droite avec bords amincis 30 mm
<b>Réf. 10006</b>	253 x 25 x 3,8 cm	61 kg	18 pcs/pal.	Moreda Profix, Betafence Quixolid et Easyfix, Ferro Bulloni Titan, Filiac Poteau Filaclip, Poteau Gigaencoche Gantois, De Colonna, Place Multipro, Schertz Orion, Delclo, Vermigli Giga
<b>Réf. 10008</b>	253 x 50 x 3,8 cm	106 kg	18 pcs/pal.	Moreda Profix, Betafence Quixolid et Easyfix, Ferro Bulloni Titan, Filiac Poteau Filaclip, Poteau Gigaencoche Gantois, De Colonna, Place Multipro, Schertz Orion, Delclo, Vermigli Giga

Plaque droite pour lame composite :

<b>Réf. 10045</b>	181 x 20 x 3,5/1,9 cm	25 kg	18 pcs/pal.	Gardenode, Aluclos, Cote Cloture
-------------------	-----------------------	-------	-------------	----------------------------------

Plaque demi chaperonnée :

<b>Réf. 100241</b>	200 x 25 x 3,5/1,5 cm	40 kg	18 pcs/pal.	Cavatorta Profil Pro Plus et Jardipanneau 2M, Dirickx Axor
<b>Réf. 10052</b>	200,5 x 25 cm	46,5 kg	18 pcs/pal.	Lippi Isis/Habitat, Betafence Bekafix
<b>Réf. 10053</b>	249,5 x 25 cm	58 kg	18 pcs/pal.	Lippi Aquilon, Giga Clip Gantois, Girardot Caraïbe
<b>Réf. 10042</b>	250,5 x 25 x 3,8 cm	58 kg	18 pcs/pal.	Moreda Easyclip, Lippi Aquilon, Cote Cloture Wiclip, Rivisa Ritmoclip
<b>Réf. 10043</b>	250,5 x 50 x 3,8 cm	108 kg	12 pcs/pal.	Moreda Easyclip, Lippi Aquilon, Cote Cloture Wiclip, Rivisa Ritmoclip
<b>Réf. 10004</b>	253 x 25 x 3,8 cm	61 kg	18 pcs/pal.	Moreda Profix, Betafence Quixolid et Easyfix, Ferro Bulloni Titan, Filiac Poteau Filaclip, Poteau Gigaencoche Gantois, De Colonna, Place Multipro, Schertz Orion, Delclo, Vermigli Giga
<b>Réf. 10012</b>	253 x 50 x 3,8 cm	108 kg	12 pcs/pal.	Moreda Profix, Betafence Quixolid et Easyfix, Ferro Bulloni Titan, Filiac Poteau Filaclip, Poteau Gigaencoche Gantois, De Colonna, Place Multipro, Schertz Orion, Delclo, Vermigli Giga




## Pince à plaques

Aacier galvanisé - 31,2 x 23,5 x 4,7 cm - 5 kg  
Vendu à l'unité

Réf. 900362



Manipulation des plaques sur chantier  
Ouverture de pince entre 15 et 80 mm  
Plus légère et plus robuste du marché  
Découvrez la vidéo d'utilisation



## Le saviez-vous ?

De légères variations de nuances sont possibles. Il est conseillé de prévoir une quantité suffisante et de panacher les palettes avant tout chantier.

Des efflorescences naturelles et non maîtrisables (humidité) peuvent apparaître. Celles-ci disparaissent dans le temps et n'affectent en aucun cas la qualité de nos plaques.

Pour préserver les plaques, nous recommandons d'appliquer un traitement préventif et d'entretenir régulièrement avec une brosse et une eau savonneuse. Pas de solvants ou de jets à haute pression.



## Conseils :

Pour calculer le nombre de plaques nécessaire pour une délimitation linéaire, il faut diviser la longueur du terrain à clôturer par la dimension de la plaque souhaitée et y ajouter un poteau supplémentaire.

Exemple : pour une clôture de 50 m faite avec des plaques de 2,50 m, il faut compter 20 plaques + 21 poteaux.

- 1 - Creuser des trous et des tranchées (dimensions à définir suivant les plaques)
- 2 - Sceller le premier poteau et positionner la première plaque ainsi que le panneau rigide
- 3 - Sceller le deuxième poteau en ajustant sa hauteur et sa verticalité
- 4 - Répéter sur toute la longueur



# CLÔTURES GRILLAGE RIGIDE



## Panneau grillage rigide

Acier galvanisé

Vert 6005 :

Réf. 30101	250 x 103 x 0,05 cm	10,5 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30102	250 x 123 x 0,05 cm	12,2 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30103	250 x 153 x 0,05 cm	15 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30104	250 x 173 x 0,05 cm	17,1 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30105	250 x 193 x 0,05 cm	18,3 kg	50 pcs/pal.

Gris 7016 :

Réf. 30106	250 x 103 x 0,05 cm	10,5 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30107	250 x 123 x 0,05 cm	12,2 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30108	250 x 153 x 0,05 cm	15 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30109	250 x 173 x 0,05 cm	17,1 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30110	250 x 193 x 0,05 cm	18,3 kg	50 pcs/pal.

Noir 9005 :

Réf. 30139	250 x 103 x 0,05 cm	10,5 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30140	250 x 123 x 0,05 cm	12,2 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30141	250 x 153 x 0,05 cm	15 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30142	250 x 173 x 0,05 cm	17,1 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30143	250 x 193 x 0,05 cm	18,3 kg	50 pcs/pal.

## Poteau pour grillage rigide

Acier galvanisé

Vert 6005 :

Réf. 30176	7 x 4,7 x 200 cm	6,4 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30177	7 x 4,7 x 220 cm	7 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30178	7 x 4,7 x 250 cm	8 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30179	7 x 4,7 x 270 cm	8,6 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30180	7 x 4,7 x 320 cm	10,2 kg	60 pcs/pal.

Gris 7016 :

Réf. 30181	7 x 4,7 x 200 cm	6,4 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30182	7 x 4,7 x 220 cm	7 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30183	7 x 4,7 x 250 cm	8 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30184	7 x 4,7 x 270 cm	8,6 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30185	7 x 4,7 x 320 cm	10,2 kg	60 pcs/pal.

Noir 9005 :

Réf. 30186	7 x 4,7 x 200 cm	6,4 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30187	7 x 4,7 x 220 cm	7 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30188	7 x 4,7 x 250 cm	8 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30189	7 x 4,7 x 270 cm	8,6 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30190	7 x 4,7 x 320 cm	10,2 kg	60 pcs/pal.

À associer avec nos plaques de soubassement droites et/ou demi-chaperonnées



## Conseils :

Compatibles avec les plaques de références 10005, 10007, 10042 et 10043.

Pour les panneaux h.103 ou h.123 cm, il est fortement conseillé de prévoir 4 fixations et pour les panneaux h.153, h.173 et h.193 cm, il est conseillé d'en prévoir 6.

# CLÔTURES BOIS



NOUVEAUTÉ

Avec poteaux alu ou poteaux béton !



## Lame bois de clôture

Pin sylvestre



Lame pin marron :

**Réf. 30300** 192 x 14,5 x 3,4 cm 5,5 kg 112 pcs/pal.

Lame pin vert :

**Réf. 30301** 192 x 14,5 x 3,4 cm 6,6 kg 112 pcs/pal.

Finition pin marron :

**Réf. 30302** 192 x 13,2 x 3,4 cm 6,1 kg 112 pcs/pal.

Finition pin vert :

**Réf. 30303** 192 x 13,2 x 3,4 cm 6,1 kg 112 pcs/pal.

Plaque béton amincie :

**Réf. 10077** 192 x 25 x 3,3 cm 44 kg 24 pcs/pal.

Poteau + chapeau alu gris :

**Réf. 30174** H.2,60 m 5 kg Vendu à l'unité

Bois imputrescible, autoclave classe 4  
Traitement Wolmanite = sans acide borique  
Rénovation de palissade en béton possible

## Panneau bois de clôture

Pin sylvestre



Panneau occultant :

**Réf. 10729** 180 x 4,8 x 180 cm 33 kg 20 pcs/pal.

Latte de finition :

**Réf. 10730** 180 x 8,5 x 3,6 cm 3,5 kg 50 pcs/pal.

Kit de 4 fixations :

**Réf. 10731** 11 x 5,5 x 4 cm 0,2 kg 100 pcs/pal.

Poteau béton départ :

**Réf. 10732** 10 x 10 x 280 cm 63 kg 10 pcs/pal.

Poteau béton intermédiaire :

**Réf. 10733** 10 x 10 x 280 cm 61,8 kg 20 pcs/pal.

Poteau béton angle :

**Réf. 10734** 10 x 10 x 280 cm 61,8 kg 10 pcs/pal.

Plaque béton :

**Réf. 10735** 184 x 3,5 x 24 cm 28 kg 20 pcs/pal.

Panneau prêt à poser

Facile à installer avec un poteau et une plaque béton  
Durée de vie plus longue



DÉLIMITATION

# CLÔTURES

NOUVEAUTÉ



## Brande de bruyère pour occultation

Bois de bruyère

Réf. 31004	300 x 4 x 150 cm	22 kg	12 pcs/pal.
Réf. 31005	300 x 4 x 180 cm	25 kg	12 pcs/pal.
Réf. 31006	300 x 4 x 200 cm	28 kg	12 pcs/pal.

Dense et opaque  
Fil galvanisé pour une meilleure durabilité  
Facile à installer

## Poteaux plaques et grillages

Béton armé

Pour 1m de grillage :

Réf. 10201	10 x 10 x 205 cm	41 kg	40 pcs/pal.
------------	------------------	-------	-------------

Pour 1,5m de grillage :

Réf. 10203	10 x 10 x 265 cm	55 kg	40 pcs/pal.
------------	------------------	-------	-------------

Jambe de force :

Réf. 10340	8 x 8 x 200 cm	27,5 kg	40 pcs/pal.
------------	----------------	---------	-------------

Poteau robuste pour stabiliser un grillage souple  
À associer avec une plaque de soubassement



## Poteaux grillages

Béton armé

Pour 1,5m de grillage :

Réf. 10302	10 x 10 x 205 cm	45 kg	40 pcs/pal.
------------	------------------	-------	-------------



Pour 2m de grillage :

Réf. 10304	10 x 10 x 265 cm	58 kg	40 pcs/pal.
------------	------------------	-------	-------------



Poteau robuste pour stabiliser un grillage souple

# POTEAUX CLÔTURES ET TUTEURS



DÉLIMITATION

## Poteau Replace

100% Plastiques complexes recyclés

Réf. 7074634	4 x 4 x 100 cm	1,5 kg	100 pcs/pal.
Réf. 7074635	4 x 4 x 150 cm	2,2 kg	100 pcs/pal.
Réf. 7074636	4 x 4 x 200 cm	2,9 kg	100 pcs/pal.
Réf. 7074637	4 x 4 x 250 cm	3,7 kg	100 pcs/pal.

Imputrescible - Résistant aux UV, au gel - Longue durabilité

Sans entretien nécessaire, ni traitement

Se travaille comme le bois sans aucune écharde - Pas de coupure possible

## Tuteur Replace

100% Plastiques complexes recyclés

Réf. 7074640	2 x 2 x 100 cm	0,4 kg	Paquet de 10 pcs
Réf. 7074641	2 x 2 x 120 cm	0,4 kg	Paquet de 10 pcs
Réf. 7074639	2,5 x 2,5 x 150 cm	0,9 kg	Paquet de 8 pcs
Réf. 7074638	2,5 x 2,5 x 190 cm	1,2 kg	Paquet de 8 pcs



## Conseils :

La gamme Replace provient d'une nouvelle usine française qui recycle 100% des plastiques complexes (tube de dentifrice, gel douche, paquet de chips, tube de rouge à lèvres...).

Ces matières sourcées localement dans la région Est sont transformées par un procédé innovant et breveté. Les produits qui en résultent, ont des couleurs variables, sont garantis non polluants et peuvent être utilisés en milieu naturel.