



# Gamme DÉLIMITATION

## BORDURES, BLOCS MURETS, PANNEAUX OCCULTANTS, CLAUSTRAS, CLÔTURES...

Béton, pierre reconstituée, pierre naturelle, ardoise, métal, matières plastiques recyclées...

Des accessoires de délimitation pour tous les goûts, tous les styles et tous les budgets !

**P.92**

*Bordures  
plastique recyclé*



**P.98**

*Bordures béton*



**P.103**

*Bordures pierre  
naturelle*



**P110**

*Bordures métal*

**P.113**

*Clôtures*





### *Conseils de pose BORDURE ECOLAT*

- 1 - Creuser une tranchée et y placer la bordure (environ 2/3 dans le sol)
- 2 - Tous les 50 cm, enfoncer les Ecopic dans le sol (environ 3 cm plus bas que le bord supérieur de la bordure)
- 3 - Fixer la bordure contre les piquets à l'aide des vis

# BORDURES 100% RECYCLÉES

ECOLAT

ecolat®

## Bordure Ecolat rouleau

Matières plastiques recyclées



### À PLANTER

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Gris 10ML x 14 cm	1 000x14x0,7	12.4	24	<b>50020</b>
Gris 25ML x 14 cm	2 500x14x0,7	30	12	<b>50021</b>
Gris 25ML x 19 cm	2 500x19x0,7	40	10	<b>50022</b>
Brun 25ML x 14 cm	2 500x14x0,7	30	12	<b>50032</b>
Brun 10ML x 14 cm	1 000x14x0,7	12	24	<b>50034</b>

*Conseils de pose pour créer un bassin*

Retrouver notre vidéo Youtube

## Bordure Ecolat edge

Matières plastiques recyclées



### À PLANTER

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Bordure	120x14x3	11.8	32	<b>7074364</b>
Ecopic droit	10,3x10,3x40	5.2	Lot de 8	<b>7074365</b>
Ecopic angle interne	10,3x10,3x40	1.46	Lot de 4	<b>7074366</b>
Ecopic angle externe	10,3x10,3x40	1.34	Lot de 4	<b>7074367</b>




**+** Pose droite et angle droit facile. Epaisse et robuste.

**Qualité premium : bordure flexible aux multiples atouts : résistante, imputrescible et facile à installer. En rouleau ou droite, posée en bordure ou en entourage d'étang... Découpes faciles**

## Bordure Ecolat droite

Matières plastiques recyclées



### À PLANTER

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Gris H.14	200x14x1	3	40	<b>50027</b>
Gris H.19	200x19x1	4	40	<b>50028</b>
Gris L.120	120x14x1	1.8	40	<b>50044</b>
Brun L.120	120x14x1	1.8	40	<b>50042</b>



Compatible avec les bordures rouleaux

## Ecopic - piquets profilés

Matières plastiques recyclées



### À PLANTER

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Gris	H.38	2.6	Paquet de 10	<b>50023</b>
Gris avec vis	H. 38	2.6	Paquet de 10	<b>50036</b>
Brun	H. 38	2.6	Paquet de 10	<b>50035</b>



Accessoire incontournable à la stabilisation des bordures tous les 50 cm



# BORDURES 100% RECYCLÉES

RECYLAT

## Bordure Ecofirst rouleau

Matières plastiques recyclées

Ecofirst

1<sup>ER</sup> PRIX



À PLANTER

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Bordure H.14	1 000x14x0,3	4.2	168	<b>50048</b>
Bordure H.19	1 000x19x0,3	5.7	120	<b>50049</b>
Piquets	1,5x1,9x26,5	0.66	Lot de 12	<b>403581</b>



Entrée de gamme, très souple



## Poutre palissade Recylat noire

Matières plastiques recyclées

recylat



À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
16x12x100	10.8	50	<b>54105</b>



Constructions neuves ou en rénovation  
Environ 65% plus légère que le béton  
Utilisable sur des terrains peu accessibles  
aux poids lourds




**RECYLAT : nouvelle marque française de produits recyclés pour le jardin.**  
**Distribuée exclusivement par Penez Herman et Chamorin sur toute la France.**

## Bordure Recylat rouleau

Matières plastiques recyclées



**NEW 2024**



Milieu de gamme, bon rapport qualité/prix. Bordure à poser avec les piquets pleins Recylat. Existe en finition lisse ou structurée.

### À PLANTER

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Lisse noire 10ML x 12,5 cm	1 000x12,5x0,6	7.5	24	<b>7074488</b>
Structurée noire 20ML x 12 cm	2 000x12x0,7	18.5	9	<b>50046</b>
Structurée noire 25ML x 14 cm	2 500x14x0,7	27	7	<b>50047</b>
Structurée grise 20ML x 12,5 cm	2 000x12,5x0,55	13.6	24	<b>7074487</b>

## Piquet plein Recylat gris

Matières plastiques recyclées



**NEW 2024**



### À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
3,1x3,1x35	3.8	Lot de 12	<b>7074489</b>

Retrouver notre vidéo Youtube



DÉLIMITATION



### Mur de soutènement Recylat

Matières plastiques recyclées



**À POSER**



*Mur en L*

*Angle*



*Planche d'alignement*




*Idée*  
**EXPO**



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Mur en L H.105	50x50x105	42.2	8	<b>54106</b>
Mur en L H.80	50x50x80	36.7	8	<b>54107</b>
Mur en L H.55	50x50x55	28.6	16	<b>54108</b>
Angle en L H.105	25x25x105	21	16	<b>54109</b>
Angle en L H.80	25x25x80	16.2	16	<b>54110</b>
Angle en L H.55	25x25x55	11.5	24	<b>54111</b>
Planche d'alignement	200x3x10	5.6	160	<b>54112</b>



Utilisation en limite de terrain, retenue de talus, de marches ou de jardinières. Produit ne nécessitant aucun appareillage spécifique pour la mise en place.




1. Mur en L
2. Fondation en béton
3. Remblai (matériau résistant au gel)
4. Drainage
5. Terre
6. EPDM (bande d'étanchéité)



### Conseils de pose

Pour un alignement parfait, la fixation se fait grâce aux planches d'alignement



# BORDURES

## BÉTON

### Bordure contemporaine

Béton pressé



#### À POSER

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Gris	50x5x9	5	90	<b>7074115</b>
Blanc pur	50x5x9	5	90	<b>7074066</b>



Bordure moderne et épurée  
Économique



### Bordure Vauban

Béton pressé



#### À POSER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x7x11	8	126	<b>46830</b>



Bon rapport qualité/prix



*L'entretien des bordures en pierre reconstituée est aisé : un peu d'eau et une brosse à poils souples et le tour est joué !*

## Bordure Seine droite

Béton pressé



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Ton pierre	50x11x7,5	8	112	<b>7072603</b>
Gris	50x11x7,5	8	112	<b>7072965</b>
Noir	50x11x7,5	8	112	<b>7073612</b>



Associer les pas japonais de la même gamme



### À POSER

## Bordure Seine courbe

Béton pressé



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Ton pierre	50x11x7,5	8	117	<b>7072602</b>
Gris	50x11x7,5	8	117	<b>7072964</b>
Noir	50x11x7,5	8	117	<b>7073613</b>



6 pièces sont nécessaires pour un cercle parfait de Ø intérieur 50 cm



### À POSER

## Entourage d'arbre Seine

Béton pressé



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Ton pierre	70x11,5x12	33	18	<b>7072967</b>
Gris	70x11,5x12	33	18	<b>7072966</b>
Noir	70x11,5x12	33	18	<b>7073955</b>

### À POSER



1 entourage complet = 2 éléments



DÉLIMITATION



# BORDURES

## BÉTON

### Bordure Aubrac

Béton coulé



#### À POSER

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Droite	50x9x10	11	70	<b>MAUBC</b>
Courbe	60x9x10	13.5	40	<b>MAUBCRBC</b>



Béton aspect strié. Teinté dans la masse et hydrofugé. 4 pièces courbées pour un cercle de Ø intérieur de 60 cm



### Bordure Cévennes

Béton coulé



#### À POSER

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Droite	50x11x9	10	80	<b>MCVNC</b>
Courbe	60x11x9	11	40	<b>MCVNCRBC</b>



Béton imitation pierre naturelle. Teinté dans la masse et hydrofugé. 4 pièces courbées pour un cercle de Ø intérieur de 60 cm



## Aledcor crème

Béton pressé



### À POSER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x18x16	12	84	<b>42615</b>

## Mini talus sable

Béton pressé



### À POSER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
33x24	19.2	60	<b>42626</b>



Délimitation à végétaliser



Création de talus végétalisable

## Bordure grécoflore sable

Béton coulé



### À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
75x25x3	12	66	<b>10596</b>



Bordure réversible : un côté fleuri et un côté plus graphique

# BORDURES

## BÉTON

### Bordure à emboitement

Béton pressé



Gamme  
**LOCALE**  
59 - 62 - 80

À PLANTER

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.	
Blanc	50x20x5	9.7	120	<b>42623</b>	◆
Sable	50x20x5	9.7	120	<b>42638</b>	◆
Rouge	50x20x5	9.7	120	<b>42620</b>	◆

### Bordure droite grise P1

Béton pressé



À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.	
100x20x8	38	36	<b>46415</b>	◆



Idéale pour les parkings

### Bordure droite P2


Béton pressé



Gamme  
**LOCALE**  
59 - 62 - 80

À PLANTER

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.	
Gris	100x20x6	26.4	68	<b>52750</b>	◆
Rouge	100x20x6	26.4	68	<b>52753</b>	◆
Noir	100x20x6	26.4	68	<b>53000</b>	◆



*Les bordures à planter offrent une meilleure stabilité de la délimitation. Elles permettent ainsi un aménagement plus durable.*

## Bordure travertin

Travertin



### À POSER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. PaL.	Réf.
50x10x7	8	140	<b>7073642</b>
30x10x10	7.44	198	<b>81539</b>



Esthétisme typique du travertin dû aux petites cavités



## Barette écrin

Gneiss



### À PLANTER/À POSER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. PaL.	Réf.
ép. 6/8 x hauteur aléatoire	3.5	200	<b>7073658</b>



Multi-hauteur pour une délimitation unique, la luserne est une pierre des Alpes italienne



# BORDURES

## PIERRE NATURELLE

### Bordure granit

Granit




#### À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
60x25x6	26.11	51	<b>81538</b>



Pierre résistante aux variations climatiques et aux chocs  
Facile d'entretien : éponge + produit d'entretien courant



### Bordure pierre bleue

Pierre bleue



#### À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x23x3	9.63	66	<b>83026</b>

### Bordure Kandla gris

Grès



#### À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
100x25x6	36	32	<b>82063</b>



Grès d'Inde robuste et résistant au gel

*La pierre naturelle offre de multiples possibilités dans le jardin. Produit naturel, les couleurs et l'aspect peuvent varier d'un modèle à l'autre, rendant chaque pièce unique.*

## Bordure schiste ardoisier

Schiste

**TOP VENTE**



### À POSER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x8x10	9.7	100	<b>7073363</b>



Matière naturelle à l'aspect brut  
Évolution unique de chaque pièce grâce à l'oxydation

## Barette ardoise

Ardoise



### À POSER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
40x8x8	7	90	<b>7073921</b>



Aspect brut irrégulier



## Astuces DÉCO

Comment procéder à la découpe des bordures :

Pierre naturelle



disqueuse

Béton et métal




meuleuse

PVC



scie



DÉLIMITATION



# BORDURES

## PIERRE NATURELLE

### Bordure ardoise tambourinée

Ardoise



#### À POSER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
75x8x8	13.2	56	<b>7073919</b> 

### Bordure ardoise Filita

Ardoise



#### À POSER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
75x8x6	10	70	<b>7073949</b>

## Astuces DÉCO

Plantées dans le sol à la verticale, les bordures ardoise feront un effet déco dans un massif.



Haut de gamme : polie, brossée et calibrée

### Bordure ardoise Nero tambourinée

Ardoise



#### À POSER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x8x8	9	144	<b>7074333</b>



Ardoise calibrée noire  
Produit unique et clivé



# PIQUETS

## SCHISTE ARDOISIER / ARDOISE


### Piquet schiste ardoisier

Schiste



#### À POSER / À PLANTER

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Scié	100x8x6	17.5	60	<b>56205</b>
Scié	100x10x8	17.7	100	<b>7073804</b>
Brut/scié	150x10x8	23	40	<b>56206</b>
Brut/scié	200x10x8	30	40	<b>56207</b>



### Astuces DÉCO

Utilisation multiple : bordure, traverse, muret, palissade...



Aspect brut et naturel  
Associer avec les pas japonais

### Barette ardoise Nero 1M

Ardoise



#### À POSER / À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
100x8x3	6.6	60	<b>7074116</b>



Épaisseur fine pour un rendu unique

DÉLIMITATION



# PIQUETS

## SCHISTE ARDOISIER / ARDOISE

### Piquet ardoise Nero

Ardoise



#### À POSER / À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
100x10x6	17	60	<b>7074335</b>



Ardoise clivée et calibrée de couleur noire

### Barette ardoise Nero

Ardoise



#### À POSER / À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
80x10x3	6.8	120	<b>7074328</b>



Ardoise clivée et calibrée de couleur noire



*Ardoise, calcaire, ciment... Quel que soit la matière de ces produits, ils peuvent être posés comme bordure à l'horizontale, ou comme piquet à la verticale pour ajouter du relief au jardin.*

## Bordure Sahara

Calcaire

**NEW 2024**



### À POSER / À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x8x8	7.2	120	<b>84002</b>



Pierre naturelle calcaire ingélive

## Bordure beige Travertino

Ciment lissé, coloré et hydrofugé

**NEW 2024**



### À POSER / À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x9x5	5	128	<b>7074501</b>
100x9x5	10	64	<b>7074502</b>



Produit hydrofugé et ingélif avec un aspect pierre naturelle type travertin

DÉLIMITATION



# BORDURES

## MÉTAL

### Bordure Corten

Métal corten




#### À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
118x13x0,07	0.95	Lot de 10	<b>7073861</b>



Acier qui s'oxyde et qui rouille au fil du temps



### Pack bordures galva

Acier galvanisé



#### À PLANTER

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Brut pack de 5	99x12x0,08	4	1	<b>48926</b>
Anthracite pack de 3	99x12x0,08	2.4	1	<b>48927</b>
Rouille pack de 3	99x12x0,08	2.4	1	<b>48928</b>



**Les bordures métal : esthétiques, flexibles et simples à planter. Leurs couleurs et formes variées permettent de personnaliser le jardin en fonction des goûts de chacun !**

### Kit 3 bordures galva (+ 6 piquets inclus)

Acier galvanisé



#### À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pa.	Réf.
99x10x0,1	0.7	1	<b>48959</b>



Extra-résistante à la corrosion  
Bords sertis, anti-coupures  
Emballage étudié contre les rayures et les UV



#### Conseils de pose



Pose directe dans le sol  
(sans incision) :



1. Enfoncer les bordures  
directement dans le sol  
2. Placer les piquets (2 par  
bordure) et enfoncer



3. Superposer les bordures  
suivantes

4. Solidariser l'ensemble en  
refermant les languettes

### Bordure galva motif galet

Acier galvanisé



#### À PLANTER

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pa.	Réf.
Anthracite	99x18x0,08	1.1	Lot de 10	<b>48957</b>
Rouille	99x18x0,08	1.1	Lot de 10	<b>48958</b>



Fabrication française  
Peinture epoxy haute qualité



# BORDURES

## MÉTAL

### Bordure galva 198 cm

Acier galvanisé



#### À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
198x15x0,1	2,4	300	<b>48949</b>



Flexible et modulable  
Bords sertis anti-coupures  
Grande dimension pour travaux professionnels



### Ganivelle noisetier

Noisetier



#### À PLANTER

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
500x100	44	9	<b>7074370</b>
500x120	52	9	<b>7074371</b>
500x150	67	9	<b>7074372</b>



Lattes de bois verticales assemblées tous les 3 à 5 cm par double torsion des fils de fer




# CLÔTURES

## PLAQUES PLEINES & POTEAUX

### Gamme plaques & poteaux


Béton armé




### Conseils de pose




1. Après avoir étendu un cordeau, creuser des trous de 40 cm de diamètre et de 50 cm de profondeur tous les 2 m environ reliés par des tranchées




2. Sceller le premier poteau avec du mortier béton. Ajuster la hauteur et la verticalité



3. Positionner les 2 premières plaques dans la rainure du poteau (laisser un jeu de 5 mm dans la feuillure) et vérifier le niveau



4. Sceller le deuxième poteau en vérifiant le niveau. Ajuster la hauteur et la verticalité du poteau. Répéter les opérations et mettre en place les autres plaques après séchage



5. Vérifier que toutes les plaques sont calées et réaliser un joint final puis nettoyer l'ensemble

### Plaques

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Demi-plaque pleine	96x50x3,5	41	18	<b>10003</b>
Plaque ajourée croisillons	192x50x3,5	44	20	<b>10026</b>
Plaque pleine H.25 cm	192x25x3,5	41	24	<b>10064</b>
Plaque pleine H.50 cm	192x50x3,5	76	20	<b>10017</b>
Plaque pleine sable	192x50x3,5	76	20	<b>10021</b>

### Poteaux

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Poteau 3 plaques inter	12x12x200	50	32	<b>10103</b>
Poteau 4 plaques angle	12x12x275	64	15	<b>10107</b>
Poteau 5 plaques inter	12x12x320	85	16	<b>10109</b>
Poteau 4 plaques inter sable	12x12x260	66	24	<b>10142</b>
Poteau 4 plaques inter	12x12x260	64	24	<b>10106</b>

DÉLIMITATION



# CLÔTURES 1 FACE

## PLAQUES DÉCORATIVES GRISES (DÉMOULAGE DIFFÉRÉ)

### Plaques tressées imitation bois

Béton armé



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Plaque droite	176x44x3,5	65	18	<b>10032</b>
Plaque arcade	176x47x3,5	70	18	<b>10033</b>




À poser avec les poteaux de références 10106 et 10107



### Conseils de pose

1. Creuser une fondation pour les poteaux de Ø40 cm sur une profondeur de 60 cm au minimum
2. Sceller le premier poteau avec du béton
3. Positionner horizontalement la première plaque de niveau (puis une 2ème de préférence)
4. Sceller le 2ème poteau en laissant un intervalle de 5 mm avec la plaque pour pouvoir glisser aisément les autres plaques par le haut
5. Procéder de la même façon pour toute la longueur de la clôture (pour obtenir la longueur de clôture voulue, il est possible de couper la dernière plaque avec un disque diamant)
6. Attendre quelques jours, afin que le béton soit sec, avant de poser les plaques en hauteur (attention au sens de pose des plaques tressées, voir schéma : parties creuses et parties bombées doivent s'alterner)



### LASURE DES PLAQUES

1. Deux mois après la pose, nettoyez la plaque à l'aide du décapant réf. 65200 (1 bidon = 20 plaques). Laisser agir 10 min, rincer abondamment et laisser sécher
2. Appliquer une 1ère couche de lasure à l'aide d'un pinceau, lame par lame, en commençant par l'arcade, puis une 2ème couche environ 30 minutes plus tard (1 bidon = 2 couches sur 20 plaques)
3. Laisser sécher 24 heures

*Avec nos clôtures, définissez proprement les limites de votre propriété et profitez de votre jardin en toute sérénité.*

## Plaque droite imitation ardoise

Béton armé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
192x40x3,5	58	18	<b>10046</b>



À poser avec les poteaux de références 10106 et 10107

## Décapant dégraissant



Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
1	1	<b>65200</b>

## Lasures



Modèle	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Lasure exotique	2	1	<b>65201</b>
Lasure chêne	2	1	<b>65202</b>
Lasure anthracite	2	1	<b>65207</b>

DÉLIMITATION



# CLÔTURES 1 FACE

## PLAQUES DÉCORATIVES GRIS (DÉMOULAGE IMMÉDIAT)

### Plaque rocca

Béton armé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
200x39,5x3,5	56	20	<b>10093</b> 




À poser avec des cales réf. 10094 et les poteaux de références 10095, 10096 et 10097



### Plaque bavela

Béton armé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
200x39,5x3,5	58	20	<b>10092</b> 



À poser avec des cales réf. 10094 et les poteaux de références 10095, 10096 et 10097



## Plaque rustique

Béton armé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
200x39,5x3,5	57	20	<b>10090</b>
200x49,5x3,5	72	20	<b>10091</b>



À poser avec des cales réf. 10094 et les poteaux de références 10095, 10096 et 10097



## Lasures



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Marron RAL 8002	18,5x28x13	5	70	<b>65210</b>
Gris RAL 7021	18,5x28x13	5	70	<b>65209</b>
Ton pierre RAL 7032	18,5x28x13	5	70	<b>65208</b>



Bidon 5L = 20 plaques (x2 couches)  
Utiliser le pulvérisateur réf. 65211  
Lasurer 2 mois après la pose des plaques

## Poteaux plaques décoratives

Béton armé



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Poteau départ	12x12x255	76	18	<b>10095</b>
Poteau inter	12x12x255	66	18	<b>10096</b>
Poteau angle	12x12x255	75	12	<b>10097</b>
Sachet de 100 cales plastiques	7x3x1	1.3	1	<b>10094</b>

# CLÔTURES BIFACE

PLAQUES DÉCO. SUR 2 FACES (DÉMOULAGE DIFFÉRÉ)

## Plaque Biface lamella

Béton



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
184x26x3,5	35.5	18	<b>10700</b> 



Motif sur les 2 faces  
Plaque plus légère et facile à poser

## Plaque Biface moderna

Béton



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
184x26x3,5	39.6	18	<b>10701</b> 



Motif sur les 2 faces  
Plaque plus légère et facile à poser

## Plaque Biface sequoia

Béton



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
184x26x3,5	29.8	21	<b>10702</b> 



Motif sur les 2 faces  
Plaque plus légère et facile à poser

## Plaque Biface maquis

Béton



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
184x36x3,5	63.9	18	<b>10703</b> 



Motif sur les 2 faces

Avec nos clôtures BIFACE, profitez de la beauté du motif à l'intérieur comme à l'extérieur de votre propriété et partagez votre déco avec votre voisin.

## Plaque Biface oyat

Béton



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
184x36x3,5	67.6	18	<b>10704</b>


## Plaque Biface pinède

Béton




Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
184x36x3,5	65.2	18	<b>10705</b>

## Poteaux pour hauteur finie 180 cm



Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Poteau inter 244	244x11,5x11,5	66.6	20	<b>10706</b>
Poteau angle 244	244x11,5x11,5	66.6	10	<b>10707</b>


Compatible avec les plaques Maquis, Oyat et Pinède




Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Poteau inter 246	246x11,5x11,5	67.1	20	<b>10708</b>
Poteau angle 246	246x11,5x11,5	67.1	10	<b>10709</b>

Compatible avec les plaques Lamella, Moderna et Sequoia

## Poteaux pour hauteur > 200 cm



Compatible avec les plaques lamella, moderna et sequoia



Compatible avec les plaques Biface maquis, oyat et pinède

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Poteau inter 272	272x11,5x11,5	73.9	20	<b>10710</b>
Poteau angle 272	272x11,5x11,5	73.9	10	<b>10711</b>
Poteau inter 280	280x11,5x11,5	75.9	20	<b>10719</b>
Poteau angle 280	280x11,5x11,5	75.9	10	<b>10720</b>

## Accessoires

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Latte de finition	180x4x6,7	10.6	24	<b>10712</b>
Chapeau plat inter	14x14x5	1.8	50	<b>10713</b>
Chapeau plat angle	14x14x5	1.8	50	<b>10714</b>
Chapeau plat départ	14x14x5	1.8	50	<b>10718</b>

DÉLIMITATION



# CLÔTURES

## PLAQUES DE SOUBASSEMENT


### Gamme soubassement

Béton armé




Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Marques compatibles	Réf.
Plaque droite 200x25	200x25x3,8	40.5	24	Clogriff, Cavatorta Profil Pro, Betafence Bekafix	<b>10038</b>
Plaque droite 202.5x25	202,5x25x3,5/3,2	42	24	Scherf Minor et Orion, Mrt Moreda Profix, Filiac Filaclip/Profilpro Evolution, Ferro Bulloni Titan	<b>10037</b>
Plaque droite 249x25	249x25x3,8/1,4	57	24	Cloture Place, Poteau Soliplace	<b>10013</b>
Plaque droite 250x25	250x25x3,8	58	24	Cloplus, Betafence Bekafix, Lippi, Cloplace Multipro, Clotex Gantois Giga Clip, Schertz Argo, Rivisa Ritmoclip, Girardot Caraibe, Dirickx Axyle Cs/Ms et Axyle Clip	<b>10016</b>
Plaque droite 250x20	250x20x3,8	47	12	Cloplus, Betafence Bekafix, Lippi, Cloplace Multipro, Clotex Gantois Giga Clip, Schertz Argo, Rivisa Ritmoclip, Girardot Caraibe, Dirickx Axyle Cs/Ms et Axyle Clip	<b>10074</b>
Plaque droite 250x35	250x35x3,8	63	18	Clonor, Betafence Bekafix	<b>10023</b>
Plaque droite 250x50	250x50x3,8	106	18	Cloplus, Betafence Bekafix, Lippi, Cloplace Multipro, Clotex Gantois Giga Clip, Schertz Argo, Rivisa Ritmoclip, Girardot Caraibe, Dirickx Axyle Cs/Ms et Axyle Clip	<b>10018</b>
Plaque droite 250.5x25	250,5x25x3,8	58	18	Moreda Easyclip, Lippi Aquilon, Cote Cloture Wiclip, Rivisa Ritmoclip	<b>10005</b>
Plaque droite 250.5x50	250,5x50x3,8	106	18	Moreda Easyclip, Lippi Aquilon, Cote Cloture Wiclip, Rivisa Ritmoclip	<b>10007</b>
Plaque droite 253x25	253x25x3,8	61	18	Moreda Profix, Betafence Quixolid et Easyfix, Ferro Bulloni Titan, Filiac Poteau Filaclip, Poteau Gigaencoche Gantois, De Colonna, Place Multipro, Schertz Orion, Delclo, Vermigli Giga	<b>10006</b>
Plaque droite 253x50	253x50x3,8	106	18	Moreda Profix, Betafence Quixolid et Easyfix, Ferro Bulloni Titan, Filiac Poteau Filaclip, Poteau Gigaencoche Gantois, De Colonna, Place Multipro, Schertz Orion, Delclo, Vermigli Giga	<b>10008</b>
Plaque droite pour lame composite	181x20x3,5/1,9	25	18	Gardenode, Aluclos	<b>10045</b>
Plaque demi chaperonnée 200x25	200x25x3,5/1,5	40	18	Cavatorta Profil Pro Plus et Jardipanneau 2M, Dirickx Axor	<b>100241</b>
Plaque demi chaperonnée 200,5x25	200,5x25	46.5	18	Lippi Isis/Habitat, Betafence Bekafix	<b>10052</b>
Plaque demi chaperonnée 250x25	250x25	58	18	Lippi Aquilon, Giga Clip Gantois, Girardot Caraibe	<b>10053</b>
Plaque demi chaperonnée 250,5x25	250,5x25x3,8	58	18	Moreda Easyclip, Lippi Aquilon, Cote Cloture Wiclip, Rivisa Ritmoclip	<b>10042</b>
Plaque demi chaperonnée 250,5x50	250,5x50x3,8	108	12	Moreda Easyclip, Lippi Aquilon, Cote Cloture Wiclip, Rivisa Ritmoclip	<b>10043</b>
Plaque demi chaperonnée 252,5x25	252,5x25x3,5/1,5	57	18	Dirickx Axor et Axyle	<b>10054</b>
Plaque demi chaperonnée AXIS 253,5x25	253,5x25x3,5/3	59	18	Dirickx Axis et Axyle 2,50 M, Eurofence Bastidal Forplus	<b>10072</b>
Plaque demi chaperonnée AXIS 253,5x50	253,5x50x3,5/3	108	12	Dirickx Axis et Axyle 2,50 M, Eurofence Bastidal Forplus	<b>10073</b>
Plaque demi chaperonnée 253x25	253x25x3,8	61	18	Moreda Profix, Betafence Quixolid et Easyfix, Ferro Bulloni Titan, Filiac Poteau Filaclip, Poteau Gigaencoche Gantois, De Colonna, Place Multipro, Schertz Orion, Delclo, Vermigli Giga	<b>10004</b>
Plaque demi chaperonnée 253x50	253x50x3,8	108	12	Moreda Profix, Betafence Quixolid et Easyfix, Ferro Bulloni Titan, Filiac Poteau Filaclip, Poteau Gigaencoche Gantois, De Colonna, Place Multipro, Schertz Orion, Delclo, Vermigli Giga	<b>10012</b>

## DROITE



## CHAPERONNÉE BORDS ARRONDIS



### Le saviez-vous ?

D'une production à une autre, de légères variations de nuances sont possibles dues aux matériaux naturels utilisés. Il est conseillé de prévoir une quantité suffisante et de panacher les palettes avant tout démarrage de chantier.

Des efflorescences naturelles et non maîtrisables comme des traces d'humidité peuvent apparaître. Cette réaction disparaît dans le temps et n'altère en aucun cas la qualité de nos plaques.


Pour préserver les plaques contre toute agression extérieure, nous recommandons de leur appliquer un traitement préventif et de les entretenir régulièrement avec un balai brosse et une eau savonneuse. L'utilisation de solvants ou de jets à haute pression est déconseillée.



### Conseils de pose



Pour calculer le nombre de plaques nécessaires pour une délimitation linéaire, il faut diviser la longueur du terrain à clôturer par la dimension de la plaque souhaitée et y ajouter un poteau supplémentaire. Exemple : pour une clôture de 50 m faite avec des plaques de 2,50 m, il faut compter 20 plaques + 21 poteaux.




1. Après avoir placé un cordeau, creuser des trous de 40 cm de diamètre et de 50 cm de profondeur reliés par des tranchées (dimensions à définir suivant les plaques)

2. Sceller le premier poteau avec du mortier béton. Ajuster la hauteur et la verticalité



3. Positionner la première plaque de soubassement ainsi que le panneau rigide dans la feuillure du poteau. Placer les clips pour stabiliser le tout

4. Sceller le deuxième poteau en ajustant sa hauteur et sa verticalité. Soutenir l'ensemble avec des étais. Répéter les opérations sur toute la longueur et terminer avec le scellement du dernier poteau. Finir par nettoyer l'ensemble



# CLÔTURES

## GRILLAGES RIGIDES

### Gamme grillage rigide

Acier galvanisé




Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.	
Vert 6005	250x103x0,05	10.48	50	<b>30101</b>	◆◆
Vert 6005	250x123x0,05	12.17	50	<b>30102</b>	◆◆
Vert 6005	250x153x0,05	15	50	<b>30103</b>	◆◆
Vert 6005	250x173x0,05	17.14	50	<b>30104</b>	◆◆
Vert 6005	250x193x0,05	18.3	50	<b>30105</b>	◆◆
Gris 7016	250x103x0,05	10.48	50	<b>30106</b>	◆◆
Gris 7016	250x123x0,05	12.17	50	<b>30107</b>	◆◆
Gris 7016	250x153x0,05	15	50	<b>30108</b>	◆◆
Gris 7016	250x173x0,05	17.14	50	<b>30109</b>	◆◆
Gris 7016	250x193x0,05	18.3	50	<b>30110</b>	◆◆
Noir 9005	250x103x0,05	10.48	50	<b>30139</b>	◆◆
Noir 9005	250x123x0,05	12.17	50	<b>30140</b>	◆◆
Noir 9005	250x153x0,05	15	50	<b>30141</b>	◆◆
Noir 9005	250x173x0,05	17.14	50	<b>30142</b>	◆◆
Noir 9005	250x193x0,05	18.3	50	<b>30143</b>	◆◆

Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.	
Vert 6005	6,6x5x200	6.38	60	<b>30111</b>	◆◆
Vert 6005	6,6x5x220	7.01	60	<b>30112</b>	◆◆
Vert 6005	6,6x5x250	7.97	60	<b>30113</b>	◆◆
Vert 6005	6,6x5x270	8.6	60	<b>30114</b>	◆◆
Vert 6005	6,6x5x320	10.19	60	<b>30115</b>	◆◆
Gris 7016	6,6x5x200	6.38	60	<b>30116</b>	◆◆
Gris 7016	6,6x5x220	7.01	60	<b>30117</b>	◆◆
Gris 7016	6,6x5x250	7.97	60	<b>30118</b>	◆◆
Gris 7016	6,6x5x270	8.6	60	<b>30119</b>	◆◆
Gris 7016	6,6x5x320	10.19	60	<b>30120</b>	◆◆
Noir 9005	6,6x5x200	6.38	60	<b>30146</b>	◆◆
Noir 9005	6,6x5x220	7.01	60	<b>30147</b>	◆◆
Noir 9005	6,6x5x250	7.97	60	<b>30148</b>	◆◆
Noir 9005	6,6x5x270	8.6	60	<b>30149</b>	◆◆
Noir 9005	6,6x5x320	10.19	60	<b>30150</b>	◆◆



### Conseils de pose

Utilisation des fixations  
 Pour les panneaux de hauteurs 103 ou 123 cm, il est fortement conseillé de prévoir 4 fixations et pour les panneaux de hauteurs 153, 173 et 193 cm, il est conseillé d'en prévoir 6.



## Lame bois de clôture


Pin sylvestre



Bois imputrescible, autoclave classe 4  
 Traitement Wolmanite = sans acide borique  
 Rénovation de palissade en béton possible

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.	
Lame pin sylvestre marron	192x14,5x3,4	5.47	112	<b>30300</b>	
Lame pin sylvestre vert	192x14,5x3,4	6.55	112	<b>30301</b>	
Finition pin sylvestre marron	192x13,2x3,4	6.07	112	<b>30302</b>	◆◆
Finition pin sylvestre vert	192x13,2x3,4	6.07	112	<b>30303</b>	◆◆

*Lame clôture*



*Lame finition*



## Kit occultation

Polypropylène stabilisé



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Gris 7016	6 000x4,8x0,065	2.35	6	<b>31002</b>
Vert 6005	6 000x4,8x0,065	2.35	6	<b>31001</b>



Montage vertical sur grillages rigides  
 Souple, coloré dans la masse  
 Couper à dimension souhaitée

DÉLIMITATION



# CLÔTURES

## POTEAUX

### Poteaux plaques et grillages

Béton armé



Gamme  
**LOCALE**  
59 - 62 - 80

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.	
Poteau 1 plaque + 1m grillage	10x10x205	41	40	<b>10201</b>	◆
Poteau 1 plaque + 1,5m grillage	10x10x265	55	40	<b>10203</b>	◆
Jambe de force	200x8x8	27.5	40	<b>10340</b>	◆



### Poteaux grillages

Béton armé




Gamme  
**LOCALE**  
59 - 62 - 80

Modèle	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.	
Poteau pour grillage 1,50m	10x10x205	45	40	<b>10302</b>	◆
Poteau pour grillage 2m	10x10x265	58	40	<b>10304</b>	◆



### Poteaux Recylat gris


Matières plastiques recyclées



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
ø4,5x100	1.5	150	<b>54113</b>
ø7x150	5.4	74	<b>54100</b>
ø7x175	6.3	74	<b>54101</b>
ø8x200	9.3	60	<b>54102</b>



Utilisation pour clôture de pâturage, d'enclos de prés, clôture de protection du gibier ou enclos animalier  
Résistants aux intempéries, à la pourriture, à la cassure. Absence d'échardes



Recylat est une marque française qui rassemble l'ensemble des produits éco-conçus d'aménagement du jardin. Elle a pour ambition d'apporter une solution éco-responsable aux problématiques d'aménagement extérieur en proposant des produits robustes et imputrescibles. La garantie d'une longue durée de vie ! Conçues à base de plastiques recyclés issus des déchets ménagers, les produits sont fabriqués chez nos partenaires européens. Nous couvrons ainsi les besoins en dallage et aménagement des sols, en aménagements paysagers et soutènements ainsi qu'en délimitation de terrain.

De plus, nos produits Recylat sont à leur tour 100% recyclables !