







p. 108 PAS JAPONAIS



p. 112 TRAVERSES



p. 114 DALLAGE CÉRAMIQUE



p. 117 DALLAGE BÉTON



p. 119
DALLAGE & PAVÉ
PIERRE NATURELLE



p. 124 PAVÉ BÉTON



p. 126
DALLES CLIPSABLES



p. 131
PIEDS DE PARASOL


PAS JAPONAIS



Pas japonais structuré

Béton coulé

Sable:



Fabriqué à partir de graviers de béton recyclés dans les Hauts-de-France Couleur teintée dans la masse



Pas japonais lisse

Béton coulé

Réf. 105941 45 x 35 x 3, **Réf. 10594** 45 x 35 x 3,

45 x 35 x 3,5 cm 8,1 kg 45 x 35 x 3,5 cm 8,1 kg 120 pcs/pal. 60 pcs/pal.





Pièce classique à l'aspect lisse





Pas japonais anthracite

Béton pressé

Réf. 7074054 45 x 34 x 3,5 cm

8,6 kg

80 pcs/pal.



1 surface lisse et 1 surface structurée

Pas japonais Seine

Béton pressé

Ton pierre:

Réf. 7073142 36 x 26 x 4 cm

6,1 kg

kg 135 pcs/pal.

Noir:

Réf. 7073615

36 x 26 x 4 cm

6,1 kg

135 pcs/pal.



Bon rapport qualité prix Aspect lisse - À associer avec les bordures Seine



Pas japonais pierre bleue

Pierre bleue

Réf. 83025

43 x 32 x 3,5 cm

13 kg

58 pcs/pal.

Aspect authentique rappelant la pierre traditionnelle du Nord

Pas japonais ardoise rond


Ardoise

Réf. 7073975

Ø40 x x 1,6/2,2 cm


5,5 kg

60 pcs/pal.





PAS JAPONAIS



Gamme Sahara

Calcaire

Pas japonais :

 Réf. 84006
 40 x 30 x 3 cm
 9,1 kg
 99 pcs/pal.

 Réf. 84004
 50 x 25 x 3 cm
 9,5 kg
 99 pcs/pal.

Traverse:


Réf. 84005 75 x 25 x 3 cm 14,3 kg 66 pcs/pal. **Réf. 84007** 100 x 30 x 3 cm 22,8 kg 33 pcs/pal.







Pierre naturelle calcaire ingélive



Astuces:

La gamme Sahara se décline également en bordure et en dallage pour un aménagement extérieur en parfaite harmonie.

Pas japonais Rio grand format

Ardoise

Réf. 56101 50 x 70 x 2 cm 16,6 kg 72 pcs/pal.



Chaque pièce est unique Nuancée de rouille naturelle





Pas japonais céramique

Grès cérame

Ton pierre:

Réf. 7074124 42 x 36 x 2 cm 6,5 kg 96 pcs/pal.

Gris:

Réf. 7074123 42 x 36 x 2 cm 6,5 kg 96 pcs/pal.





Résistant : eau, gel, UV Plus léger que le béton

Pas japonais Wasterial

Matière recyclée

Gris:

Réf. 50100 35 x 25 x 2 cm 2,5 kg 100 pcs/pal.

Noir:

Réf. 50101 35 x 25 x 2 cm 2,5 kg 100 pcs/pal.



80% de matière recyclée Revalorisation des matériaux industriels locaux





Matières incorporées :

Sable de fonderie

Spécificités :

Une matière au noir profond, aux inclusions aléatoires et subtiles.

Origine locale (70km):

Sable provenant de l'industrie d'aciérie de la région Hauts-de-France

GRIS

Matières incorporées : Pierre Bleue

Spécificités :

Une matière à l'aspect brut, avec reflets gris et bleutés

Origine locale (80km):

Récupération des poudres lors de la découpe de la pierre.



Notre marque:



Wasterial est la marque d'une petite entreprise française qui recycle différents matériaux afin de leur donner une seconde vie.

La couleur noire est obtenue à base de sable dans les Hauts-de-France.

La couleur grise est obtenue par les résidus de poudre de pierre bleue produits lors de la découpe.

PAS JAPONAIS & TRAVERSES



Gamme schiste ardoisier

Schiste



Pas japonais :			
Réf. 7073364	40 x 30 x 3/5 cm	10,8 kg	60 pcs/pal
Traverse:			
Réf. 7073593	75 x 25 x 3/5 cm	23 kg	40 pcs/pal
Paillis 100x30 :			
Réf. 56202	100 x 30 x 4/6 cm	37,5 kg	30 pcs/pal
Paillis 100x50:			
RÁF 54201	$100 \times 50 \times 3/5 \text{ cm}$	62.5 kg	20 ncs/nal


Produit brut, chaque pièce est unique Oxydation possible des produits

Traverse ardoise Filita

Ardoise




Réf. 7073918 75 x 40 x 3 cm 25 kg 30 pcs/pal.



Calibrée, polie et brossée Faible trace de rouille

DALLAG

GAMME ARDOISE NERO



Pas japonais

Ardoise Pas japonais taillé main

Pas japonais:

 Réf. 56211
 40 x 30 x 3 cm
 10,1 kg
 60 pcs/pal.

 Réf. 7073971
 50 x 25 x 3 cm
 10,6 kg
 104 pcs/pal.

Pas japonais taillé main :

Réf. 56100 50 x 40 x 1,5/2 cm 10,4 kg 100 pcs/pal.

Pas japonais

Produit clivé et calibré Faible taux de pyrite

Traverse

Ardoise

 Réf. 7074505
 75 x 25 x 3 cm
 15,7 kg


 Réf. 7073970
 80 x 30 x 3 cm
 20 kg

 Réf. 7074334
 100 x 30 x 3 cm
 25,5 kg

 Réf. 7074327
 100 x 50 x 3 cm
 42,5 kg

 Réf. 7073950
 200 x 50 x 3 cm
 85 kg

60 pcs/pal. 39 pcs/pal. 39 pcs/pal. 26 pcs/pal. 12 pcs/pal.







Bloc marche

Ardoise

Réf. 56103 100 x 35 x 15 cm 147 kg 10 pcs/pal.



Produit clivé et calibré sur trois côtés et une face naturelle et brute



Astuces:

L'ardoise Nero est extraite dans des carrières où le taux de pyrite est très faible.

Ce matériau durable et naturel s'associe à tous types de jardin par sa couleur noire intense.

DALLAGE CÉRAMIQUE

NOUVEAUTÉ









Optimal beige

Optimal gris

Optimal anthracite

Optimal grafit


Gamme céramique Optimal

Grès cérame

Beiae :

beige.				
Réf. 40436	59,5 x 59,5 x 2 cm	14,98 kg	Lot de 2 pcs	2,82 pcs/m ²
Réf. 40437	59,5 x 89,5 x 2 cm	22,37 kg	Lot de 2 pcs	1,88 pcs/m ²
Réf. 40438	59,5 x 119,5 x 2 cm	29,96 kg	Vendu à l'unité	1,40 pcs/m ²
Gris:				
Réf. 40439	59,5 x 59,5 x 2 cm	14,98 kg	Lot de 2 pcs	2,82 pcs/m ²
Réf. 40440	59,5 x 89,5 x 2 cm	22,37 kg	Lot de 2 pcs	1,88 pcs/m ²
Réf. 40441	59,5 x 119,5 x 2 cm	29,96 kg	Vendu à l'unité	1,40 pcs/m ²
Anthracite:				
Réf. 40442	59,5 x 59,5 x 2 cm	14,98 kg	Lot de 2 pcs	2,82 pcs/m ²
Réf. 40443	59,5 x 89,5 x 2 cm	22,37 kg	Lot de 2 pcs	1,88 pcs/m ²
Réf. 40444	59,5 x 119,5 x 2 cm	29,96 kg	Vendu à l'unité	1,40 pcs/m ²
Grafit:				
Réf. 40445	59,5 x 59,5 x 2 cm	14,98 kg	Lot de 2 pcs	2,82 pcs/m ²
Réf. 40446	59,5 x 89,5 x 2 cm	22,37 kg	Lot de 2 pcs	1,88 pcs/m ²
Réf. 40447	59,5 x 119,5 x 2 cm	29,96 kg	Vendu à l'unité	1,40 pcs/m ²

Pose sur sable, sur dalle béton ou sur plots Respect de la norme EN 14411 Résistance au glissement R11







114

Conseils:

Grâce au système de plots innovant (page suivante), l'installation des dalles céramiques devient un jeu d'enfant, éliminant ainsi le recours à la colle ou aux joints. Cette pose est idéale pour la rénovation, les terrains en pente ou les maisons surélevées.



Dalle pure art

Grès cérame - 59,5 x 59,5 x 2 cm - 14,98 kg - Lot de 2 pcs

2,82 pcs/m²

Dark grey : Réf. 40448





Basalt : **Réf. 40449**

Pose sur sable, sur dalle béton ou sur plots Respect de la norme EN 14411 Résistance au glissement R11

Dalle rustic gold

Grès cérame - 59,5 x 59,5 x 2 cm - 14,98 kg - Lot de 2 pcs - 2,82 pcs/m²

Réf. 40451



Pose sur sable, sur dalle béton ou sur plots Respect de la norme EN 14411 Résistance au glissement R11





Dalle Burlington bleu

Grès cérame aspect pierre bleue

Réf. 40452 59,5 x 59,5 x 2 cm 15,19 kg Lot de 2 pcs 2,82 pcs/m² **Réf. 40453** 59,5 x 89,5 x 2 cm 22,37 kg Lot de 2 pcs 1,88 pcs/m²

> Pose sur sable, sur dalle béton ou sur plots Respect de la norme EN 14411 Résistance au glissement R11

Dalle rustland naturelle

Grès cérame - 29,5 x 119,5 x 2 cm - 14,98 kg - Lot de 2 pcs 2,84 pcs/m²

Réf. 40450



Pose sur sable, sur dalle béton ou sur plots Respect de la norme EN 14411 Résistance au glissement R11



DALLAGE & PLOTS




Gamme céramique Maya

Grès cérame - 60 x 60 x 2 cm - 44,7 kg/m² - 23,04 m²/pal. 2,77 pcs/m²

Grise:

Réf. 40423





Anthracite: Réf. 40429

Non absorbante (<0,1%) et antidérapante (R11 A+B+C) Possibilité de rétention d'eau en fonction de l'emplacement de la terrasse

Gamme plots

Plastique



Base plot réglable




Réhausse plots réglables 3 cm



Tête plot céramique



Tête plot lambourde bois



Tête plot céramique adhésive «Sticksol»



Bande d'étanchéité autocollante



24 tampons caoutchouc isolant



Fixation invisible pour lame

de terrasse bois

Base plot réglable 3,5 à 5 cm :

base plot regic	abic 0,5 d 5 citi.				
Réf. 46840	20 x 20 x 5 cm	0,2 kg	Vendu à l'unité		
Base plot réglable 5 à 8 cm :					
Réf. 46841	20 x 20 x 8 cm	0,2 kg	Vendu à l'unité		
Rehausse plots	s réglables 3 cm :				
Réf. 46842	8,5 x 8,5 x 5 cm	0,1 kg	Vendu à l'unité		
Tête plot cérai	mique :				
Réf. 46843	12 x 12 x 1 cm	0,1 kg	Vendu à l'unité		
Tête plot lamb	ourde bois :				
Réf. 46844	12 x 12 x 1 cm	0,1 kg	Vendu à l'unité		
Tête plot cérai	mique adhésive «Sticks	sol»:			
Réf. 46845	12 x 12 x 1 cm	0,1 kg	Vendu à l'unité		
Bande d'étanchéite autocollante :					
Réf. 46846	2000 x 8 x 0,2 cm	0,3 kg	Vendu à l'unité		
24 tampons caoutchouc isolant :					
Réf. 46847	7,8 x 7,8 x 0,8 cm	0,1 kg	Vendu à l'unité		
Fixation invisible pour lame de terrasse bois :					
Réf. 46848	20 x 1,5 x 1 cm	0,1 kg	Vendu à l'unité		
Pack de 4 vis de fondation + accessoires :					
Réf. 46849	20 x 20 x 65 cm	2,6 kg	Vendu à l'unité		

Terrasses bois ou céramiques sur tout type de surface Processus de production sans déchets Renforcés par de la fibre de verre (capacité de charge supplémentaire)



DALLAGE BÉTON RECYCLÉ













Fabrication Française









Dalle Neolitik

Béton et plastique recyclés - $50 \times 50 \times 3 \text{ cm}$ - 7 kg - 120 pcs/pal. 4 pcs/m^2

Sable:

Réf. 7074556

Noire:

Réf. 7074613

2x plus résistant et 3x plus léger qu'un produit béton – Facile d'entretien – Carrossable et antidérapant



Notre marque:




Ces dalles sont fabriquées en France dans une usine en Seine-Maritime à partir d'une matière nommée Ecolithe : mélange astucieux de béton recyclé issu de démolitions et de plastiques recyclés.

Composées de 100 % de matières recyclées, ces dalles contiennent de légères inclusions colorées qui leur donnent un aspect unique.

Elles se posent sur un lit de sable de manière classique ou sur des plots réglables pour des configurations spécifiques.

DALLAGE BÉTON



Dalle Sydney anthracite



Béton grenaillé - $40 \times 40 \times 3.7 \text{ cm}$ - 85 kg/m^2 - $19.2 \text{ m}^2/\text{pal}$. 6.25 pcs/m^2

Réf. 41009



Dalle béton premier prix Couleur intemporelle

Dalles béton gravillonnées

Béton gravillonné - 40 x 40 x 3,7 cm - 85 kg/m² - 19,2 m²/pal. - 6,25 pcs/m²




Silex jaune taunus : **Réf. 41011**



Silex roulé blanc :

Réf. 41010





Dalle Reims beige

Béton sablé - $40 \times 40 \times 3.7 \text{ cm}$ - 85 kg/m^2 - $19.2 \text{ m}^2/\text{pal}$. 6.25 pcs/m^2



Réf. 41004



Produit traité contre les taches et les rayures



DALLAGE & PAVÉ PIERRE NATURELLE



Dalle pierre bleue

Pierre bleue calcaire

Dalle:

 Réf. 55010
 30 x 30 x 2,5 cm
 6,30 kg
 160 pcs/pal.
 11,1 pcs/m²

 Réf. 83012
 40 x 40 x 2 cm
 8,64 kg
 100 pcs/pal.
 6,25 pcs/m²

 Réf. 55030
 40 x 40 x 2,5 cm
 10,8 kg
 80 pcs/pal.
 6,25 pcs/m²



Pierre non poreuse qui se patine dans le temps Origine Vietnam

Pavé pierre bleue

Pierre bleue calcaire

Pavé:

 Réf. 83011
 15 x 15 x 2 cm
 1,22 kg
 800 pcs/pal.
 44,44 pcs/m²

 Réf. 56010
 15 x 15 x 2,5 cm
 1,52 kg
 640 pcs/pal.
 44,44 pcs/m²

 Réf. 55020
 15 x 15 x 5 cm
 3,04 kg
 320 pcs/pal.
 44,44 pcs/m²

 Réf. 56020
 20 x 20 x 2,5 cm
 2,7 kg
 360 pcs/pal.
 25 pcs/m²



Finition tambourinée, non poreuse Origine Vietnam



Gamme pierre bleue Ottoman

Marbre

Dalle:

Réf. 83201 40 x 40 x 2 cm 8,96 kg 100 pcs/pal. 6,25 pcs/m² *Pavé* :

Réf. 83199 15 x 15 x 2 cm 1,26 kg 800 pcs/pal. 44,44 pcs/m² **Réf. 83200** 20 x 20 x 2 cm 2,1 kg 450 pcs/pal. 25 pcs/m²



Résistant au gel et réaction au feu (classe A1)
Porosité : 0,31%
Origine Turquie



DALLAGE & PAVÉ PIERRE NATURELLE





Pierre naturelle et durable

Aspect aux veinures subtiles

Adapté aux bords de piscine







Gamme travertin

Travertin

Dalle:

 Réf. 81534
 61 x 30,5 x 2 cm
 9,23 kg
 100 pcs/pal.
 5,37 pcs/m²

 Opus 0,74 m²:
 Réf. 81533
 multi-format
 36,78 kg/mod
 32 mod/pal.
 1,35 mod/m²

 Pavé:
 Réf. 81542
 10 x 10 x 3 cm
 0,75 kg
 1600 pcs/pal.
 100 pcs/m²

Margalla :

Margelle:

Réf. 81544 61 x 33 x 3 cm 15,3 kg 66 pcs/pal. 4,97 pcs/m²

Aspect rustique Chaque pièce est unique





Conseils:

Le travertin est une pierre naturelle poreuse. Après la pose des dalles, nous conseillons d'appliquer un hydrofuge ou un imperméabilisant pour protéger la pierre.

En cas de nettoyage, il est possible d'utiliser du savon de Marseille avec un chiffon en microfibre. Attention à éviter tout produit abrasif.



Aspect lisse

Résiste aux intempéries

Facile d'entretien

Gamme Sahara

Calcaire

Opus 0,74 m²:

Réf. 84000 multi-format 27,12 kg/mod 36 pcs/pal. 1,35 mod/m²


Margelle:

Réf. 84003 61 x 33 x 3 cm 15,3 kg 66 pcs/pal. 4,97 pcs/m²

Pavé:

Réf. 84001 15 x 15 x 1,8 cm 1,1 kg 936 pcs/pal. 44,44 pcs/m²

Pierre naturelle ingélive aux couleurs nuancées Excellent rapport qualité/prix





DALLAGE & PAVÉ PIERRE NATURELLE ——



Dalle ardoise

Ardoise

Réf. 81522	40 x 40 x 1 cm	4,48 kg	144 pcs/pal.	6,25 pcs/m ²
Réf. 81532	50 x 50 x 1 cm	6,7 kg	184 pcs/pal.	4 pcs/m ²
Réf. 81523	60 x 60 x 1 cm	10 kg	90 pcs/pal.	2,7 pcs/m ²



Produit calibré et facile à poser Isolant et antidérapant

Pavé ardoise clivée

Ardoise

Réf. 7073846 15 x 15 x 1,3/1,7 cm 0,9 kg 1334 pcs/pal. 44,44 pcs/m² **Réf. 7073847** 20 x 20 x 1,3/1,7 cm 1,6 kg 750 pcs/pal. 25 pcs/m²



Antidérapant Utilisation piétonnière et carrossable (classe 3)



Dalle granit gris

Granit

Réf. 81536 60 x 40 x 2 cm 14 kg 100pcs/pal. 4,16 pcs/m²






Très résistante aux agressions extérieures, aux rayures et aux acides Nécessite peu d'entretien





Gamme Gneiss

Gneiss



Opus gris/vert:

Réf. 81535 multi-format

64 kg/m² 25m²/pal.

Dalle écrin :

Réf. 7073663 60 x 30 x 2/4 cm 14,4 kg

139 pcs/pal. 5,5 pcs/m²

Dureté et couleur incomparables

Gamme Kandla

Grès




Pavé multicolore :

Réf. 7074517	14 x 14 x 2 cm	0,94 kg	1200 pcs/pal.	51 pcs/m ²
Réf. 82020	14 x 14 x 3/5 cm	1,88kg	794 pcs/pal.	51 pcs/m ²
Pavé gris :				
Réf. 7074513	14 x 14 x 2 cm	0,94 kg	1200 pcs/pal.	51 pcs/m ²
Réf. 82021	14 x 14 x 3/5 cm	1,88kg	794 pcs/pal.	51 pcs/m ²
Dalle grise :				
Réf. 82062	60 x 30 x 2 cm	8,63kg	135 pcs/pal.	5,5 pcs/m ²

Ne craint pas les variations climatiques Antidérapant



PAVÉ BÉTON



Pavé vieilli



Béton - 15 x 15 x 5 cm - 2,42 kg - 525 pcs/pal. - 44,44 pcs/m²

Gris :

Réf. 52982

Automne :

Réf. 52981

Gris-noir :

Réf. 52984

Noir :

Réf. 52983

Gris-noir


Moir

Aspect vieille pierre authentique

Pavé béton drainant noir

Béton - 20 x 20 x 6 cm - 4,5 kg - 312 pcs/pal. - 25 pcs/m²


Réf. 52952







Pavé drainant facile à monter et carrossable



Dalle pour pavés PAVEA

Plastique recyclé - 47,6 x 47,6 x 6 cm - 1 kg - 80 pcs/pal. 4,5 pcs/m²

Pour pavés PAVEA 14,5 x 14,5 x 6 cm:

Réf. 52818

Pour gazon :

Réf. 52828



Dalle en plastique recyclé pour la pose facile de pavé béton sur sol plan - Se clipsent les unes aux autres Pas de joints nécessaires, ni de mortier




PAVEA

Pavea Antique



Béton - 14,5 x 14,5 x 6 cm - 2,75 kg - 555 pcs/pal. 47,56 pcs/m²




Pavé carrossable aux finitions vieillies Pour l'aménagement privé et public

Pavea bords droits

GAMME LOCALE 59 - 62 - 80

Béton - 14,5 x 14,5 x 6 cm - 2,75 kg - 507 pcs/pal. - 47,56 pcs/m²



Pavé carrossable aux arêtes nettes Pour l'aménagement privé et public





DALLES CLIPSABLES



Dalle autoportante gris/marron

Polypropylène

Dalle:

Réf. 40321 39 x 39 x 4 cm 1,6 kg 120 pcs/pal. 6,6 pcs/m²

Bordure:

Réf. 40337 40 x 19,5 x 4,8 cm 0,8 kg 320 pcs/pal.

Angle:

Réf. 40338 19,5 x 19,5 x 4,8 cm 0,18 kg Lot de 4

Carrossable avec éléments de finition posés Percée pour l'évacuation des eaux Résistance maxi : 2 T/m²




Astuces:

Stabilise le sol pour : chalet, terrasse, entrée de garage ou piscine provisoire... Pose sur gazon, graviers ou sable avec un géotextile.

Des attaches sont fournies sous les bordures pour assurer la liaison des bordures aux dalles côté femelle.

Dalle Xtiles

Pin du nord/Polypropylène



Dalle:

Réf. 40320 118 x 39 x 7,3 cm 8,5 kg 40 pcs/pal. 2,2 pcs/m²

Bordure:

Réf. 40324 118 x 19,5 x 7,3 cm 3,2 kg 96 pcs/pal.

Angle:

Réf. 40325 19,5 x 19,5 x 7,3 cm 0,2 kg Lot de 4

Résistante et certifiée : pin du Nord éco-certifié FSC Carrossable (avec bordures de finition posées) Dalles à clipser, pose sur gazon, gravier ou sol dur avec géotextile







Dalle composite à clipser

Composite + Plastique

Brun:

Réf. 40306 1,01 kg 30 x 30 x 2,3 cm Pack de 4 dalles Gris:

Réf. 40305 30 x 30 x 2,3 cm 1,01 kg Pack de 4 dalles







Couleur teintée dans la masse : résistance au temps et aux UV Facile à poser


Dalle gazon vert

Gazon synthétique + plastique

Réf. 40307 Pack de 4 dalles









Angle gris

Accessoires de finition

Plastique

Bordure brune:

Réf. 40326	30 x 4 x 2,5 cm	0,25 kg	Lot de 4 pc
Angle brun :			
Réf. 40327	4,5 x 4,5 x 2,5 cm	0,05 kg	Lot de 4 pc
Bordure grise :			
Réf. 40328	30 x 4 x 2,5 cm	0,25 kg	Lot de 4 pc
Angle gris :			
Réf. 40329	4,5 x 4,5 x 2,5 cm	0,05 kg	Lot de 4 pc

Stabilisation des dalles Snap & Go Finition esthétique compatible avec toutes les dalles

DALLES CLIPSABLES -



Dalle hexagonale Recylat grise

AND RICARI

Matières plastiques recyclées





Réf. 54103

40 x 46 x 4 cm

1,7 kg

235 pcs/pal.

Dalle clipsable recyclée munie de fentes pour permettre l'évacuation de l'eau

Dalle pavé Recylat grise

Matières plastiques recyclées







Réf. 54104

50 x 50 x 6 cm


8,35 kg

60 pcs/pal.



Dalle clipsable composée de 16 pavés pour une terrasse carrossable À remplir avec du sable ou du gravier 2/4 pour les joints

DALLES STABILISATRICES



Dalle gazon Ecolat gris


Matières plastiques recyclées

Réf. 7074651 80 x 60 x 4 cm

2,62 kg

50 pcs/pal.





Dalle stabilisatrice recyclée et recyclable Format idéal pour les allées de jardin Carrossable une fois remplie (jusqu'à 450 T/m²)

Dalle gazon Plastidal

PVC 100% recyclé

Dalle:

 Réf. 52790
 50 x 50 x 3,8 cm
 1 kg
 114 pcs/pal.

 Réf. 52816
 120 x 80 x 3,8 cm
 2,85 kg
 59 pcs/pal.

Plot:

Réf. 52789 6,7 x 5,8 x 3,1 cm 0,15 kg 125 pcs



Idéal pour un gazon parfait : dalles complètement invisibles après remplissage PVC 100% recyclé Résistance : 135 T/m² (vide)





Dalle gazon losange recyclée

PVC 100% recyclé

Réf. 52815 60 x 40 x 5 cm 1,7 kg 176 pcs/pal.




Fabriquée à partir de matières plastiques recyclées = imputrescible
Résistance : 500 T/m² (rempli)





DALLES STABILISATRICES



Dalle gazon losange béton

Osange befon

GAMME LOCA
59-02-00

Béton



Réf. 52755

60 x 40 x 10 cm

34 kg

32 pcs/pal.

1m² = 4,17 pièces Perméable à l'eau Résistance BC3 - 25N/mm²

Dalle gazon 36 plots

Béton







Réf. 10025

50 x 50 x 9,5 cm

26 kg

48 pcs/pal.





Pied parasol gris

Béton coulé

Réf. 42660

49 x 49 x 5 cm

22 kg

32 pcs/pal.



Aspect « grille de fonte »

Pied parasol rond blanc

Béton coulé

Réf. 7074203 50 x s

50 x 50 x 4,7 cm

22 kg

32 pcs/pal.



Aspect lisse



Pied parasol ardoise clivée

Ardoise

Réf. 7074055

50 x 50 x 3,3/3,7 cm

24 kg

20 pcs/pal.



Ardoise naturelle qualitative et tendance

Pied parasol gris cendré

Béton

Réf. 7074481

50 x 50 x 4,5 cm

24 kg

28 pcs/pal.



Béton pressé : effet ardoise/pierre naturelle Résistant au gel et à l'usure

