

DÉLIMITATION





p. 76
**BORDURES 100%
RECYCLÉES**



p. 80
BORDURES BÉTON



p. 85
**BORDURES PIERRE
NATURELLE**



p. 90
BORDURES MÉTAL



p. 92
BORDURES BOIS



p. 94
CLÔTURES BÉTON



p. 102
**CLÔTURES
GRILLAGE RIGIDE**



p. 103
POTEAUX RECYCLÉS


DÉLIMITATION



BORDURES 100% RECYCLÉES



A PLANTER



Imputrescible

Facile à installer et à découper

Flexible et résistant



Bordure Ecolat rouleau

Matières plastiques 100 % recyclées

Rouleau gris :

Réf. 50020	10Ml x 0,7 x 14 cm	12,4 kg	24 pcs/pal.
Réf. 50021	25Ml x 0,7 x 14 cm	30 kg	12 pcs/pal.
Réf. 50022	25Ml x 0,7 x 19 cm	40 kg	10 pcs/pal.

Rouleau brun :

Réf. 50034	10Ml x 0,7 x 14 cm	12 kg	24 pcs/pal.
Réf. 50032	25Ml x 0,7 x 14 cm	30 kg	12 pcs/pal.

Qualité premium : bordure flexible pour une pose courbée sur de grandes longueurs ou pour la création de bassins



économie circulaire
produit recyclé et recyclable



Conseils :

Pose en bordure :

- 1 - Creuser une tranchée et placer 2/3 de la bordure dans le sol
- 2 - Enfoncez des Ecopics tous les 50 cm (3 cm plus bas que la bordure)
- 3 - Fixer la bordure contre les piquets côté plein avec des vis

Découvrez la pose en bassin grâce au QR code.



Bordure Ecolat droite

Matières plastiques 100 % recyclées

Droite grise :


Réf. 50027 200 x 1 x 14 cm 3 kg 40 pcs/pal.

Réf. 50028 200 x 1 x 19 cm 4 kg 40 pcs/pal.

Réf. 50044 120 x 1 x 14 cm 1,8 kg 40 pcs/pal.

Droite brune :

Réf. 50042 120 x 1 x 14 cm 1,8 kg 40 pcs/pal.



Qualité premium : finition droite compatible avec les bordures rouleaux



Notre marque :

ecolat®

Dans le marché du jardin, Ecolat est pionnière de l'économie circulaire. Tous les produits de cette gamme sont fabriqués à partir de déchets ménagers 100% recyclés.

DÉLIMITATION



Ecopic - piquets profilés

Matières plastiques 100 % recyclées - 4 x 4 x 38 cm
2,6 kg - Paquet de 10 pcs



Grís :


Réf. 500231

Grís avec 20 vis :

Réf. 500361

Brun :

Réf. 500351



Accessoire incontournable à la stabilisation des bordures tous les 50 cm



BORDURES 100% RECYCLÉES



Bordure Recylat rouleau

Emballages alimentaires recyclés

Bordure lisse noire :

Réf. 7074488 10Ml x 0,6 x 12,5 cm 7,5 kg 24 pcs/pal.

Bordure structurée noire :

Réf. 50046 20Ml x 0,7 x 12 cm 18,5 kg 9 pcs/pal.


Réf. 50047 25Ml x 0,7 x 14 cm 27 kg 7 pcs/pal.

Bordure structurée grise :

Réf. 7074487 20Ml x 0,55 x 12,5 cm 13,6 kg 24 pcs/pal.

Piquet plein Recylat gris :

Réf. 7074489 3,1 x 3,1 x 35 cm 3,8 kg Lot de 12 pcs



Milieu de gamme, bon rapport qualité/prix
À poser avec les piquets pleins Recylat



1^{ER} PRIX



Bordure Ecofirst rouleau

LDPE 100% recyclé

Bordure :

Réf. 50048 10Ml x 0,3 x 14 cm 4,2 kg 168 pcs/pal.

Réf. 50049 10Ml x 0,3 x 19 cm 5,7 kg 120 pcs/pal.

Piquet Ecofirst :

Réf. 403581 1,5 x 1,9 x 26 cm 0,66 kg Lot de 12 pcs




Entrée de gamme, très souple





Durable dans le temps



1. Mur en L
2. Fondation en béton
3. Remblai (matériau résistant au gel)
4. Drainage
5. Terre
6. EPDM (bande d'étanchéité)

Mur de soutènement Recylat

Matières plastiques recyclées

Mur en L :


Réf. 54108	50 x 50 x 55 cm	28,6 kg	16 pcs/pal.
Réf. 54107	50 x 50 x 80 cm	36,7 kg	8 pcs/pal.
Réf. 54106	50 x 50 x 105 cm	42,2 kg	8 pcs/pal.

Angle :

Réf. 54111	25 x 25 x 55 cm	11,5 kg	24 pcs/pal.
Réf. 54110	25 x 25 x 80 cm	16,2 kg	16 pcs/pal.
Réf. 54109	25 x 25 x 105 cm	21 kg	16 pcs/pal.

Planche d'alignement :

Réf. 54112	200 x 3 x 10 cm	5,6 kg	160 pcs/pal.
-------------------	-----------------	--------	--------------



Utilisation en limite de terrain, retenue de talus, de marches ou en jardinières
Produit ne nécessitant aucun appareillage spécifique pour la mise en place



Notre marque :



Marque française proposant des produits éco-conçus, robustes et imputrescibles d'aménagement du jardin.

Notre gamme de murs de soutènement est le parfait exemple d'une alternative aux solutions en béton existantes sur le marché pour une empreinte carbone plus raisonnée.



BORDURES BÉTON



A POSER



Aledecor crème

Béton pressé - 50 x 18 x 16 cm - 12 kg - 84 pcs/pal.



Réf. 42615



Délimitation à végétaliser

Mini talus sable

Béton pressé - Ø33 x 24 cm - 19,2 kg - 60 pcs/pal.



Réf. 42626

Création de talus végétalisable



Conseils :

Pour réaliser des talus stable, il est impératif de faire une fondation en béton (hors gel) et de prévoir un drain en partie arrière pour l'évacuation des eaux.



A POSER



Bordure contemporaine

Béton pressé - 50 x 5 x 9 cm - 9 kg - 90 pcs/pal.



Gris :

Réf. 7074115

Blanc :

Réf. 7074066

Bordure moderne et épurée
Économique
Peut s'utiliser en jardinière

DÉLIMITATION

Bordure Vauban

Béton pressé - 50 x 7 x 11 cm - 8 kg - 126 pcs/pal.

Réf. 46830



Bon rapport qualité/prix



Conseils :

Deux poses sur sol plat possible :

- 1 - Soit faire un lit de sable sur 2-3 cm de profondeur
- 2 - Soit fixer chaque pièce au mortier

Joints possibles avec un peu de mortier



Bordure Seine droite

Béton pressé - 50 x 11 x 7,5 cm - 8 kg - 112 pcs/pal.

Ton pierre :

Réf. 7072603

Gris :

Réf. 7072965

Noir :

Réf. 7073612



Gamme complète avec différentes finitions pour une délimitation optimale

Bordure Seine courbe

Béton pressé - 50 x 11 x 7,5 cm - 8 kg - 72 pcs/pal.

Ton pierre :

Réf. 7072602

Gris :

Réf. 7072964

Noir :

Réf. 7073613



6 pièces = cercle parfait de Ø50 cm (intérieur)

Entourage d'arbre Seine

Béton pressé - 70 x 11,5 x 12 cm - 33 kg - 18 pcs/pal.

Ton pierre :

Réf. 7072967

Gris :

Réf. 7072966

Noir :

Réf. 7073955



2 pièces = 1 entourage complet de Ø47 cm (intérieur)





A POSER



Bordure Aubrac

Béton coulé



Droite :

Réf. MAUBC 50 x 9 x 10 cm 11 kg 42 pcs/pal.

Courbe :

Réf. MAUBCRBC 60 x 9 x 10 cm 13,5 kg 40 pcs/pal.

Béton aspect strié, teinté dans la masse
4 pièces courbées = cercle de Ø60 cm (int.)

Bloc muret Cévennes

Béton coulé



Droite :

Réf. MCVNC 50 x 11 x 9 cm 10 kg 80 pcs/pal.

Courbe :

Réf. MCVNCRBC 60 x 11 x 9 cm 11 kg 40 pcs/pal.

Béton imitation pierre, teinté dans la masse
4 pièces courbées = cercle de Ø60 cm (int.)



DÉLIMITATION





Bordure grécoflore sable

Béton coulé - 75 x 25 x 3 cm - 12 kg - 66 pcs/pal.

Réf. 10596



Bordure réversible :
côté fleuri / côté graphique



Bordure à emboîtement

Béton pressé - 50 x 20 x 5 cm - 9,7 kg - 120 pcs/pal.

Blanc :

Réf. 42623

Sable :


Réf. 42638

Rouge :

Réf. 42620



Emboîtement pour une continuité linéaire parfaite



Bordure droite grise P1

Béton coulé - 100 x 20 x 8 cm - 38 kg - 36 pcs/pal.

Réf. 46415



Idéale pour les parkings



Bordure droite P2

Béton pressé - 100 x 20 x 6 cm - 26,4 kg - 68 pcs/pal.

Gris :

Réf. 52750

Rouge :

Réf. 52753

Noir :

Réf. 53000



Bordure à emboîtement compatible avec les pavés béton





Bordure pierre bleue

Pierre bleue - 50 x 23 x 3 cm - 9,33 kg - 66 pcs/pal.

Réf. 83026



Pierre résistante à faible porosité



Astuces :

Comment procéder à la découpe des bordures :

Pierre naturelle



disqueuse

Béton et métal



meuleuse

PVC



scie

DÉLIMITATION

Bordure Kandla gris

Grès - 100 x 25 x 6 cm - 36 kg - 32 pcs/pal.

Réf. 82063



Grès d'Inde robuste et résistant au gel



BORDURES PIERRE NATURELLE

★ TOP VENTE



Bordure schiste ardoisier

Schiste - 50 x 8 x 10 cm - 10,5 kg - 100 pcs/pal.

Réf. 7073363



Pierre naturelle à l'aspect brut
Oxydation variable d'une pièce à l'autre



Piquet schiste ardoisier scié

Schiste

Réf. 56205 100 x 8 x 10 cm 15 kg 60 pcs/pal.
Réf. 7073804 100 x 8 x 10 cm 15 kg 100 pcs/pal.



Aspect brut et naturel avec 2 côtés sciés
S'oxyde aléatoirement dans le temps
S'associe avec les pas japonais



Piquet schiste ardoisier brut/scié

Schiste

Réf. 56206 150 x 10 x 8 cm 23 kg 40 pcs/pal.
Réf. 56207 200 x 10 x 8 cm 30 kg 40 pcs/pal.



Aspect brut et naturel avec une extrémité sciée et une brute
S'oxyde aléatoirement dans le temps
S'associe avec les pas japonais





Bordure ardoise Filita

Ardoise - 75 x 8 x 6 cm - 10 kg - 70 pcs/pal.

Réf. 7073949



Ardoise haut de gamme : polie, brossée, calibrée

Bordure ardoise tambourinée

Ardoise - 75 x 8 x 8 cm - 13,2 kg - 56 pcs/pal.

Réf. 7073919



Ardoise d'un gris-bleu
Bords adoucis pour un aspect vieilli



Barette ardoise noire clivée

Ardoise - 40 x 8 x 8 cm - 7 kg - 90 pcs/pal.

Réf. 7073921



Aspect brut irrégulier sur les 4 faces



Barette ardoise noire sciée

Ardoise - 100 x 8 x 2,5 cm - 6,6 kg - 60 pcs/pal.

Réf. 7074116



Aspect brut en surface
Épaisseur fine pour un rendu unique



BORDURES PIERRE NATURELLE



Piquet ardoise Nero

Ardoise - 100 x 10 x 6 cm - 17 kg - 60 pcs/pal.

Réf. 7074335



Ardoise noire, clivée et calibrée
Utilisation horizontale ou verticale



Bordure ardoise Nero tambourinée

Ardoise - 50 x 8 x 8 cm - 9 kg - 144 pcs/pal.

Réf. 7074333



Ardoise calibrée noire
Bords adoucis pour un aspect vieilli



Barette ardoise Nero

Ardoise - 80 x 10 x 3 cm - 6,8 kg - 120 pcs/pal.

Réf. 7074328



Ardoise noire, clivée et calibrée
Épaisseur fine






Bordure Sahara

Calcaire - 50 x 8 x 8 cm - 7,2 kg - 120 pcs/pal.

Réf. 84002



Pierre naturelle calcaire ingélive
S'associe avec les pas japonais et le dallage Sahara



Astuces :

Association possible des bordures avec des pas japonais pour un jardin harmonieux. Plusieurs collections existent : gamme schiste, gamme sahara, gamme travertin...

DÉLIMITATION

Bordure travertin

Travertin

Réf. 7073642	50 x 10 x 7 cm	8,75 kg	140 pcs/pal.
Réf. 81539	30 x 10 x 10 cm	7,44 kg	198 pcs/pal.

Esthétisme typique du travertin avec ses petites cavités



Barette écrivin

Gneiss - 20/30 x ép. 6/8 cm - 3,5 kg - 200 pcs/pal.

Réf. 7073658



Multi-hauteur pour une délimitation unique
Pierre des Alpes italiennes

BORDURES MÉTAL



Pack bordures galva

Acier galvanisé

Brut :

Réf. 48926 99 x 0,08 x 12 cm 4 kg Lot de 5 pcs

Anthracite :

Réf. 48927 99 x 0,08 x 12 cm 2,4 kg Lot de 3 pcs

Rouille :

Réf. 48928 99 x 0,08 x 12 cm 3 kg Lot de 3 pcs

Bordure souple en acier brut ou coloré à la poudre époxy de haute qualité

Bordure galva + (6 piquets inclus)




Acier galvanisé - 99 x 0,1 x 10 cm - 2 kg - Lot de 3 pcs

Réf. 48959



Extra résistante à la corrosion
Bords sertis, anti-coupures
Emballage contre les rayures et les UV



Bordure galva 198 cm



Acier galvanisé - 198 x 0,1 x 15 cm - 2,4 kg - 300 pcs/pal.

Réf. 48949



Flexible et modulable
Bords sertis anti-coupures
Grande dimension pour travaux professionnels



A PLANTER

NOUVEAUTÉ



Bordure Corten Pro 3M

Métal corten - 300 x 0,2 x 15 cm - 7,2 kg
Lot de 10 pcs

Réf. 48900



Bordure épaisse et robuste qui s'oxyde dans le temps



Conseils :

Il est conseillé de faire une légère incision dans le sol à l'aide d'une bêche pour enfoncer plus facilement la bordure métal.

DÉLIMITATION

Bordure Corten

Métal corten - 118 x 0,07 x 13 cm - 0,95 kg - Lot de 10 pcs

Réf. 7073861



Acier qui s'oxyde et qui rouille au fil du temps

★ TOP VENTE



Bordure galva motif galet

Acier galvanisé - 99 x 0,08 x 18 cm - 1,1 kg
Lot de 10 pcs

Anthracite :

Réf. 48957

Rouille :

Réf. 48958



Fabrication française
Peinture époxy haute qualité



BORDURES BOIS

NOUVEAUTÉ



Ganivelle châtaignier

Châtaignier double torsion (1,8mm)



Ganivelles :

Réf. 7074540	500 x 5 x 60 cm	15 kg	18 pcs/pal.
Réf. 7074526	500 x 5 x 100 cm	25 kg	9 pcs/pal.
Réf. 7074527	500 x 5 x 120 cm	30 kg	9 pcs/pal.
Réf. 7074528	500 x 5 x 150 cm	40 kg	9 pcs/pal.

Poteaux :

Réf. 7074542	Ø6/8 x 160 cm	5,9 kg	150 pcs/pal.
Réf. 7074530	Ø8/10 x 200 cm	8 kg	100 pcs/pal.


Écorçage soigné, époinçage quadri-face, fendage manuel au cœur
Circuit court, issu des gestions durables des forêts

Ganivelle noisetier

Noisetier



Réf. 7074370	500 x 5 x 100 cm	44 kg	9 pcs/pal.
Réf. 7074371	500 x 5 x 120 cm	52 kg	9 pcs/pal.
Réf. 7074372	500 x 5 x 150 cm	67 kg	9 pcs/pal.



Assemblage par double torsion des fils de fer galvanisés



Traverse pin traité classe 4



Pin traité

Réf. 7074322	100 x 20 x 12 cm	18 kg	30 pcs/pal.
Réf. 7074321	240 x 20 x 12 cm	43,3 kg	30 pcs/pal.



Traitement imputrescible
Matériau vivant avec des imperfections naturelles



Traverse chêne traité classe 4



Chêne traité

Réf. 7073906	90 x 20 x 12 cm	21,6 kg	25 pcs/pal.
Réf. 7073907	150 x 20 x 12 cm	36 kg	25 pcs/pal.
Réf. 7073980	260 x 20 x 12 cm	62,4 kg	25 pcs/pal.



Traitement imputrescible
Matériau vivant avec des imperfections naturelles



Traverse chêne non traité



Chêne non traité

Réf. 7073926	240 x 20 x 10 cm	50 kg	30 pcs/pal.
---------------------	------------------	-------	-------------



Matériau vivant avec des imperfections naturelles



DÉLIMITATION




Sable pour terrain de pétanque




Sable rouge/gris - 1700 kg/m³

Réf. 57115	Big bag 1 T 0/3 rouge	Vendu à l'unité
Réf. 49921	Vrac 0/3 rouge	Qté. mini 750 kg
Réf. 49922	Vrac 0/4 gris	Qté. mini 750 kg



Calibre idéal pour la pétanque

CLÔTURES BÉTON



Plaques béton

Béton armé

Plaque pleine grise :

Réf. 10003 96 x 50 x 3,5 cm 41 kg 18 pcs/pal.

Réf. 10064 192 x 25 x 3,5 cm 44 kg 24 pcs/pal.

Réf. 10017 192 x 50 x 3,5 cm 78 kg 20 pcs/pal.

Plaque ajourée croisillons :

Réf. 10026 192 x 50 x 3,5 cm 44 kg 20 pcs/pal.

Chaperon de plaque 2 pentes :

Réf. 10063 193 x 12 x 6 cm 25 kg 48 pcs/pal.



Poteaux béton

Béton armé

3 plaques inter :

Réf. 10103 12 x 12 x 200 cm 50 kg 32 pcs/pal.

4 plaques inter :

Réf. 10106 12 x 12 x 260 cm 64 kg 24 pcs/pal.

5 plaques inter :

Réf. 10109 12 x 12 x 320 cm 85 kg 16 pcs/pal.

4 plaques angle :

Réf. 10107 12 x 12 x 275 cm 64 kg 24 pcs/pal.



Béton armé pour la réalisation de clôture robuste
Lasure possible

Béton armé - feuillure protégée par du polystyrène déposé à la main

Plaque et poteau sable

Béton armé

Plaque pleine :

Réf. 10021 192 x 50 x 3,5 cm 76 kg 20 pcs/pal.

Poteau inter :

Réf. 10142 12 x 12 x 260 cm 66 kg 24 pcs/pal.



Béton armé teinté sable dans la masse

CLÔTURES BÉTON DÉCORATIVES 1 FACE



Plaques tressées imitation bois



Béton armé

Plaque droite :

Réf. 10032 176 x 44 x 3,5 cm 65 kg 18 pcs/pal.

Plaque arcade :

Réf. 10033 176 x 47 x 3,5 cm 70 kg 18 pcs/pal.

Plaque à démoulage différé
Imitation bois à lasurer
À poser avec les poteaux de références 10106 et 10107



Conseils :

Lors de la pose des plaques tressées, il est impératif d'intervenir le sens des plaques afin que les parties creuses et les parties bombées s'alternent.

DÉLIMITATION

Plaque droite imitation ardoise

Béton armé - 192 x 40 x 3,5 cm - 58 kg - 18 pcs/pal.

Réf. 10046



Plaque à démoulage différé
Imitation ardoise à lasurer
À poser avec les poteaux de références 10106 et 10107



NOUVEAUTÉ

Anthracite

Exotique

Chêne

Lasures protection longue durée



Minéralisant coloré - 5 L - Vendu à l'unité

Anthracite :

Réf. 65215

Exotique :

Réf. 65213

Chêne :

Réf. 65214

Prêt à l'emploi
À appliquer de haut en bas, au pinceau pour la première couche puis, au rouleau pour la deuxième
Résiste aux UV et au gel
Conso : 1 bidon 5L = 15 à 20 m²

CLÔTURES BÉTON DÉCORATIVES 2 FACES



Clôture Biface lamella

Béton - 184 x 26 x 3,5 cm - 35,5 kg - 18 pcs/pal.

Réf. 10700



Motif sur les 2 faces - Lasure possible
Qualité premium - démoulage différé
Plaque plus légère et facile à poser

Clôture Biface moderna

Béton - 184 x 26 x 3,5 cm - 39,6 kg - 18 pcs/pal.

Réf. 10701



Motif sur les 2 faces - Lasure possible
Qualité premium - démoulage différé
Plaque plus légère et facile à poser



Clôture Biface sequoia

Béton - 184 x 26 x 3,5 cm - 29,8 kg - 21 pcs/pal.

Réf. 10702



Motif sur les 2 faces - Lasure possible
Qualité premium - démoulage différé
Plaque plus légère et facile à poser



Clôture Biface poteau 246


Béton - 246 x 11,5 x 11,5 cm - 67,1 kg - 10 pcs/pal.

Poteau inter 246 :

Réf. 10708

Poteau angle 246 :

Réf. 10709





Clôture Biface maquis

Béton - 184 x 36 x 3,5 cm - 63,9 kg - 18 pcs/pal.

Réf. 10703



Motif sur les 2 faces - Lasure possible
Qualité premium - démoulage différé
Plaque plus légère et facile à poser

Clôture Biface oyat

Béton - 184 x 36 x 3,5 cm - 67,6 kg - 18 pcs/pal.

Réf. 10704



Motif sur les 2 faces - Lasure possible
Qualité premium - démoulage différé
Plaque plus légère et facile à poser



DÉLIMITATION



Clôture Biface pinède

Béton - 184 x 36 x 3,5 cm - 65,2 kg - 18 pcs/pal.

Réf. 10705



Motif sur les 2 faces - Lasure possible
Qualité premium - démoulage différé
Plaque plus légère et facile à poser



Clôture Biface poteau 244


Béton - 244 x 11,5 x 11,5 cm - 66,6 kg - 10 pcs/pal.

Poteau inter 244 :

Réf. 10706

Poteau angle 244 :

Réf. 10707



CLÔTURES BÉTON DÉCORATIVES 2 FACES



Poteau Biface

Béton

Poteau inter 272 :

Réf. 10710 272 x 11,5 x 11,5 cm 73,9 kg 10 pcs/pal.

Poteau angle 272 :

Réf. 10711 272 x 11,5 x 11,5 cm 73,9 kg 10 pcs/pal.

Poteau inter 280 :

Réf. 10719 280 x 11,5 x 11,5 cm 75,9 kg 10 pcs/pal.

Poteau angle 280 :

Réf. 10720 280 x 11,5 x 11,5 cm 75,9 kg 10 pcs/pal.

Poteau inter 280 rainure complète :


Réf. 10721 280 x 11,5 x 11,5 cm 75,9 kg 10 pcs/pal.

Poteau angle 280 rainure complète :

Réf. 10722 280 x 11,5 x 11,5 cm 75,9 kg 10 pcs/pal.

Poteau départ 280 rainure complète :

Réf. 10723 280 x 11,5 x 11,5 cm 81 kg 10 pcs/pal.



Compatible avec tous les modèles Biface

Accessoires

Béton



Latte de finition :

Réf. 10712 180 x 4 x 6,7 cm 10,6 kg 25 pcs/pal.

Chapeau plat inter :

Réf. 10713 14 x 14 x 5 cm 1,8 kg 50 pcs/pal.

Chapeau plat angle :

Réf. 10714 14 x 14 x 5 cm 1,8 kg 50 pcs/pal.

Chapeau plat départ :


Réf. 10718 14 x 14 x 5 cm 1,8 kg 50 pcs/pal.

Compatible avec tous les modèles Biface



CLÔTURES BÉTON DÉCORATIVES 1 FACE

1^{ER} PRIX



Plaque rustique

Béton armé

Réf. 10090	200 x 39,5 x 3,5 cm	52 kg	20 pcs/pal.
Réf. 10091	200 x 49,5 x 3,5 cm	72 kg	20 pcs/pal.

Motif sur une face - Apparition de bulles d'air due au système de production de démoulage immédiat - Légères bavures sur le bord des plaques - À poser avec des cales réf. 10094

Poteaux plaques décoratives

Béton armé

Poteau départ :

Réf. 10095 12 x 12 x 255 cm 76 kg 18 pcs/pal.

Poteau inter :

Réf. 10096 12 x 12 x 255 cm 66 kg 18 pcs/pal.

Poteau angle :

Réf. 10097 12 x 12 x 255 cm 75 kg 12 pcs/pal.

Cales plastiques :

Réf. 10094 7 x 3 x 1 cm 1,3 kg Lot de 100 pcs



1^{ER} PRIX

DÉLIMITATION



Conseils :

Lors de la pose des plaques, il est vivement conseillé d'utiliser des cales réf. 10094 afin de stabiliser les plaques dans les poteaux. Ces cales sont à retirer une fois le résultat bien sec.

Lasures


Résine - 5 L - Vendu à l'unité

1^{ER} PRIX




Gris RAL 7021
Réf. 65209

Ton pierre RAL 7032
Réf. 65208



Marron RAL 8002
Réf. 65210

Gris RAL 7016
Réf. 65212



Bidon 5L = 20 plaques (x2 couches)
Utiliser le pulvérisateur réf. 65211
Lasurer 2 mois après la pose des plaques

PLAQUES DE SOUBASSEMENT



Gamme soubassement



Béton armé

Plaque droite :

Réf. 10038	200 x 25 x 3,8 cm	40,5 kg	24 pcs/pal.	Clogriff, Cavatorta Profil Pro, Betafence Bekafix
Réf. 10037	202,5 x 25 x 3,5/3,2 cm	42 kg	24 pcs/pal.	Scherf Minor et Orion, Mrt Moreda Profix, Filiac Filaclip/Profilpro Evolution, Ferro Bulloni Titan
Réf. 10013	249 x 25 x 3,8/1,4 cm	57 kg	24 pcs/pal.	Cloture Place, Poteau Soliplace
Réf. 10016	250 x 25 x 3,8 cm	58 kg	24 pcs/pal.	Cloplus, Betafence Bekafix, Lippi, Cloplace Multiklip, Clotex Gantois Giga Clip, Schertz Argo, Rivisa Ritmoclip, Girardot Caraïbe, Dirickx Axyle Cs/Ms et Axyle Clip
Réf. 10074	250 x 20 x 3,8 cm	47 kg	12 pcs/pal.	Cloplus, Betafence Bekafix, Lippi, Cloplace Multiklip, Clotex Gantois Giga Clip, Schertz Argo, Rivisa Ritmoclip, Girardot Caraïbe, Dirickx Axyle Cs/Ms et Axyle Clip
Réf. 10023	250 x 35 x 3,8 cm	63 kg	18 pcs/pal.	Clonor, Betafence Bekafix
Réf. 10018	250 x 50 x 3,8 cm	106 kg	18 pcs/pal.	Cloplus, Betafence Bekafix, Lippi, Cloplace Multiklip, Clotex Gantois Giga Clip, Schertz Argo, Rivisa Ritmoclip, Girardot Caraïbe, Dirickx Axyle Cs/Ms et Axyle Clip
Réf. 10005	250,5 x 25 x 3,8 cm	58 kg	18 pcs/pal.	Moreda Easyclip, Lippi Aquilon, Cote Cloture Wiclip, Rivisa Ritmoclip
Réf. 10007	250,5 x 50 x 3,8 cm	106 kg	18 pcs/pal.	Moreda Easyclip, Lippi Aquilon, Cote Cloture Wiclip, Rivisa Ritmoclip
Réf. 10006	253 x 25 x 3,8 cm	61 kg	18 pcs/pal.	Moreda Profix, Betafence Quixolid et Easyfix, Ferro Bulloni Titan, Filiac Poteau Filaclip, Poteau Gigaencoche Gantois, De Colonna, Place Multipro, Schertz Orion, Delclo, Vermigli Giga
Réf. 10008	253 x 50 x 3,8 cm	106 kg	18 pcs/pal.	Moreda Profix, Betafence Quixolid et Easyfix, Ferro Bulloni Titan, Filiac Poteau Filaclip, Poteau Gigaencoche Gantois, De Colonna, Place Multipro, Schertz Orion, Delclo, Vermigli Giga


Plaque droite pour lame composite :

Réf. 10045	181 x 20 x 3,5/1,9 cm	25 kg	18 pcs/pal.	Gardenode, Aluclos, Cote Cloture
-------------------	-----------------------	-------	-------------	----------------------------------

Plaque demi chaperonnée :

Réf. 100241	200 x 25 x 3,5/1,5 cm	40 kg	18 pcs/pal.	Cavatorta Profil Pro Plus et Jardipanneau 2M, Dirickx Axor
Réf. 10052	200,5 x 25 x 25 cm	46,5 kg	18 pcs/pal.	Lippi Isis/Habitat, Betafence Bekafix
Réf. 10053	249,5 x 25 x 25 cm	58 kg	18 pcs/pal.	Lippi Aquilon, Giga Clip Gantois, Girardot Caraïbe
Réf. 10042	250,5 x 25 x 3,8 cm	58 kg	18 pcs/pal.	Moreda Easyclip, Lippi Aquilon, Cote Cloture Wiclip, Rivisa Ritmoclip
Réf. 10043	250,5 x 50 x 3,8 cm	108 kg	12 pcs/pal.	Moreda Easyclip, Lippi Aquilon, Cote Cloture Wiclip, Rivisa Ritmoclip
Réf. 10054	252,5 x 25 x 3,5/1,5 cm	57 kg	18 pcs/pal.	Dirickx Axor et Axyle
Réf. 10073	253,5 x 50 x 3,5/3 cm	108 kg	12 pcs/pal.	Dirickx Axis et Axyle 2,50 M, Eurofence Bastidal Forplus
Réf. 10004	253 x 25 x 3,8 cm	61 kg	18 pcs/pal.	Moreda Profix, Betafence Quixolid et Easyfix, Ferro Bulloni Titan, Filiac Poteau Filaclip, Poteau Gigaencoche Gantois, De Colonna, Place Multipro, Schertz Orion, Delclo, Vermigli Giga
Réf. 10012	253 x 50 x 3,8 cm	108 kg	12 pcs/pal.	Moreda Profix, Betafence Quixolid et Easyfix, Ferro Bulloni Titan, Filiac Poteau Filaclip, Poteau Gigaencoche Gantois, De Colonna, Place Multipro, Schertz Orion, Delclo, Vermigli Giga

NOUVEAUTÉ



Pince à plaques

Acier galvanisé - 31,2 x 23,5 x 4,7 cm - 5 kg
Vendu à l'unité




Réf. 900362



Manipulation des plaques sur chantier
Ouverture de pince entre 15 et 80 mm
Plus légère et plus robuste du marché
Découvrez la vidéo d'utilisation

Plaque droite



Plaque chaperonnée bords arrondis



Le saviez-vous ?

De légères variations de nuances sont possibles. Il est conseillé de prévoir une quantité suffisante et de panacher les palettes avant tout chantier.

Des efflorescences naturelles et non maîtrisables (humidité) peuvent apparaître. Celles-ci disparaissent dans le temps et n'altèrent en aucun cas la qualité de nos plaques.

Pour préserver les plaques, nous recommandons d'appliquer un traitement préventif et d'entretenir régulièrement avec une brosse et une eau savonneuse. Pas de solvants ou de jets à haute pression.



DÉLIMITATION




Conseils :

Pour calculer le nombre de plaques nécessaire pour une délimitation linéaire, il faut diviser la longueur du terrain à clôturer par la dimension de la plaque souhaitée et y ajouter un poteau supplémentaire.

Exemple : pour une clôture de 50 m faite avec des plaques de 2,50 m, il faut compter 20 plaques + 21 poteaux.

- 1 - Creuser des trous et des tranchées (dimensions à définir suivant les plaques)
- 2 - Sceller le premier poteau et positionner la première plaque ainsi que le panneau rigide
- 3 - Sceller le deuxième poteau en ajustant sa hauteur et sa verticalité
- 4 - Répéter sur toute la longueur

CLÔTURES GRILLAGE RIGIDE



Panneau grillage rigide

Acier galvanisé

Vert 6005 :

Réf. 30101	250 x 103 x 0,05 cm	10,5 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30102	250 x 123 x 0,05 cm	12,2 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30103	250 x 153 x 0,05 cm	15 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30104	250 x 173 x 0,05 cm	17,1 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30105	250 x 193 x 0,05 cm	18,3 kg	50 pcs/pal.

Gris 7016 :

Réf. 30106	250 x 103 x 0,05 cm	10,5 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30107	250 x 123 x 0,05 cm	12,2 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30108	250 x 153 x 0,05 cm	15 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30109	250 x 173 x 0,05 cm	17,1 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30110	250 x 193 x 0,05 cm	18,3 kg	50 pcs/pal.

Noir 9005 :

Réf. 30139	250 x 103 x 0,05 cm	10,5 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30140	250 x 123 x 0,05 cm	12,2 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30141	250 x 153 x 0,05 cm	15 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30142	250 x 173 x 0,05 cm	17,1 kg	50 pcs/pal.
Réf. 30143	250 x 193 x 0,05 cm	18,3 kg	50 pcs/pal.

Poteau pour grillage rigide

Acier galvanisé

Vert 6005 :

Réf. 30111	6,6 x 5 x 200 cm	6,4 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30112	6,6 x 5 x 220 cm	7 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30113	6,6 x 5 x 250 cm	8 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30114	6,6 x 5 x 270 cm	8,6 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30115	6,6 x 5 x 320 cm	10,2 kg	60 pcs/pal.

Gris 7016 :

Réf. 30116	6,6 x 5 x 200 cm	6,4 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30117	6,6 x 5 x 220 cm	7 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30118	6,6 x 5 x 250 cm	8 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30119	6,6 x 5 x 270 cm	8,6 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30120	6,6 x 5 x 320 cm	10,2 kg	60 pcs/pal.

Noir 9005 :

Réf. 30146	6,6 x 5 x 200 cm	6,4 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30147	6,6 x 5 x 220 cm	7 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30148	6,6 x 5 x 250 cm	8 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30149	6,6 x 5 x 270 cm	8,6 kg	60 pcs/pal.
Réf. 30150	6,6 x 5 x 320 cm	10,2 kg	60 pcs/pal.

À associer avec nos plaques de soubassement droites et/ou demi-chaperonnées



Conseils :

Compatibles avec les plaques de références 10005, 10007, 10042 et 10043.

Pour les panneaux h.103 ou h.123 cm, il est fortement conseillé de prévoir 4 fixations et pour les panneaux h.153, h.173 et h.193 cm, il est conseillé d'en prévoir 6.

CLÔTURES BOIS ET POTEAUX



NOUVEAUTÉ

Avec poteaux alu ou poteaux béton !



Lame bois de clôture

Pin sylvestre



Lame pin marron :

Réf. 30300 192 x 14,5 x 3,4 cm 5,5 kg 112 pcs/pal.

Lame pin vert :

Réf. 30301 192 x 14,5 x 3,4 cm 6,6 kg 112 pcs/pal.

Finition pin marron :

Réf. 30302 192 x 13,2 x 3,4 cm 6,1 kg 112 pcs/pal.

Finition pin vert :

Réf. 30303 192 x 13,2 x 3,4 cm 6,1 kg 112 pcs/pal.

Plaque béton amincie :

Réf. 10077 192 x 25 x 3,3 cm 44 kg 24 pcs/pal.

Poteau alu gris :

Réf. 30174 H.2,60 m 5 kg Vendu à l'unité

Chapeau alu :

Réf. 30175 0,5 kg Vendu à l'unité

Bois imputrescible, autoclave classe 4
Traitement Wolmanite = sans acide borique
Rénovation de palissade en béton possible

DÉLIMITATION

Poteaux plaques et grillages

Béton armé

Pour 1m de grillage :

Réf. 10201 10 x 10 x 205 cm 41 kg 40 pcs/pal.

Pour 1,5m de grillage :

Réf. 10203 10 x 10 x 265 cm 55 kg 40 pcs/pal.

Jambe de force :

Réf. 10340 8 x 8 x 200 cm 27,5 kg 40 pcs/pal.

Poteau robuste pour stabiliser un grillage souple
À associer avec une plaque de soubassement



Poteaux grillages

Béton armé

Pour 1,5m de grillage :

Réf. 10302 10 x 10 x 205 cm 45 kg 40 pcs/pal.

Pour 2m de grillage :

Réf. 10304 10 x 10 x 265 cm 58 kg 40 pcs/pal.



Poteau robuste pour stabiliser un grillage souple

POTEAUX CLÔTURES



Pas d'échardes

Résistant aux intempéries

Durable



Poteau Recylat gris

Matières plastiques recyclées

Réf. 54113	Ø4.5 x 100 cm	1,5 kg	150 pcs/pal.
Réf. 54100	Ø7 x 150 cm	5,4 kg	74 pcs/pal.
Réf. 54101	Ø7 x 175 cm	6,3 kg	74 pcs/pal.

Utilisation pour clôture de pâturage, d'enclos de prés, clôture de protection du gibier ou enclos animalier
Résistant à la pourriture, à la cassure

Notre marque :

recylat

Marque française proposant des produits éco-conçus, robustes et imputrescibles d'aménagement du jardin.

Les piquets Recylat sont une belle illustration de la solution durable pour la délimitation de terrain.




POTEAUX CLÔTURES ET TUTEURS


NOUVEAUTÉ



NOUVEAUTÉ



Poteau Replace



Tuteur Replace

Poteau Replace

Plastiques complexes recyclés

Réf. 7074634	4 x 4 x 100 cm	1,5 kg	100 pcs/pal
Réf. 7074635	4 x 4 x 150 cm	2,2 kg	100 pcs/pal
Réf. 7074636	4 x 4 x 200 cm	2,9 kg	100 pcs/pal
Réf. 7074637	4 x 4 x 250 cm	3,7 kg	100 pcs/pal

Tuteur Replace

Plastiques complexes recyclés

Réf. 7074640	2 x 2 x 100 cm	0,4 kg	Paquet de 10 pcs
Réf. 7074641	2 x 2 x 120 cm	0,4 kg	Paquet de 10 pcs
Réf. 7074639	2,5 x 2,5 x 150 cm	0,9 kg	Paquet de 8 pcs
Réf. 7074638	2,5 x 2,5 x 190 cm	1,2 kg	Paquet de 8 pcs

Imputrescible - Résistant aux UV, au gel - Longue durabilité
 Sans entretien nécessaire, ni traitement
 Se travaille comme le bois sans aucune écharde
 Pas de coupure possible

DÉLIMITATION



Conseils :

La gamme Replace provient d'une nouvelle usine française qui recycle 100% des plastiques complexes (tube de dentifrice, gel douche, paquet de chips, tube de rouge à lèvres...).

Ces matières sourcées localement dans le Grand Est sont transformées par un procédé innovant et breveté. Les produits qui en résultent, ont des couleurs variables, sont garantis non polluants et peuvent être utilisés en milieu naturel.